




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CINAOL 17.279






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.279





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.279




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.279


FRANCISCI  
CAESARIS AVGVSTI  
MVNIFICENTIA.

1.7.279

1 M. 7









METHODVS  
QVA OMNES

HVMANI CORPORIS AFFECTIONES

ab humoribus copia, vel qualitate peccantibus genitæ,

TUTO, CITO, ET IVCVNDE  
*curantur.*

A MARCO CORNACCHINIO, ORDINARIO,

primum quidem rerum naturalium, mox vero Medicinæ

Practicæ in Pisano Gymnasio, Professore,  
in lucem edita.

AD ILLVSTRISSIMVM D.


ROBERTVM DVDLEVM

COMITEM DE VVARVICH, &c.

EDITIO  
correctior,



ALTERA  
& auctior.



FLORENTIAE MDCXIX.

APVD PETRVM CECCONCELLIVM.


AD MEDICEA SYDERA.

SUPERIORVM PERMISSV.



Virg 4. Georg.







IN PRAECEDENS EMBLEMA  
(QVOD VVLGO IMPRESA DICITVR)  
OPERIS ARGVMENTVM CONTINENS.



**V**T furor, atque feris apibus crudelia bella  
Iactu sedantur pulueris exigui,  
Sic Duce VERVICHIO, quem MARCVS porrigit, iras  
Succorum, & febres protinus eripiet.  
Cessas, quod priscis non dicta haec? iam tibi cuncta  
MARCI de priscis explicat ingenium.

Nicolai Guastauinij Patricij Genuensis.










ILLVSTRISSIMO DOMINO  
COLENDISSIMO

D. MATTHAEO BOTTI  
MARCHIONI CAMPILLIAE

SERENISS. MAGNI HAETRVRIAE DVCIS,  
Imperandi Consiliario, & Palatij Magno  
Magistro. S. P. D.



*OV A* cuique placent; utilia iuvāt,  
prodesse enim volunt, et delectare,  
& hoc unum scribentium finis, quū  
omne opus plurimum ob id solet  
commendari, quòd unā cū volupta-  
te quæ ex eius lectione percipitur,  
utilitatem etiam adferat non mediocrem. Ea verò,  
quæ ad vitæ incolumitatem præstandā, prorogādamue  
pertinent, utroque nomine summa laude digna vi-  
dentur. Quò enim magis vita, bonis cæteris præstat,  
eo etiam hæc nobilior, & præstantior existimanda  
est, in qua tam necessaria scientia aliquorum oscitan-  
tia,



tia, ac socordia est accusanda; qui rem usque adeo  
preciosam, ac salutarem cunctis mortalibus commo-  
dam, aut penitus negligunt, aut nimis solute, ac le-  
uiter tractant, itaut non medicina, sed potius homi-  
num carnificina dicenda videatur. Quare sicut omnes  
bono publico inniti debemus, ita ad hæc incommoda  
evitanda opereprecium duxi PHARMACVM hoc generi  
humano quam utilissimum proferri, ac patrocinio tuo,  
ingentis spiritus VIRO, unde quaque conspicuo, com-  
mendari; quo tanquam verus Mæcenæ in Semina-  
rio scientiarum degentibus semper iuuaſti, opibus, at-  
que operibus benè de Rep. literaria mœrentibus largè,  
& promptè adfuiſti. Hilari igitur vultu ea qua soles  
magnanimitate, humanitateuè, munusculū hoc non de-  
digneris, obsecro, obtestorque; quia, et me ad maiora,  
& scientiarum studiosos ad iucundiora, atque utilio-  
ra, in diem propaganda excitabis; Resque publica li-  
teraria tibi, tuoque nomini perpetuam fœlicitatem, ac  
gloriam nunquam defuturam auspiciabitur. Vale.  
Florentiæ ex Aedibus meis Kal. Decēbris 1619.

D. T. Illustris.

Perpetuus, ac additis. seruus.

Petrus Ceconcellius.



PRAELECTIVNCVLA  
IN ITERATAM METHODI  
IN PVLVEREM EDITIONEM.



BI primū hoc praesenti anno MDCXIX. in Pisano Gymnasio magnae studiorū omniū vacationes datae fuerunt, & à publico legēdi munere feriatum est; statim Pisis cessimus, & Florentiam nos contulimus, ut METHODVM hanc in pulverem, quam typis ibi cudendam publicae utilitatis gratia iam curauimus, exciperemus, exceptā que traderemus Serenissimis Principibus, Illustrissimo Comiti, ceterisque studia hac nō aspernantibus; sed praecipue ijs, qui artem exercent, ac profitentur; ad hoc, ut citius, tutius, & iucundius, quam ad hanc usq; diē fieri solebat, aegritudines humorales curare possent. Et profecto quam tranquilla, quam serene a fronte Serenissimi Domini, Illustrissimus Comes, & alij quāplures optimi viri has nostras commentationes receperint, non solum ex oratione, sed etiam (ut aiunt) ex vultu, & oculis perspicere vnusquisque potuit. Quid plura? quoiquot exemplaria in lucem data



data fuerunt ( fuerunt autem non pauca ) tot  
vnius hebdomadæ spatio, Florentiæ, ac Pisis  
distributa fuerunt. Iam vero, quia innume-  
ri, salutis humanæ percupidi, qui non solum  
Florentiam, vel Pisas, sed alias quoque Ita-  
liæ, & extra Italiam, Vrbes incolunt, istius  
lucubrationis ( qualiscumque sit ) cupiditate  
flagrant, & partim à nobis eam quotidie ef-  
flagitant, partim proprijs manibus eandem  
exarare contendant; cumque nō paucos fo-  
re animaduenterim, qui quidem qua ægritu-  
dinis specie præcise ij laborauerint, qui pul-  
ueris huius beneficio sanati sunt, tenere ve-  
lint; & alij, qui nouis quibusdam probabi-  
libus rationibus permoti, pulueris istius vsū  
adhuc recipere negligant, imino potius ex-  
tra medicinæ campum prorsus reiiciendum,  
& vento proijciendum; his omnibus de  
causis equidem coactus temperare mihi non  
potui, quin **M E T H O D V M** istam  
iterum in lucem prodire paterer; tribus  
tamen auctam appendicibus: Prima ( quæ  
ad secundi capitis calcem adiecta erit ) va-  
rias, atque diuersas variorum, ac diuer-  
forum ægrotantium Historias continēbit ta-  
li potissimum puluere sanatorum: in Altera,  
( quam post Sextum caput apponemus ) no-  
uæ difficultates à præstantissimis quibusdam  
Medicis Florentinis propositæ in medium  
afferentur: In Tertia tandem ( quā ad operis  
finem contrebimus ) difficultates iam pro-  
positas superare pro viribus conabimur.  
Cœptis faueat Deus, ac vota nostra secūdet.

**IN**

Iteratæ hu-  
ius Metho-  
di editio-  
nis causæ.

Appendi-  
ces Tres.

Prima.


Alter.

Tertia.




IN ITERATAM METHODI  
EDITIONEM IN PRETIOSVM  
D. MARCI CORNACCHINI  
PVLVEREM.

Distichon.



**P**VLVIS erat nebulis restaurans obrutus atris,  
Quem Zephirus spirans MARCVS ad astra vehit.

Dionysius de Dionysijs Vercellensis, Philosophiæ,  
& Medicinæ Doct.




DE

B IN



IN PVLVEREM MEDICAMENTOSVM.  
V. EXCELLENTISSIMI  
D. MARCI CORNACCHINI  
IN ACADEMIA PISANA  
DOCTORIS MEDICI  
CELEBERRIMI.




*V*Nde noua exiguo Panacea in PVLVERE surgit,  
Tam cito morborum quae genus omne leuat?  
An nouus has nobis adfert Asclepius artes?  
Et Stygio functos rursus ab amne vocat?  
Hoc merito acceptum tibi, CORNACCHINE, ferendum est,  
Quod non nota alijs, & meliora docet.

Iulij Cæsaris Bulengeri Doctoris Theologi.




DE





# DE EODEM PVLVERE STVPENDO.



I.

**Q**UID causa esse rear, subito quod PVLVERIS haustu  
Corpore tabifico vis inimica fugit?  
Vidimus effectus mirandos, vidimus arte,  
In desperatis, maius Apollinea.  
Languibat coniux, armi, laterisque, pedumque,  
Et Stomachi, & capitis pressa dolore graui.  
Non prius haustus erat PVLVIS, quam reddita vis est  
Integra, & vegeto corpore abacta lues.  
Hoc ignorabant & Cos, & Pergamus ante,  
Et non humana est hoc rationis opus.  
CORNACCHINE Dij vel te docuere Magistri,  
Vel mira arte Deos ingenioque doces.

Thomas Dempsterus Pandect. Profess. Ordinar.



B 2 Pulvis

**P**VLVIS Olympiaco firmabat corpora caestu  
 Ceroma quondam nobile  
 Proderat at sanis tantum; sed PVLVERE nostro  
 Artus leuantur languidi  
 Redditur, & subitum robur, sine tormine corpus  
 Blande veneno liberat.  
 Sic tibi parta viget iam CORNACCHINE, corona,  
 Superans Olympicas tubas.  
 Illa suos tantum ciues decorabat honore  
 Totum per orbem tu iuuas.

IDEM.



Dicebant



III.

**D** Icebant ὅτε παρὶ καὶ σπλάγχνος ὄρετ' ἄλλας, Homer.  
*At nunc una salus, curaue PVLVIS adest.* III. Iliad.

Idem.

IIII.

**S** Icebat quondam PVLVIS, nunc corpora laxat, Plin. lib.  
*Nature miras ὀ variantis opes?* xiv. cap.  
*Ille opulenta quidem, sed auara parentibus, unus* xix.  
*CORNACCHINE orbi pandere operta iubet.*  
*Felices ergo tanto Doctore nepotes,*  
*Saculaue à tanto nostra beata Viro.*

Idem.

V.

**C** Ambises dolet esse suos sub PVLVERE pressos, Seneca  
*Atque arma horrenda nube sepulta regi.* lib. i. nat.  
*CORNACCHINE tuo sub PVLVERE latior orbis* quæst. cap.  
*Spirat, & humanis certa medela datur.* xx.  
*Que fuerat mors ante alijs, vitalis origo est,*  
*O rarum inuentum diuitis ingenij.*

Idem.



IN

# IN ADMIRANDVM

ILLVSTRISS. ROBERTI COMITIS

PVLVEREM MEDICATVM.

Ab Excellentissimo Viro MARCO CORNACCHINO  
tum vsu, tum ratione doctissimè comprobatum,  
& in lucem editum.

*Aemilij Vezosi Medici, ac Philosophi Arretini.*


Epigramma.

**S***I* tristes vexent languentia corpora morbi,  
*Qui* mortale neci dant genus ante diem,  
*Non* opus est posthac Medicorum absynthia tetra  
*Potare, ut redeat pristina deinde salus:*  
*Non* opus infesta salientem sanguine venam  
*Cuspide, siue manus, siue ferire pedis.*  
*Nam* CORNACCHINVS tradit Diuina reperta;  
*Nec minus hæc vsu, quàm ratione probat.*  
*Quis non hunc merito Superum dignetur honore;*  
*Quòd nos tam magno iuuerit auxilio?*

In eundem pulcrem eiusdem Auctoris.

Distichon.

**S***Cammonij, Stibijq; parum, facisq; Lyæi*  
*Suaue, Citò, ac pariter Tutò agit omne malum.*



DE




# DE PVLVERE

EXCELLENTISSIMI DOMINI

MARCI CORNACCHINI

Ad Germanos tormentarij pulueris authores.

*Camillus Accarissus I. C. Senensis in Pisana Academia professor.*




**H**AC, Germane, tenuis commixtus sulphure tetro  
Extulerit nomen puluis ubique tuum,  
Ne tumeas si quando tuis micat ignibus aether,  
Attollique graues cernis ad astra globos:  
Ecce Machaonia MARCVS clarissimus arte  
Aegra salutari puluere membra leuat;  
Sustulit hic palmam, hic vera fert præmia laudis,  
Est huius maior gloria, dede manus.  
An vereare? necem seuus mortalibus ipse  
Præbes, hoc (mirum) puluere vita datur.



AD





## AD LECTOREM.




**P**luis eras olim, modò viuens, inde futurus  
Aut nil, aut saltem post tua fata cinis.  
Ergo nihil, aut puluis eris, qui à puluere viuens  
Factus, & à fatis gloria puluis eris.  
Vtere sub morbis hoc vtere puluere; dices  
Pulueris, & vite, qui fuit auctor, erit.

Ad Eundem.

**P**luere nitrato muris prepellitur hostis,  
Hoc morbos pelles puluere quotquot habes.

Iosephi Laurentij Doctoris Theologi Ciuis Lucensis.



AD

AD LECTOREM.

**P** Anchrestum medicamen habes; Podalirius alter  
Temperat, ac, sumas qua ratione, docet.  
Quid cessas? aurum pulvis preit, anteit Author  
Ipse Machaonia quoslibet arte viros.  
Vtere utroq; fluet summus tibi fructus utrinque.  
Mentis hic est Doctor, corporis ille salus.

Aliud ad Authorem.

**O** Mne tulit Pandora malum; tristesq; recluso  
Vase cateruatim profluere lues.  
Omne bonum contra, mi MARCE, refundis, abiq;  
Vase, quod apponis, pulueris, omne malum.  
Macte vir insignis, toti; salutifer orbi,  
Te Medicum Princeps est vel Apollo minor.



C PERIL.



PERILLVSTRI ET EXCELLENTISSIMO  
M E D I C I N A E D O C T O R I  
D. MARCO CORNACCHINO.



**S***I constare tribus, perfecti dicitur esse,  
Pulis pulueribus constat & ipse tribus.  
( Hoc est Scammonio, Stibioq; & fece Lyai )  
Ergò perfectum iam medicamen erit.*

Aliud.

**Q***uam benè confractum Figulus vas fictile cogit,  
Et creta excreta vile resarcit opus.  
Iam benè M A R C E tuo sanas ex puluere corpus  
Pulvere, & à morbis languida membra leuas.*

Aliud.

**A***Vxilijs centum morbos si pelleret centum  
Coo olim Magno gloria magna fuit.  
PVLVERE nunc uno morbos expellere mille,  
— CORNACCHINE, tibi gloria maior erit.*

Ioannes Peregrinus Camaioensis Philos. & Med. Doct.




IN

IN ADMIRABLEM  
AC MEDICABLEM PVLVEREM  
ILLVSTRISS. COMITIS VARVICHII

*Per Excellentiss. Philosophie, ac Medicinæ Doctorem*

D. MARCV M CORNACCHINVM in publico Pisano Gym-  
nasio Ordinarium artis Medicæ professorem in vsu receptum,  
& approbatum.

C A R M E N.




**D**Esinat Hippocratem mendax laudare Vetustas  
Artis Apollineæ, qui decus est habitus.  
Ingeniumque alij cessent celebrare Galeni  
Nec referant quantas sustulit orbe lues,  
Frustra etenim longo perquirat tramite calles  
Qui breuiore potest tutior esse via.  
Non tua maiorum contenta est gloria fama,  
Sed vis præclaros vincere MARCE Viros.  
Nam si vix reliqui possunt medicamine multo  
Reddere languentum corpora tuta malo:  
CORNACCHINE potes multos tu pellere morbos,  
PVLVERE, Varuichius, quem dedit ipse tibi.  
Nil mirum, si quisque tuos admordet honores,  
Inuidiæ Virtus subdita namque iacet.  
Hinc dolet, & Medicus breues quod tempore febres  
Atque lucrum tollas puluere MARCE tuo.  
Inuidus at taceat, taceat detractor honoris  
Preparet, aut melius si medicamen habet.


Bernardi Gamurrini Aret. Acad. Vmb.

C 2 DE





DE EODEM PVLVERE  
AD AVCTOREM.  
OCTASTICON.



**A** Vrifices veluti coopertum sordibus aurum  
Expurgant Stibio, nec sibi massa deest.  
Haud aliter Stibium vario cum puluere miscens  
Aegrotum purgas viscera *MARCE* Virum,  
Nec tamen Aegrotis languent in corpore vires,  
Corpore nam fugiunt absque dolore lues.  
*CORNACCHINE* igitur maiori es laude canendus,  
Auro quo melius stat cuicunque salus.

De eodem Aliud.

**S**i cinis expurgat tabentia lintea sorde,  
Reddit & e fœdis candidiora niue.  
Cur mala non poterit purgato corpore pulvis  
Tollere, & aegrotis ferre salutis opem?

Eiusdem ad eundem super eodem.

**L**iuore est peior miseratio (*Pindarus inquit*)  
Nam sunt fœlices, quos petit inuidia:  
Tu caue sis letus, quamuis mordebere distis  
*MARCE* etenim Virtus concipit inuidiam.



Εἰς τὸ αὐτό .

Εἰ μὴ ποῦνι' κινε ; πῶς μὲι μόνος εἶδ' ἀφικίμης .  
 Ἡ' καμία , ὅτ' ἄτρεπος κἀββαλε τλώ τομίδα ,  
 Θάρβος ἀνεσερίης ( ὅθ' ἴφα ) κίχιν ἴσορις ἔυρον ;  
 Εἰσοκι δ' αὐτὴ μῆτι , ὅθ' ὁλοκὸν συνεγίε .  
 Τῶ' ῥοῦν , ἕς κατὰ γῶ διζέιν γέρον , ὅθ' ὁδῶ ,  
 Εἰ τις ἀγί , λινύσσης φρεῖδα μέλαθρα γίε .

Ραφαήλιν τῶ Μαγιστῶ

Τὸ αὐτὸ ἀνέγραμμα διπλὸν .


ΒΕΡΒΙΧΙΟΥ' ΚΑΙ' ΚΟΡΝΑΧΕΙΝΙ' ΟΥ' ἄνε .  
 Α'ΒΡΟΥ' ΒΙΟΥ' ΚΟΝΙ'Ν ΚΙ'ΧΕΙ εἰδῶ ΧΕΓΡΑ .  
 ΚΑΙΡΟΝ ΒΙΟΥ ΚΙ'ΧΕΝ κήις , ΒΙΟΥ , ΧΑΓΡΕ .



IN



IN SALVBREM PVLVEREM  
PRAESTANTISS. DOCTORIS MEDICI  
MARCI CORNACCHINI.




**A**rdua olympiaci frons, *HAVD SINE PVLVERE, Circi*  
*Clamat, & intrantes admonet illa viros:*  
*Diua salus pariter sancti tua limina Templi*  
*HAVD SINE nunc eadem PVLVERE verba notent.*

Nicolaus Adiunctius.

ALLOQV TIO PVLVERIS  
EXCELLENTISS. MARCI CORNACCHINI  
ADVERSVS ZOILVM.

**S**tridula viperea deludere sibila lingua,  
*Mordaci tandem tutus ab hoste, datur;*  
*Nostrium quippe decus, nec sat laudabile nomen*  
*Sydera bina fouent, Numina bina beant.*  
*Hinc mihi belligera VERVICCHIVS Arte, Gradivus,*  
*Hinc CORNACCHINVS, Cinthius alter, adest.*


Franciscus Bernardinus Tempia Bugellensis,  
Acad. Rudis.



ALLEC.

VI





ALL'ECCELLENTISSIMO SIGNOR  
D O T T O R E

MARCO CORNACCHINI

Per il suo trattato della poluere medicinale.



**S**E per souerchio humore  
Langue di febbre Humana salma , e frale ;  
Mostri com' in poch' bore  
Arrestar' , M A R C O , il suo languir' mortale  
Può d' una trita , & arida mischianza  
L' ammirabil' possanza .  
Hor' chi più seppe mai  
Di te ? che dar' medica aita sai ,  
Ingegno fortunato ,  
Con poca polue à chi di polue è nato .

Del Signor Cammillo Campiglia .



CANDIDO

CANDIDO LECTORI.  
OCCASIO SCRIBENDI,  
ET AVTHORIS INTENTIO APERITVR.



**C**Omplures anni sunt, ex  
quo Illustriss. Viro Co-  
miti Roberto de VVar-  
uich, Viro quidem omni  
laudum, ac virtutum genere orna-  
tissimo, non minori (opinor) curæ fuit  
Mare nostrum à Barbaris pyratibus,  
nefarijsque prædonibus, Nomini  
Christiano infestissimis hostibus, di-  
ligenter vindicare; quam corpus hu-  
manum à molestis ægrotudinibus, ac  
periculosis morbis frequenter ipsum  
oppugnantibus, & opprimentibus,  
studiose liberare. Itaque cum optime  
videret, viros, ac mulieres omnium  
generum, etatum, habituum, ordi-  
num

Rationes  
quibus Co-  
mes per-  
motus pul-  
uerem cõ-  
posuerit.



## A D L E C T O R E M

Morbi hu-  
morales,  
quibus cu-  
rentur.

Medicamē-  
torum sub-  
ductorio-  
rum effe-  
ctus.

num, omnis denique fortunæ, atque  
loci, quolibet \* anni tempore, varijs <sup>+ 3. Apho-  
rismorum  
x i x.</sup> corporis affectionibus corripitur, ac non  
nunquam etiam perdi, et extinguere;  
ijs potissimum, quæ ab humoribus or-  
tum ducunt, vel copia, vel qualitate  
peccantibus: ad quos depellendos Me-  
dici accersiti, modo sanguinem mit-  
tere, non semel tantum, et bis, verū  
etiam pluries: modo pharmaca sub-  
ductoria nuncupata, infirmis exhibe-  
re coguntur: quæ male se habentē il-  
lorum gustum, propter insuauitatem  
magis, magisq; afficiunt, stomachum  
evertunt, vomitū cient, torsiones pa-  
riunt, aluū præterea sæpenumero re-  
strictam, corpusq; non parum debile  
reddunt, & neque pluries possunt (si  
ocasio urgeat) continuata serie exhi-  
beri: alia non pauca symptomata in-  
ferunt: in unum hoc opus, et dies, &  
noctes incubere cœpit, ut ægri cuius-  
cunque sortis ab humoralibus voca-  
tis ægritudinibus, tuto, cito, et iucun-

D      de



# P R A E F A T I O

de omni tēpore sanari possent absque  
 sanguinis missione, quam ipsi vel pro  
 pter etatem, vel propter anni tēpus,  
 vel propter alias contraindicationes  
 (de quibus infra suo loco) persæpe ad-  
 mittere non possunt; nec non absque  
 medicamento vel lenientis vocati, vel  
 soluentis potione, quæ ob insuauita-  
 tem, ac tetrum odorem, oculi fugiunt,  
 aures horrent, os respuit, et animus  
 reformidat, et nuper dicta incommo-  
 da solent afferre. Tandē optimus  
 iste Vir post longam considerationem,  
 contemplationemq; in eam sententiā  
 deuenit; ut, si puluis aliquis insipi-  
 dus, inodorus, et mole quidem par-  
 uus, sed virtute maximus adinueni-  
 retur, quippe qui cōmode hæc præsta-  
 re posset, illū toto corpore libenter am-  
 plexari, & in manibus habere debe-  
 remus. Non paucos igitur secum  
 commentari, multos conficere, eos de-  
 niq; experiri, ac tentare cœpit. Po-  
 stremo Deus Optimus Maximus  
 ei

Sanguinis  
missionis  
cōtraindi-  
cationes.

Medicamē-  
torum sub-  
duetorio-  
rum insua-  
uitas, & in-  
cōmoda.

## AD LECTOREM

Pulverē in  
multis alia  
medicamē  
ta vacuan-  
tia supera-  
re.

ei occurrit, & in optatis et in votis;  
pulverem enim quēdam excogitavit;  
qui ( dummodo, veluti decet, paratus  
sit ) non sapore, nō odore præditus est;  
dum deglutitur, dumq; in ventricu-  
lo moratur, nauseam non infert, vix  
vllum excitat tristem sensum, perquā  
raro vomitum mouet, aluum non ad-  
stringit, neque corpus admodū debili-  
tat; sed ( seruatis, quæ in illius usu  
seruari debent ) blande, placide, seda-  
teq; peccantes humores per aluū edu-  
cendo, ægritudines quoq; ab eis factas  
simul tollit, & extirpat. Hoc igitur  
pulvere uti cœpit, et semel, atq; ite-  
rum, ac sæpius, quolibet anni tempo-  
re, qualibet ætate, habitu, temperatio-  
ne, nec fere vnquam frustrata est cū  
hæc sua spes. nam quatuor ab hinc  
annis rem quomodo se habebat, mihi  
narrare cœpit, puluerēq; ex quibus,  
& qua ratione pararetur, indicauit;  
iuratusque dicebat sexcentos ( adhuc  
sunt inter viuos ) istius pulueris usu

D 2 sa-



# P R A E F A T I O .

Pulvere  
cur Author  
antea vsus  
non fuerit.

sanitati se restituisse . Ego vero in  
alia omnia ; immo audacter, libere, et  
aperte respondebam, hoc suum comen-  
tum esse purum, ac verum figmentum,  
veterum dicta, et scripta penitus e-  
uertens, humano generi perniciosum,  
neq; ullam pestem in medicina reperiri  
maiores; quemadmodum rationes, et  
authoritates inferius afferendae, quas  
ipsi obijciebam, luce clarius demon-  
strant : proinde, ut a sententia desiste-  
ret, ipsum hortari, ac rogare etiam,  
atque etiam non desij . Quae quidem  
ipse omnia non ingrato animo, sed ob-  
stinatione quadam sententiae repudia-  
bat : Cum ecce Illustrissimus Vir, in  
fine veris proxime praeteriti, dum Li-  
burnio Pisas se conferret, in itinere  
animi gratia vehemetissime in venan-  
do, et aucupando corpus exercuit : un-  
de fluxio ad membranam succingen-  
tem circa mammam sinistra oborta,  
dolorem in ea, veluti<sup>a</sup> pueretur, ac  
<sup>a</sup> tenderetur, cum febre<sup>a</sup> acuta, spira-  
tione

Comitis  
pleuritide  
laborantis  
historia.

a 1. de cri.  
ij. & v.  
v. de loc. aff.  
3.  
4. de cau-  
sis puls. vij



# AD LECTOREM

Curatio. *tionem<sup>a</sup> exigua, et frequenti, tussicū  
<sup>a</sup> sputo colorato, & cæteris<sup>b</sup> pleuri-  
 tidem comitantibus symptomatis, ex-  
 citauit. Quod ubi sensit, statim Pisas  
 aduolauit; palatiumq; ingressus, de-  
 cubuit; et mutata victus ratione,  
<sup>d</sup> & fotibus loco dolenti adhibitis, pul-  
 uerem semel, bis, ac tertio assumpsit;  
 cuius ope, & auxilio sine sanguinis  
 detractiōe, siue alterius medicamenti  
 lenientis, vel purgantis potione ex  
 morbo euasit. Interim Illustrissima  
 illius Cōiux (que iam per duodecim  
 dies conceperat, sed ignorabat) de to-  
 tius corporis grauitate, capitis, stoma-  
 chi, ac renum (quemadmodum facere  
 solent prægnantes in primis gruida-  
 tionis mensibus) dolore conqueri cœ-  
 pit. Sed puluere deuorato, corporeq;  
 multis vitiosis humoribus exonerato,  
 melius se habere aperte indicauit, &  
 post idus Ianuarij marem in lucē edi-  
 dit cæteris rite consequutis. Dum  
 hæc aguntur Mariam filiollā simplex  
 febris,*

Comitissa  
grauide  
affectus.

Curatio

Maria filia  
& Philip-  
pus obso-

b 4. de cau-  
sis puls. viij

c 1. acut.  
44. 2. acut.  
xv. xvi.  
xvij.

d 2. acut.  
1. vi. aph.  
xxxi. 9. de  
decr. Hip.  
& Plat. vi

e 3. in pri-  
mum epid.  
bist. iij.

# P R A E F A T I O

nator pul-  
ueris vsu  
curantur,

Occasio  
scribendi.

Intentio.

febris, Philippum vero obsonatorem  
una cū epinyctidibus per uniuersum  
corpus inuasit; utrisque puluerem  
una vice tantum exhibuit, & utrof-  
que ad pristinam suam valetudinem  
reuocauit. Quæ quidem omnia ego  
præsens contemplatus; quin admira-  
rer maxime facere non potui; ac tot,  
tantisq; exemplis doctus, et ductus;  
ad morbos pariter à materia excita-  
os, siue cum febre forent, siue minus,  
profligandos, eundem puluerem adhi-  
bere institui. Cumque rem prospere  
semper euenire animaduertissem; il-  
lius vires non solum admodū effica-  
ces, sed etiam tutas, admirabiles, in-  
credibilesque palam vera cum gloria  
prædicare non dubitavi. Hæc cum  
non pauci quoque oculati, & corda-  
ti non solum Medici, verum etiam  
alij salutis humanæ studiosi conspe-  
xissent; admirati; multa ex me petie-  
runt, quæ & commoditatis, & bre-  
uitatis gratia reduci posse videntur.

Ad



## A D L E C T O R E M.

Ad septem hæc capita	Primum.	{ Qualis nam sit iste pulvis, ex quibus, & quomodo paretur.
	Alterum.	{ Pulverem hunc omnes humani corporis ægri- tudines ( dummodo à materia co- pia, vel qualitate peccante excitentur) generatim profligare; experimentis de- monstratur.
	Tertium.	{ Eundem pulverem easdem ægri- tudines ge- neratim depellere rationibus comproba- tur: simulque ostenditur vacuationem per ipsum factam, illam non parum su- perare, quæ vel per venæ sectionem, vel per cætera medicamēta subductoria præ- statur.
	Quartum.	{ Febres putridas pulveris istius beneficio speciatim tolli non solū non experimen- tis, verum etiam nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis repugnare demonstratur.
	Quintum.	{ Quæ sint observanda pro recto pulveris usu.
	Sextum.	{ Quibus argumentis nonnulli ad pulveris usum improbandum utantur.
	Septimum.	{ Quem finem, & exitum habeant argumenta proposita.

*Quibus*


P R A E F A T I O

*Quibus pro virili, & quantum  
per assiduum publicè legendi, disputā-  
di, ac medendi munus licet, explica-  
tis; & iusta petentibus me satisfac-  
cisse; & de tuta, cita, & iucunda  
morborum humoralium curatione  
bene meruisse arbitrabor. Votis igitur  
aspiret Deus Optimus Maxi-  
mus, & à capite ad calcem usque be-  
ne cœpta secundet.*



QVA-





## QUALIS NAM SIT ISTE PVLVIS,

ex quibus, & quomodo paretur.

### Cap. I.



Pulvis iste  
cur Cerbe-  
rus dici  
possit.

Ex quibus  
constet.

Ingredien-  
tibus audi-  
tis, viriles  
animi ter-  
reri non  
debent.

Vemadmodum fabulosi  
Poetae Cerberum tricapi-  
tem fingeant, inferorum  
custodem, Cerberumque  
appellabant quasi *x. coluber*,

id est carnem vorantem: ita nos pulue-  
rem nostrum Cerberum quoquo pacto  
nuncupare poterimus; quandoquidem  
ex tribus constat, & humana corpora  
custodit, humoralesque illorum morbos  
depascitur, ac depopulatur. Constat igitur  
(sed quaeso, ne ceu pueri voces, quae  
ad timorem proponuntur, timent, ita  
viriles animi nominibus res, quibus pul-  
vis conficitur; significantibus auditis,  
terreantur) Scammonio, seu Scammo-  
nia, ab omnibus sic dicta; nec non An-  
timonio sic à nostris, *Στίμμι* à Græcis, Sti-

A bium

*f. Dioscor.  
l. v. cap. 58.  
9. simplic.  
vi. de val.  
tuen. xii.*

bium à Latinis appellato; & denique vini facie Italice. (*Gromma di botte*) præparata, quæ postmodum cremor, seu sal Tartari vocatur. Et quamuis tria hæc ad huius pulveris compositionem concurrant; basis tamen in Scammonio, & Antimonio posita est; Tartarum vero additur propter rationes, quas paullo infra ex Hippocrate, & Galeno afferemus. Iam

Basis pulveris.

Scammonium, Antimonium ac Tartarum quid sint, ut notum non explicatur; fuerunt enim & sunt in continuo usu.

verò quid sit Scammonia, quid Antimonium; quid Vini fæx lippis, atque tonforibus notissimum est; ea propter in re tam clara, atque aperta diutius immorari non est necesse: verum enim si dicere volumus, Scammonia iam inde ab Hippocratis tempore usque ad hæc nostra semper in frequentissimo fuit usu.

Antimonium pariter Veteres non latuit: si quidem non modo à Dioscoride, & Galeno, & ab ijs, qui post ipsos floruerunt, illius mentio fit, verum etiam à Spiritu Sancto in sacra pagina; eo enim potissimum mulieres utebantur ad venustatem sibi conciliandam, præcipue secundum oculos, aufert enim ex eis sordes,

Tartari & supercilia denigrat. Tartarum similiter notissimum existit præcipue mulieribus,

g 2. acut.  
11. de ijs,  
quos, quando, purgare oportet  
in fine.

b 4. acut.  
64.

i 4. Regum  
c. 9.  
Hierem. 4.  
Execchiel.  
23.



Obiectio  
Vtrum pul-  
uis medi-  
camentum  
nouum di-  
ci possit.  
Solutio.

Pulueri,  
quæ robi-  
litate, &  
præstantiâ  
afferant.  
Scammo-  
nij com-  
munis, &  
antiqua  
prepara-  
tio.

ribus, quæ ad rutilandum capillum co-  
vuntur; & ad maculas delendas, gutta  
olei ex ipso extracti diluta ex aqua; effi-  
cacissime enim abstergit faciem. Ful-  
lonibus quoque in aperto, & in propa-  
tulo existit, ut pote quod ad præparan-  
das varias colorum infectiones Tartarû  
hoc adhibeant. At dicet quispiam, si  
hæc medicamēta usurpatissima semper  
fuerunt, ad quid igitur pulverem hunc  
ex ipsis constat, tanquam novum a-  
liquod pharmacum, tot tantisque laudi-  
bus, ac plausu ad sidera usque celebrare,  
ac tollere? Certe negare non possumus,  
quæ pulveris compositionem ingrediū-  
tur, unicuique nota non esse, & in medi-  
cinæ usu iam diu posita, at diuersus præ-  
parandi, & usurpandi modus est, qui nō  
solum nouitatem, præstantiam, ac nobi-  
litem, verum etiam mutationem secū-  
dum substantiam huic remedio affert.  
Nam quod ad Scammoniam pertinet;  
ipsa ad hæc usque nostra tempora parata  
est, per decoctionem in furno, ex cydo-  
nio, vel permixta cum eiusdem cydonij  
succo; & sic parata, non quidem substā-  
tiam, vel qualitatem calidam, sed dunta-

Scāmonij  
nostra præ  
paratio, &  
eius viros.

xat nomen mutat; dicitur enim à Græcis *διὰ ξηφίδιον*, à Latinis vero, modo Diacrydium, modo Diagrydium, modo vero Diadagrydium. Iam vero Scammonia, ex qua pulvis noster conficitur, sulphuris fumo accomodatur hunc in modum.

Accipitur Scāmonij electissimi certa quædam quantitas, eaque classiuscule trita, super chartam exugentem appellatam, extenditur: mox sulphure super ignitas prunas iniecto, super fumum, qui ex sulphure attollitur, charta iam dicta eo usque detinetur, quousque Scāmonium liquari, & chartæ adherere incipiat; nam tunc statim à fumo charta remouenda est; alias, si diutius ibi permaneret, vim ex toto amitteret.

At, si ut dictum est paretur, medicamentum redditur sine odore, ac sapore efficacissimum quidem ad bilem, catenrosque calidos, ac tenues humores blande, placide, & absque caliditate, ac molestia (contra ac faciat Scammonium communiter paratum) educendos, que-

Antimonij  
nostra præ  
paratio e-  
iusq; vires.

madmodum in fine Veris proxime præteriti, tota hac Aestate, per Autumnum, & per Hyemem foelicissime in sexcen-

tis



tis fere ægrotantibus sum expertus. Antimonium vero alia arte, & alijs ingenijs paratur, quam huc usque paratum fuerit; nam.

Accipiuntur Antimonij optimi pars vna, verbi gratia, vncia vna, salis vero nitri sic nuncupati partes duę, verbi gratia, vncię duę; simul negligenter trituantur: mox in vase testaceo (crucibulū vocant) supra carbones ignitos collocato, ponuntur ad comburendum, seu vt dicunt ad calcinandum. Sed notandum, ne talis calcinatio fiat igne admodum vehementi. Hoc facto, iterum tantundem salis nitri, scilicet ad vncias duas ponitur; & denuo comburuntur. Tertio denique rursus tantundem salis nitri superadditur, videlicet ad vncias duas, & comburuntur. Quoniam vero secunda, ac tertia vice difficulter admodum combustio, seu calcinatio sequitur; ea propter, vt vis ignis quoquo versus penetrare possit, ferro, seu carbone ignito continuo res dictę sunt versandę, donec ex æquo vndequaque penitus combustę sint; id quod ex colore cognoscitur, nam vel subalbę, vel subflauę redduntur.

Antimonij  
benè præ-  
parati si-  
gna.

duntur; & quod si super ignitos carbon-  
es iterum ponantur, non amplius cre-  
pitum, vel fumum emittunt. Insuper  
idem Antimonij pondus, vel parum  
excedens, quod ante calcinationem ac-  
ceptum fuerat, post calcinationem re-  
manere debet.

Vista secū-  
dum sub-  
stantiam  
mutantur.

Hoc pacto Antimonium paratū mu-  
tatur secundum substantiam; quia quæ  
vruntur Galeno<sup>s</sup> authore secundum sub-  
stantiam (quicquid nonnulli dicant, vt  
postea videbimus) mutantur, & (quem-  
admodum infra suo loco demonstabi-  
mus) nullam adipiscitur caliditatem; &  
copiose quidem, sed iucunde, non enim  
molestiam infert; suauiter, non enim  
prauo odore, non sapore præditum est,  
corpus nostrum à frigidis, & crassis hu-  
moribus (veluti decem mensium spatio  
sum expertus) purgat sine vlla fere viriū  
iactura, non aliter, ac aurum omni ad-  
mixtione liberum, ac purum absq; pro-  
priae substantiae imminutione eiusdem  
Antimonij beneficio redditur: id quod  
metallici, aurifices, & alij omnes, qui au-  
rum tractant, in eo defaecando, mundā-  
do, & depurando benè norunt.

Aurū Anti-  
monij ope  
sine sui di-  
minutione  
defaecatur.

k v. simpli.  
xx. 3. de tē-  
peramētis.

mo-



I N P V L V E R E M . 7

Antimonij  
aliter para  
ti vires .

Vini faex  
quomodo  
fiat cre-  
mor , seu  
sal Tartari .

monij vero quomodocunque aliter  
paratū, efficacius quidem ( negari nō  
potest ) vacuat, at quanta cū molestia,  
& quanto cū periculo, miseri illi, qui  
talis medicamentū sumpserunt, quiq;  
hos miseros viderūt, referre possunt .

Quod vero ad Vini facē spectat; hac  
ut fiat cremor, seu sal cum pulvere  
nostro permiscendus, hac arte uti de-  
bemus .

Accipiantur ex Tartaro albo crasso mo-  
do puluerizato, & multiplici aquarū  
ablutione repurgato, donec clarissi-  
mum euadat, libræ quinque vel sex :  
indantur in patinam terream vitrea-  
tam ; inde aquam affunde clarā fon-  
tanam, ut quinque aut sex digitos ma-  
teriam supernatet, & bulliant in vase  
per spatium duarum horarum : posi-  
to dein vase in loco frigido in superfi-  
cie concresecet cremor crystallinus,  
quem separabis cum cochleari perfo-  
rato : reiterata saepius eadē ebullitio-  
ne, post materiæ refrigerationē sem-  
per cremor adimatur, qui in frigido  
coagulabitur, & fac ut exiccetur in  
aere, & utere .

Caret

Cremoris,  
seu salis  
Tartari vi-  
res.

Cum Pur-  
gantibus  
cur alia  
medicamē-  
ta sint per-  
miscenda.

Caret hoc quoque omni odore, ac fere  
omni sapore, ita, vt medicamentum  
nulla ratione ingratum reddere va-  
leat. Et quamuis eximia huius cele-  
berrimi pulueris vis, & potestas in-  
duobus duntaxat primis medicamē-  
tis versetur; nihilo tamē minus, quia  
ex præcepto<sup>1</sup> Hippocratis, & Galeni<sup>1</sup>  
„ non solum non malum, sed maxime utile  
„ est permiscere cum medicamentis purganti-  
„ bus aliquid eorum, quæ aut boni odoris sunt,  
„ ne sola sinceraque ipsorum virtus os ventris  
„ tangat, quod maxime tum neruosum, tum  
„ sensile existit, sed aliqua ex parte retunda-  
„ tur; vel vt attenuare, & incidere valeant,  
„ vel vt crassos humores secare, vel vt vias,  
„ per quas educi debent, aperire, & pateface-  
„ re possint: hoc tertium medicamētum  
si nō propter primam rationem, sal-  
tem propter alias huic pulueri adden-  
dum, ac permiscendum est. Et recen-  
tiores omnes, qui de huiusmodi cre-  
moris, seu salis Tartari viribus pertra-  
ctant, tales illi præcise tribuunt virtu-  
tes, nimirum incidēdi humores cras-  
sos, & tartareos, meatusque obstructos  
aperiendi.

Pulue-

1 2. acus.  
11. viij. ca-  
tatop. 3. de  
ijs quos,  
quādo pur-  
gare oportet  
in fine,



*Puluerem hunc omnes humani corporis aegritudines (dummodo à materia copia, vel qualitate peccante excitentur) generatim profligare experimentis demonstratur.*

*Cap. II.*

*Κριτήρια*  
duo sunt,  
Experien-  
tia, & Ra-  
tio.  
Epicurus,  
& Empiri-  
ci experiē-  
tia uteban-  
tur.

**D**Vo sunt potissimum organa, seu instrumenta iudicandi; vel duo sunt ea, ex quibus iudicandi materiā (vt ita dicam) petimus; vel duo sunt argumenta *κριτήρια* à Græcis dicta, ad quæ respicientes iudicamus. Alterum est sensus, seu experientia, cui tantum tribuebat Epicurus, vt rationem omnem contemneret; & illa Medicorū secta, qui empirice medicinā faciebant, istius Viri vestigia sequebātur; quia sola experientia nitebantur, & causas, & rationes, ac naturas rerum contemnebant. Alterum est ratio; cui tantum Academicorum Princeps tribuebat, vt sensum, & experiētiā parui faceret; quam opinionem Medici Methodici appellati tenuisse vi-  
dentur, qui solum communitatibus

*m de sectis*  
2. 3. de loc.  
aff. 2.

*n de sectis*  
6.

B qui-

Plato, & Methodici potius rationem ad mittebant. Aristoteles, & Galenus utrumque.

Veritatem tunc nos habere tenendum est, quando experientia ratio consentit. Veritas in tenebris demersa iacet ex Democr. Pulverem auferre ægri- tudines humorales absque venæ sectione, & absque vacuatione per medicamenta experientis probatur.

quibusdam utebantur, & reliqua omnia negligebant. At vero nunquam satis laudati Aristoteles, & Galenus; ut neque rationem despiciendam, sic neque sensum unquam dimittendum esse existimarunt; immo Peripateticorum Princeps eo devenit, ut scriptum reliquerit; relinquere sensum, & querere rationem, imbecillitatem esse mentis. Quare utrumque accipiendum, ac retinendum esse fatentur, & sensum ac rationem simul conferenda, comparandaque sic esse; ut quando alter alteri in iudicanda alicuius rei veritate adamussim, ad regulam, & examinate respondeat, & alter cum altera exæquetur, tunc veritatem, quæ, ut Democrito aliquando placuit, in profundissimas tenebras demersa est, ex umbris longè quam Cimmeriæ unquam fuerit deserioribus, erutam, & in hanc splendidissimam lucem elatam, pro certo habendum sit. Quamobrem (ut ad præsum redeamus) pulverem, de quo loquimur, sine venæ incisione, vel alterius medicamenti, siue lenientis, si-

ue

o Arist. 8.  
Phys. par-  
tic. 22. 26.  
& 3. de ge-  
nerat. ani-  
mal. cap. x.  
pri. poster.  
134.  
a 1. Meth.  
3.



ue soluentis vsu, humorales, vocatas  
 ægitudines, humores, qui illas exci-  
 tant, blande per aluum educendo, &  
 lenire, & finire; innumera, ac propè-  
 modum infinita testantur experimē-  
 ta, partim ab Illustrissimo Comite,  
 partim ab alijs præstantissimis Medi-  
 cis Florentiæ, ac Pisis publice medi-  
 cinam profitentibus, partim quoque  
 a nobis ipsis experta, atque perspecta.  
 Qui vero tali medicamento conua-  
 luerunt adhuc sunt inter viuos; pote-  
 rit vnusquisque ex proprio ipsorum  
 ore, vera ne an falsa sint, quæ dixi-  
 mus, accipere; vel ex eorundem chi-  
 rographis, quæ tum apud Comitem  
 ipsum, tum apud me fideliter seruan-  
 tur, manifeste, ac certo deprehende-  
 re. Præter modum enim, ne dicam  
 in infinitum cresceret opus, si vnum-  
 quemque singillatim attingere vel-  
 lem, qui cum aliqua ex humoralibus  
 affectionibus prius laborasset, mox si-  
 ne venæ sectione, aut alterius medi-  
 camēti subductorij ingestione, istius  
 pulueris auxilio cito, suauiter, ac tuto  
 voti compos factus est. Illi vero, qui-

B 2 bus

Experimē  
ta particu  
laria.

bus alicuius artificij suspitio dictorū  
testimoniorum fidem abrogat; acce-  
dant, & Perillustrem, atque admodū  
Reuerendum Paullum Troncium  
Canonicum Pisānum: I. V. D. Pro-  
tonotarium Apostolicum Virum in-  
tegerrimum interrogent; & quod nā  
præsidiij genus hac proxime præteri-  
ta ætate ipsum à febre acuta prauis  
comitata symptomatis integrum, &  
omnino liberum bidui spatio serua-  
uerit? Rursus; & quod nam Eliza-  
beth matrem, Matronam honestissi-  
mam per ætatem, & autumnum ter  
in febres delapsam, totidem ab iisdē  
sanauerit? Item; & quod confratres  
Clauorum Domini Nostri I E S V  
C H R I S T I congregationis (cuius  
idem Canonicus clauū tenet) toties  
à varijs, & diuersis ægritudinibus vin-  
dicauerit? & quod Venerabilem, &  
egregium Iacobum Borrium huma-  
narum Ecclesiæ Metropolitanae litte-  
rarum professorem? Et quod non  
paucos eiusdem Ecclesiæ Sacerdotes?  
Ingrediantur isti minus creduli. D.  
Frigdiani Collegium, religiosissimos  
illos



illos regulares cōgregationis D. Paul-  
li Clericos sciscitentur, quot ex eis li-  
berauerit, aut alios viderint in domi-  
bus priuatis huius eiusdem auxilij au-  
xilio liberatos? Adeant sacras D. Io-  
annis, D. Paulli, D. Laurentij, D. Ber-  
nardi, & D. Dominici Abbatissas; ab  
eis petant, vtrum ne hoc ipso anno  
per venæ sectionem, vel per medica-  
menta subductoria, an potius per va-  
cuationem tali puluere molitam egri-  
tudes humorales, & ipsæ, & cæterę  
sorores, ac virguncule cum ipsis insti-  
tutæ, & educatę à se se propullauerint?  
In Almun Pisānum se cōferāt Gym-  
nasium; Perillustres, & Excellentissi-  
mos Iulium Cæsarem Bulengerium,  
artium humanarum, Petrum Accol-  
ium Ordinarium Iuris Pōtificij, Tho-  
mam Dempsterum Ordinarium Pā-  
dectarum, Frācisum de Schipsis In-  
stitutionum Iuris Ciuilis Professores  
alloquantur, nec nō Clarissimos An-  
gelum Michaelē Saccum, & Fabri-  
rium Bartoletum Anatomicos Bono-  
nientes, qui hoc anno in Amphithea-  
tro Pisano summa cum ipsorum glo-  
ria,

ria, tum Audientium vtilitate viuam  
 Anatomen Serenissimi Principis no-  
 stri nutu administrarunt; hi enim de  
 pulueris præstantia certiores facti, ad-  
 mirati, puluerem vna cum præpara-  
 tionis, & vsus methodo secum, quasi  
 thesaurum quoddam aureum Bono-  
 niam perferre voluerunt; illos vero  
 vno, eoq; pleno ore respondentes au-  
 dient; istius admirandi præsidij vim,  
 & efficaciam, & in semetipsis, & in  
 domesticis suis esse pluries expertos,  
 idque nunquam satis suspicere. Con-  
 sulant vigilantissimos Collegij, & Du-  
 calis, & Ferdinandi Moderatores, eos  
 quæso rogent; & quo medicamēti ge-  
 nere CORNACCHINVS Or-  
 dinarius vtriusque Collegij Medicus  
 in alumnis suis ea fælicitate, qua ipsi  
 viderunt, vacuandis passim vtatur?  
 vnanimis proculdubio respondentes  
 percipient, nullo alio, quam suo pul-  
 uere. Non dico, vt Illustrissimum  
 Comitem interrogent, quonam me-  
 dicamento in fine veris præteriti,  
 (quemadmodum ab initio monui-  
 mus) ad morbum lateralem depellē-  
 dum



dum vsus fuerit; neque vt ab eodem  
petant, quod nam pariter auxilium  
hac hyeme adhibuerit, vt se à fluxu  
dysenterico, & à febribus, quæ talem  
fluxum sequutæ sunt, liberaret; nam  
certo scio bonos hosce viros responsu-  
ros, Comitem ita fateri, quòd res agi-  
tur sua, & honor eius in discrimẽ ad-  
ducitur; Quare transeat hoc. At quæ-  
so Viros Illustrissimos D. Stephani  
Equites, ac strenuos Duces, Octaviũ  
Barbolanium ex Mõtis Acuti Comi-  
tibus, Petrum Capponium Equestri  
militiæ Pisane Præfectum, & Marcũ  
Barbauarium Generalẽ Nualis Pi-  
sani Prouisorem audiant; ipsi enim  
viui, ac præsentes testes adfuerunt,  
& vera ne an falsa hæc, quæ dicuntur,  
sint, renunciare possunt. Immo idem  
Prouisor, cum ætate præterita tertia-  
na febre grauius laboraret, hoc pul-  
uere semel accepto; suo, Adstantium,  
ac Nobilium turbæ stupore, sanus fa-  
ctus est; & Comitem etiam, atque  
etiam rogauit, vt pulueris propria ma-  
nu præparati sibi copiam faceret; &  
simul efflagitauit me, vt methodum  
præ-

præscriberem pro recto illius usu: & hæc omnia Mediolanum transmisit ad Ludouicum Fratrem Ordinariū Metropolitanę Mediolanensis Ecclesię Canonicum, nec non Cancellarium Archiepiscopalem quartana laborantem curandum; & Deus Optimus Maximus (quæ sua est benignitas, & clementia) suis votis, atque optatis, vt spero, occurret. Sed missa isthæc faciamus, & causas potius perquiramus, propter quas puluerẽ exhibitum suo munere interdum fungi non videamus:

Si igitur quandoque contingat, vt semel exhibitus puluis non ea præstet, quæ dicta sunt; is ad memoriam reuocare debet, quæ Galenus 2.<sup>o</sup> de rat. vict. *p. commen.* in morb. acut. ob signauerit, & nos *11.* paullo infra subiungemus. Neque ob id Medicus cordatus animo cadere debet; propterea quod, vel puluis plene, & perfecte suo munere functus est (& tunc nil aliud sollicitè tentandum erit; nam quæ *q. 1. apbor.* iudicantur, & iudi- *20.* cata sunt integre, *q. neque mouere, neque no-* uare aliquid, sed sinere); vel diminute, & simul

Puluis cur  
semel exhi  
bitus non  
seper mu  
nere suo  
fungatur.



& simul cum dolore, atque tormi-  
 bus; & tunc vel clystere aliquo defe-  
 ctui supplendum est; vel iterum in  
 maiori dosi eundem nobis exhiben-  
 dum: quemadmodum cuidam acu-  
 ta febre laboranti contigit, cui cum  
 nescio quis Medicus puluerem in mi-  
 nori quātitate dedisset, quam natura  
 illius exquireret, humores in illius  
 corpore non sine molestia fuerunt a-  
 gitati: vnde febres adauctæ, sitis, in-  
 quietudo, vigiliæ, & huiusmodi alia  
 symptomata: sed clystere iniecto, &  
 cum conferentia, ac tollerantia red-  
 dito, puluereque iterum nostro con-  
 silio in maiori quantitate assumpto;  
 cuncta (Deo fauente Maximo) seda-  
 ta fuerunt; vel quia cum in maiori  
 quātitate puluis exhibitus fuerit, quā  
 patientis natura expostulet, vacuatio  
 supra modum sequitur: ex quo, & las-  
 situdo, sitis, diarrhæa, dysenteria, &  
 febricula excitatur. Tunc Auicenna  
 Authore confert resectio per ea, quæ  
 multum nutriunt, ac facile conco-  
 quantur, quæ etiam refrigeret, adstrin-  
 gantque; somnus quoque iniungen-  
 dus,

Vacuatio-  
 nis super-  
 fluxa ex me-  
 dicamēto  
 sympto-  
 mata.  
 Curatio.

r Auic. l. 4  
 f. 1. tr. 1.  
 cap. 26.

Purgatio  
bene, vel  
male sit ad  
ministra-  
ta, ex expe-  
rientia co-  
nijiendū.

Purgantia  
medicamē-  
ta per ex-  
periētiam  
sunt inuen-  
ta.

du, & quies; cor insuper, hepar, &  
ventriculus roborandus; & denique  
fluxus sistendus. Vtcunque tamen  
sit; si experientiae standum<sup>s</sup> est, velu-  
ti procul omni dubio standum, <sup>s</sup> pre-  
sertim vero in purgatione, quemad-  
modum<sup>s</sup> Hippocrates innuit, & po-  
tissimum in ea, quæ per medicamen-  
ta purgantia præstatur; hæc enim Ga-  
leno<sup>s</sup> authore per experientiam inue-  
ta sunt, non demonstratione aliqua;  
postea igitur quam qui pulvere serua-  
tis omnibus seruandis vfi fuerūt, om-  
nes beneficium receperunt, nullus fe-  
re noxam; constat medicamentum  
hoc ad quasilibet ægri tudines à copia,  
vel mala qualitate humorū factas pro-  
fligandas saluberrimum esse.

s 1. aphor.  
2. & 23.  
4. aphor. 2

c Secundo  
acutorum .  
xi. & in li-  
bris de sim-  
plic. medic.  
facult.




APPEN-



19

# APPENDIX AD CAPUT ANTECEDENS.

Vbi particularibus nonnullis historijs, quasi exemplis, demonstratur, quas præcise ægritudines humorales, & qua felicitate pulvis propositus assumptus, sanauerit.



Particula-  
res egrotā  
tiū hoc pul-  
uere sana-  
torū histo-  
rias cur  
Author ad-  
diderit.

Vado superioribus diebus  
Florentiæ morabar, non-  
nulli, ad quorum manus  
hæ nostræ lucubrationes  
peruenerunt, cum antece-  
dens caput perlegissent; in quo expe-  
rimentis demonstratur puluerem de  
quo est sermo, omnes humani corpo-  
ris ægritudines humorales generatim  
profligare; me conuenerunt, simulq;  
cupiditatem, quam mente, ac sensu  
conceperant, eam voce pura, & inte-  
gra mihi aperte significarunt; præter  
generalia illa experimēta, peculiaria  
aliquot sese libeter visuros, in quibus  
totia ægritudinis, & curationis series

C 2 fin-

singillatim explicaretur ; ad hoc , vt non modo quanta in huiusmodi præsidio vis insit , & potestas , ipsis innotescat ; verum etiam vtendi modus , tempus , & alia , id genus .

Horum igitur autoritate , nutu , atque consilio varios ægritudinum humoralium casus subiungere non grauabor : qui vero propositas perpelli sunt affectiones , adhuc viuunt , & spirant ; poterit vnusquisque de ijs quærere , vera ne , an falsa sint , quæ conscribemus . Si cui vero tempus , & spatium datum non est , quominus hæc perlegere possit : historijs prætermisissis , ad caput Tertium pertranseat ; quandoquidem experimenta generatim iam supra allata satis certum ( vt opinor ) integritatis , & fidei testimonium dederunt .

Opus absque historijs legi potest .

### *Ægrotus primus.*

**A**ugustini Gymnasij Pisani apparitoris filiæ virgini , annorum circiter decem septem , habitus mollis , & candidi , coloris ruffi ; iam per decem menses



Menstruo-  
rū suppressio,  
Alui tumor, ac  
tensio, &  
inchoata  
hydropsta  
li puluere  
tolluntur.

mensēs purgationes ab vtero defecerant · in ipso autem circuitus tempore sanguis ē naribus fluebat: & ab vtero fluxio muliebris assidue manabat.

Ex quo roseū amisit colorem; facies subtumida facta est; aluus intumuit cum duritie; scālas ascendere nō poterat; ac demum ex cachexia in hydropem præceps ruebat. A duobus Medicis à principio varijs, & diuersis tam pharmaceuticis, quam chirurgicis præsidijs tractata fuit, at vani semper, futileſq; fuerunt ipsorum conatus. Qua propter sub præteriti Mensis Augusti finem parentis præcibus permotus: illius curationem suscepit: & conuenienti victus ratione imperata; leuiter præparantia, occasione, bidui spatium arrepta; nō nulla illi exhibui; mox vero Comitum puluerem.

Certe dici non potest, quanta cum conferentia, ac tollerantia per superiora, & inferiora vitiosorum excrementorum omnis generis copia excreta fuerit. Inde aptis, & accommodatis syrupis humores parare, & vias paulatim aperire cepimus. Vix primum

mum assumpserat syrupum, cum de alui dolore cōqueſta eſt: demiſſo autem altero ſyrupo (quis crederet)? mēſtrua, ſed varij coloris copioſe, ac diu fluere cœperunt. Aluus interea paulatim detumefcere, ac molleſcere lēti videbamus: vetus præterea forma, ſolita venuſtas, elegans gratia, & floridus, ac roſeus faciei color, ad priſtinū ſtatum rediere. Aluus ſponte large fluere cœpit, & ſana Deo dante ex toto facta eſt.

*Aegrotus ſecundus, ac tertius.*

**D**Omina Margarita Iachinia, quæ Puellam iam decimeſtrē oblaſtabat annorum ſupra triginta, habitus gracilis, temperationis ad Melancolicam, ſimplici tertiana ab initio correpta fuit: cumque nullum ſibi præſidij genus adhibendum curaret, poſt tertiam acceſſionem, quinta ſcilicet ipſa die, ex vnica tertiana duæ factæ fuerunt; filiolum vero ſimplex inuaſit tertiana. Mater de capitis conqueſcebatur dolore, ſitiebat, lingua ſicca, ſubni-

Tertianæ  
duæ, & vna  
tolluntur hoc  
pulvere.



subnigra, aspera; anxiosa, nauseabunda, parum dormiebat, vrinae coloratae. Septima ego vocatus in febris declinatione clysterem communem. ( Alius enim stiptica erat ) inieci; conuenientem victus rationem institui, iuscula alterata. Octaua in febris accessione puluerem dedi, qui cōtulit, & facile tulit; febris namque, & cœtera omnia mitiora reddita fuerunt. Nona, & Decima eadem præstabantur. Vrinae bonæ, & ipsa celebrata tertia per puluerem purgatione, filiola vero secunda, iudicatae fuerunt.

*Aegrotus quartus.*

**A**Dmodum Reuerenda Mater Soror Victoria Monialium Diui Ioannis Hierosolymitani Abbatis, annorū quinquaginta septem, habitus boni, temperationis ad Sanguineam; iam elapso Septembri mense, acutissima ( sic enim ab \* Alexandro vocatur ) illa fuit affectione correpta, quā \* Græci, & Latini elegantiores Choleram dicunt,

\* Alex. l. 7  
cap. 16.  
a 2. meth.  
2.

Cholera,  
cardialgia  
nausea, in-  
appetētia,  
vigilia, si-  
tis, & an-  
xietas hoc  
pulvere se-  
dantur.

dicūt, <sup>b</sup> Barbari vero <sup>c</sup> cū Hippocrate  
Cholericam, siue Choliricam passio-  
nem, non quidem arida, <sup>d</sup> seu sicca,  
<sup>d</sup> sed humida, postea quam per os,  
& per aluum <sup>e</sup> acrem excernebat <sup>e</sup>  
materiam, cum cardialgia, nausea,  
inappetentia, immo potius cuiuslibet  
cibi abominatione; non dormiebat,  
erat anxia, sitibunda. Sexta die (non  
prius, propterea quod sacræ illę Vir-  
gines huius Reuerendæ morem opti-  
me tenentes, quod nullum medica-  
menti genus assumere posset) me ac-  
cerfiri iubent. Ego statim illud cu-  
rationis adhibui genus, quod Gale-  
nus <sup>f</sup> non semel perscripsit, & simul  
pulverem hunc exhibui, qui magnam  
humorum crudorum (hōs enim in  
Cholera partem quoque habere, &  
Aetius, nō ignobilis Auctor testis est  
locupletissimus) & acidorū, qui pro-  
inde mordendi vi præditi sunt, copiā  
per vomitum eduxit; Sed multo ma-  
iorem, & pituitosorum, ac biliosorū  
valde fetidorum per inferiora. Ex  
quo septima die circa stomachū me-  
liuscule se habere; aliquid assumere,

ac

*b* Gradius,  
& alij.

*c* 7. epid.  
81.

*d* 4. acut.  
103.

*e* 4. acut.  
103. in in-  
troduct.  
seu medi-  
co. 13.

3. aph. 30  
3. de symp.  
causis c. 2.  
3. de nat.  
fac. 13.

*f* vi. vi. e-  
pid. commē  
to v.

12. meth.  
in fine.

*g* Aetius.



ac retinere, & modicè, placidèque dormire cœpit. Interim octava, nona, ac decima, illa præsidia intrinsecus, & extrinsecus adhibebantur, quæ ab Auctoribus præscribuntur, eaque nunc memorare non est necesse. Undecima eundem pulverem iterum exhibuimus, qui contulit, facile tulit. Indicata est.

*Aegrotus quintus, ac sextus.*

**D** Omina Camilla, Bartholomæi, quæ in Charitatis Domo degit, annorû circiter vigintiseptem, habitus gracilis, temperationis ad biliosam; continuò sine febre delirio correpta fuit, modo cum furore, modo cum timore, ac tristitia; nunquam dormiebat, verba multa, risus, fletus, cæcus; Pulvis iste à principio datus, munere suo functus est, venâ secavimus, sed quia sanguinem flavum, ac tenuem fluere vidimus, statim suppressus fuit. Capiti extrinsecus Oxirrhodinû, & Embrocationes Soporiferæ, Intrinsecus vero Soporifera itidē instituta fuerunt.

**D** Cumque

Cumque fieri nullo modo posset, ut aliquid assumeret pharmacum; iterum puluerem in ferculo (quemadmodum Galenus sua quoque medicamenta exhibebat) dedimus: mox è vena frontis recta sanguinem hausimus, & post aures, hyrudines applicauimus. Ipsa paullatim resipiscere cœpit.

Hanc eandem curationis normam præscripsimus cuidam iuueni Butesi Sebastiano nomine: Et curatio eundem optabilem habuit exitum.

*Aegrotus septimus, octauus, ac*

*nonus.*

**E**Xcellentissimi I. C. Pisani D. Francis de Schipfis Sorores Virgines, habitus boni, temperationis sanguineæ, altera annos nata erat decem septem, altera vero decem octo; vtraque eadem die decubuit ob febrim; cum capitis, ventriculi, ac renum dolore, inappetentia. Urinæ erant crassæ, & coloratæ. In diei quintæ fine vocatus Clysterẽ communem iniiciendum curauimus, conuenientem victus rationem

*h 13. meth. cap. xi.  
14. 15. 16.  
Hippocr. l. de alimẽto.*

*Tertianarũ curatio per puluerem hunc.*



tionem inlitui, pulueremq; septima die in ipsamet paroxismo dedi: Qui adeo belle munere suo functus est, ut sub illius diei vespere, ambas consueto cultu ac vestitu exornatas, rectas obambulantēs, domi conuenerint. Nuperrime vero Domina Alexandra, earum mater femina lectissima, cum simplici laboraret tertiana, quinta irruente; & inuadente accessione, puluere deuorato, corporeque blāde exonerato, febrem non amplius vidit.

*Aegrotus decimus.*

**R**odulpho Rodulphio Aurifici, annorū viginiduo, habitus boni, temperationis ad sanguineam, post itinera, & alios in sex rebus non naturalibus appellatis, errores, dexter testis intumuit cum dolore, & abscessus post aures apparuerunt: Ad sin. mam decumbere coactus est, quotidie enim cum febris inuadebat cum frigore, & horrore, erat sitibundus, cum capitis dolore, nares merū stillabant, Hypochondrij dextri tensio, ab aluo ster-

D 2 cora-

coracea multa sponte prodibant, vrinæ coloratæ. Quinta die puluerem assumpsit, qui contulit, facile tulit, dormiuit, sudauit, vrinæ meliores, cœtera omnia mitiora facta fuerunt. Sexta sudor, diarrhœaq; biliosa sequebatur; bene se ad somnum, & ad oblata habebat, vrinæ quoque meliores, at depositæ conturbabantur. Septima dictis deiectionibus iudicatus est.

*Aegrotus undecimus, & duodecimus.*

Ischiadici  
dolores  
pūluere  
hoc miti-  
gantur.

**G** Eneua, & Raphael Baptistini, hic annorum decem, & octo; illa vero circiter quinquaginta, habitus boni, temperationis sanguinæ; ab Ischiadico dolore misere diuexabantur, & vix se mouere poterant; sed puluere accepto, alijs non neglectis præfidijs, breui ad consueta munera obeunda rediere.



Aegro-



*Aegrotus decimustertius.*

Arthritici  
dolores le-  
uantur.

**I**llustris Annibal Primius Patritius  
Pisanus, annorum supra sexaginta,  
habitus pinguis, temperationis pitui-  
tosæ ad sanguineâ, doloribus arthri-  
ticis pluries præsentī anno excrucia-  
tus est; Sed mensē Decembri in lecto  
iacebat, & vix se mouere poterat; post  
multum autem temporis quadā die  
in Aurora puluerem nostrum assump-  
sit, & ea ipsa die è lecto surgere, &  
recta baculo innixus obambulare  
cœpit.

Febris acu-  
ta extin-  
guitur hoc  
pulvere.

Hic idem nobilis, & optimus vir testari  
potest, quam grauitè, & acute filiola  
ipsius vnica, amores, & delitiæ eius,  
quæ vix biennium excesserat, æstate  
præterita ruri ægrotaret, nil assume-  
bat, non dormiebat, fastidiosa febris  
erat cōtinua, vires omnes ferè deper-  
ditæ; ad summam adducta erat in-  
maximum periculum, & extremum  
pene discrimen. Quis vnquam ve-  
nam illi secasset? Quis unquā Phar-  
macum oblatum vt deglutiret, ei per-  
suadere posset? At bis clanculum pul-  
uere

uere deuorato, suoq; munere placide  
perfuncto, iudicata est.

*Aegrotus decimusquartus, decimus-  
quintus, decimussextus, decimus-  
septimus, & decimusoctauus.*

Quartanae  
multae fi-  
niuntur.

**P**luerem hunc tum alijs humoralibus febribus, tum potissimum quartanis (que quo magis medicamentis tractantur, eo magis exacerbari compertum est) finē imponere, quatuor sequentes historiae testes, nuntiae, ac lucces, sempiternae veritatis erunt.

Frater Paullus de Franchis Pistoriensis Capuccinus Concionator non ignobilis, annorum circiter quadraginta quinque, habitus mediocris, temperationis sanguineae ad Melancholicam; iam per tredecim Menses Quartanam pertulerat: ubi autem ad ipsius aures peruenit istius pulueris fama, me statim conuenit, utque talis medicamenti schedulam, atque ordinem illi prescriberem, me vehementer etiam, atque etiam rogare coepit; quibus acceptis; puluerem in prima sequentis febris

*i lib. de  
praeogni-  
tione ad  
Posthum.  
c. 2. & 3.  
1. ad Glau.  
xi.*



bris accessione deuorauit: qui cum in minori, quam illius natura exigeret, quantitate exhibitus fuisset; ab aluo nihil quidem eduxit; non tamē vllam ipsi molestiam intulit. Verum cum in alterius sequentis febris accessione eundem puluerem ea dosi, qua decebat accepisset, alius cum conferētia; ac tolerātia mota est; neque amplius Quartanam expertus est.

Ioannes Baptista Accoltus, annorum decemnouem, habitus mediocris, temperationis ad melācholicam; in eandem incidit febrem: & parum habitus victus, & medicamentorum ratione, seu cura, ex vnica, duæ factæ sunt. Quapropter Excellētissimus illius patruus consilio quidem proprio, maxime (vires enim istius pulueris optime tenebat), sed me auctore puluerem nepoti in maioris febris accessione exhibuit.

Ea die multa per aluum absque molestia, cum conferentia educta fuerūt. Sequenti die (qua minoris quartanæ accessio futura erat) puluerem iteratò dare decreueramus; at quia præcedentis

dentis diei vacuatio adhuc perseverabat; à pulveris exhibitione abstinendum duximus, in futuram, quam expectabamus maiorem exacerbationē referuantes. Sed nunquam postea, febris comparuit; & ipse conualuit, Pisique cessit, Florentiamque se cōtulit; vbi cum non paucos committeret errores; quas iam per mensem amiserat febres iterum adinuenit. Quod vbi pręstantissimus illius Patruus sensisset; pulveris pręsidio denuò pluries vsurpato, febrem exturbavit, & expulit.

Magistrum Sebastianū Zenodochij Pisani chirurgum, annorum circiter vigintiduo, habitus gracilis, temperationis ad biliosam, eadem febris inuasit, ac integro mense cū dimidio ipsum deturbavit. Cumque quodam die id mihi significasset; petij ab eo, cur pulvere nostro non vteretur? Respondit, se ignorare dosim, tempus, modum, & cętera in illius vřu seruanda; Hęc illi cum aperuissem; semel tātum illo hausto, sanus, Immortales Deo optimo Maximo gratias egit.

Postre-



Postremo circa hyemis proximè præteritæ finem, Reuerēdus Dominus Andreas Ringherius Sacerdotalis Diui Stephani Aequæ, nec non Sancti Aegidij parochus, annorum supra quinquaginta, habitus gracilis temperationis Melancholicæ, hac eadem febre affectus, post quartam accessionem puluere nostro uti cœpit: ex cuius usu singula quaque febre, febres ipsas minui manifestò deprehendebat; quandoquidem minus perdurabant, & minus eum affligebant. Vix quinques puluerem sumpsit, & ex toto febres discesserunt.

*Aegrotus decimus nonus, vigesimus, vigesimus primus, vigesimus secundus, vigesimus tertius, vigesimus quartus.*

**H**oc ipso anno Pisis per totam urbem variolæ longe atque late passim vagatæ sunt, & adhuc vagantur. Et profecto nō pauci iugulati sunt, multi sua sponte sanati, plures auxilijs ab Auctoribus pro tali affectu propulsando

E do

Variolas  
hic puluis  
leuat.

do propofitis, (quibus & nos nōnul-  
los etiam feruauimus) liberati. Ve-  
rum enimvero cum quinque præ cœ-  
teris in maximum periculum, & in  
extremum pene vitæ difcrimen addu-  
ctos confpexiffemus, quibus neque  
folita præfidia magnum quiddam af-  
ferebant, neque remedijs magnis (ni-  
mirum fanguinis miffioni, & propter  
ætatē, & vomitum, & diarræam,  
& vermium copiam, & humores cru-  
dos, & vitiatos in primis vijs, locus  
daretur; neque pharmaci potione,  
quod propter ætatē cū rationis fen-  
fui carerent ad fumendum perfuaderi  
non poffunt; tum propter vomitum,  
vel alui fluxum, & alia huius gene-  
ris: nos puluere dato, voti compotes  
facti fumus, quemadmodū inter cœ-  
tera exēpla, quæ fequuntur perfpicue  
demonftrant.

Vrfulā Magiftri Nicolai Aurificis filio-  
lam quinquēnem febris cum alui flu-  
xu inappetentia, vomitu, fiti, & alijs  
fymptomatis inuafit. Tertia pulue-  
rem affumpfit, qui cum conferentia,  
ac tolerantia multa, eaque praua edu-  
xit

*K xi. me-  
th. 14. 15.  
de curand.  
ration. per  
fang. 13.  
4. de valet.  
tu. 4. 2. ca-  
tatop. 1.  
Auc. l. 1.  
tr. 4. c. 20.  
l. 1. ad Gla-  
uc. 14.  
m 4. de va-  
let. tu. v. de  
curand. ra-  
tion. per  
fang.*



xit excrementa cum lumbricis pluribus. Ex quo Aluus ad statum naturalem redacta est, symptomata mitigata, & Variolæ postea feliciter, ac placide apparuerunt, & ad exitum salubrem deductæ.

Domini Pompilij Tripallij Pharmacopolæ puellus biennis, febris cū delirio correptus est, inscius in lecto minxit, sitibundus, pessime ad oblata, clysterulus eluens, ac dulcis inditus, contulit. Secunda puluerem accepit, ex cuius usu corpus à multis vitiatis humoribus nō sine vermibus expurgatum fuit. Tertia variolæ erumpere cœperunt, cœteris ritè subsecutis.

Dominici frumentarij filiulus quinquēnis in febrem cū vomitu assiduo incidit; ita, vt deuorata omnia statim rejiceret vna cum excrementis quibusdam subnigris. Tertia puluere deuorato, paullatim per inferiora tot vermes excreuit, cum alijs vitiatis excrementis, vt matulæ dimidium caperent. Variolæ postea secutæ sunt cum salubritate.

Domini Francilci Cannauoti vallorum,

E 2 &

& fossarum (sic enim dicunt) cancellarij filij tres febricitantes, ante quam variolæ efflorescerent, puluerem sum pserunt; cuius ope vermes non pauci cum conferentia, ac tollerantia simul cum vitiatis humoribus excreti fuerunt. Cosmo vero natu minori, quod pessime omnium tractaretur, puluis iterum datus alius insuper eduxit vermes, cumque fera superuenissent symptomata, & peticulæ etiam simul cū variolis apparerēt, oleo Magni Ducis aduersus venena deuorato, noui vermes educti fuerunt; Ex quo symptomata mitiora, ipsæ vero meliuscule ita se habere cœpit, vt tandem præter spem conualuerit.

*Aegrotus vigesimus quintus.*

**I**acobus Iuliani Castaneoli viri optimi filiulus, annorum sex, habitus mollis, & candidi; in lateralem incidit morbum, vix respirare poterat, de continuo, eoque pungenti circa sinistrum latus dolore cōquærebatur; tussis erat assidua, sic febris; pulsus par-

Pleuritides puluere hoc terminatur.

uus,



uus, debilis, durus, & inequalis, vrinæ crudæ. Secunda clysterculum inijecti; fotum loco dolenti adhibui; & conuenientem victus rationem institui. Tertia lateris dolor circa iugulū erat ingens, maxima erat spirandi difficultas, febris etiam valde acuta: at cum tussi sputum facile reddidit coloratum, & vrinæ non malæ; sudauit per totum, dormiuit. Quarta puluis datus, pauca eduxit: at clysterculi ope multa, fœtidaque reddita fuerunt. Sputum copiose cum facili tussi reijciebat. Quinta parum dormiuit, clyster fœtidissima eduxit. Sexta omnia mitiora, & ab aluo spōte stercoracea prodibant. Septima copiose sudauit per totum. Iudicatus est.

*Aegrotus vigesimussextus.*

Tertianæ  
nothæ du-  
plicis cura  
tio per pul-  
uerem.

**G**Inum Buonamicum Pratensem almi Collegij Ferdinandi Alumnū, annorum viginti, habitus gracilis, temperationis biliosæ ad sanguineam; duplex inuasit Tertianæ nothæ, vrinæ erant admodum coloratæ, & crassæ.

In

In tertia accessione puluerem accepit, qui quanta cum conferentia, ac tollerantia suo munere functus fuerit, eger ipse ore proprio confitebatur, & familiares omnes, quotidianiq; illius conuictores vna mecū viderunt; vrina non adeo crassa, neque adeo colorata, dormiuit. Quarta vix febrem percepit. Puluerem iterum assumpsit; qui pariter contulit, facile tulit. Quinta friguit, incaluit; puluis tertio datus, eum perfectè iudicauit.

Possẽm & innumeras alias referre historias; sed ijs; qui oculis rectis res intuentur, quas in medium adduximus, satis esse poterūt: ij vero, qui oculis præditi sunt peruersissimis, nõ modo his contenti erunt, sed neque eas videre, aut audire apertis, atque integris & oculis, & auris poterunt. At eos mitamus; ad memoriam reuocantes illud <sup>n</sup> Philosophi dictum, non propter nostrum affirmare, vel negare reẽ esse, vel non esse: iam vero rem (quemadmodum dicimus) ita se habere, historiae nuper allatae palam prædicant.

*n Arist. 1.  
periermen.  
cap. vi. cir-  
ca mediũ*

Eum.



*Eundem pulverem easdem egritudi-  
nes generatim depellere, rationibus  
comprobatur, simulque ostenditur,  
vacuationem per ipsum factam,  
illam non parum superare, quæ,  
vel per venæ sectionem, vel per cæ-  
tera medicamenta subductoria præ-  
stat. Cap. III.*

Præceden-  
tis capitis  
cū præsen-  
ti nexus.  
Pulverem  
facere ad  
egritudi-  
nes humo-  
rales pelle-  
das ratio-  
nibus pro-  
batur.  
Prima ra-  
tio.

**A** Egritudines à copia, vel mala hu-  
morum qualitate factas, pulverem  
hunc sua tuta, cita, & iucunda vacua-  
tione tollere satis superque ( nisi ego  
fallor ) experimentis demonstrauimus  
in præcedenti capite. Age nunc vi-  
deamus, utrum rationes quoque hoc  
idem confirment nec ne. Sit igitur  
prima ratio.

Omnibus malis ( hoc est rebus, quæ no-  
bis præter naturam insunt ) obiectu  
contrariorum occurrèdum esse, apud  
omnes ( etiam si primis, ut dicitur la-  
bijs, medicinam gustauerint ) est in-  
confesso; & Medicorum omnium  
parens Hippocrates non modo in  
aphorismis id laconice, verum etiam  
in

Contraria  
contrarijs  
curantur.

u. 2. aphor.  
22.

in vestibulo secūdi de natura humana Attice testatus est ; & <sup>u</sup> Galenus vtroque in commentarijs suis , sententiam hanc pro axioma recepit : ita , vt in re tam clara diutius morari turpe sit . Iam vero , quia <sup>x</sup> mala , quę nobis accidunt , vel sunt causę , vel morbi , vel symptomata ; causis primum , deinde ipsis <sup>y</sup> morbis per se , & primo , nonnunquam etiam <sup>z</sup> symptomatis contraria sunt adhibenda .

Verum curatio legitima à sublatione causę incipere debet ; nam Hippocrates 4. <sup>a</sup> epidemiō scriptū reliquit ;

- „ ad causam deuenire oportet , causęque prin-  
 „ cipium , Et Galenus <sup>u</sup> in allegatis inquit  
 „ commentarijs , *sepenumero una cum ip-*  
 „ *sis , & morbi , qui ab ipsis fiunt , destruuntur .*

Cum igitur duę sint ex toto internę morborum causę , repletio nimirū , & vacuatio teste Hippocrate , <sup>u</sup> & Galeno locis citatis , & etiam alibi , vt

- „ quando in aphorismis scripsit , *si men-*  
 „ *strua <sup>a</sup> plura fiant , morbi accidunt , & si nō*  
 „ *fiant , morbi ex utero contingunt ; & rur-*  
 „ *sus , conuulsio fit , <sup>b</sup> vel à repletionē , vel ab*  
 „ *inanitione : cui etiam videtur assentiri ,*  
 quod

Pręter naturam tria sunt in nobis .

Contraria quo ordine causis , morbis , & symptomatis adhibenda sint .

Causę internę morborū duę .

*Secundo de natura human. in princ.*

*x de differ. sympt. cap.*

*2. & 7.*

*3. meth. 1*

*x. meth. 1*

*xi. meth. xi*

*& 13.*

*xij. meth.*

*1. & 2. de*

*constit. art.*

*med. 12.*

*1. ad Glau.*

*xiiij.*

*y 3. meth. i*

*4. meth. 1.*

*& 3.*

*z 3. meth.*

*1. 3. de art.*

*medic. 99.*

*1. ad Glau.*

*1.*

*A sectione*

*2.*

*a v. aph.*

*57.*

*b vi. aph.*

*39.*

*3. de loc.*

*affect. c. vi.*



Medicinæ  
est adie-  
ctio, & ab-  
latio.

Puluis in  
morbis ab  
euacuatio-  
ne factis  
locum nō  
habet.

Sed bene  
in ijs qui  
à reple-  
tione, &  
quomodo.

Pulueris  
vacuatio  
superat va-  
cuationē  
per venæ  
sectionem.

Pulueris  
vacuatio

libro de arte medicinam definiēs di-  
xit Hippocrates; *medicinam esse adiectionem, & ablationem.* Nos dimissa vacua-  
tione, utpote quæ à puluere nostro au-  
xilium nō expectet; dicimus pro cu-  
randis morbis à repletionē obortis,  
nullum posse nos salubrius, præstan-  
tius, & efficacius præsidium adhibe-  
re, & quod tuto, cito, & iucunde id  
præstet, quod optamus, quam sit pul-  
uis nolter: etenim si aliquis venæ se-  
ctionem extollere velit, quod cito va-  
cuationem præstet; vere quidem, sed  
statim illi obijciam innumeras illas  
contraindicationes, quas in præfatio-  
ne generatim innumimus, & in fine  
quinti capitis speciatim afferemus:  
quæ quidem sunt in causa, ut, vel hoc  
præsidium multoties adhiberi ne-  
queat, vel non ita tuto. ut mirandum  
non sit, si Galenus propter timidita-  
tem, vel atatem, vel propter alias caus-  
sas permittat, ut à venæ sectione ab-  
stineamus, & eius loco purgationē  
utamur, tãquam præsidium salubre,  
quodue illius usum supplere possit.

Neque sit, qui dicat Hippocrate " lo-

F cis

c. 4. de va.  
let. tuend.  
cap. iij.

venę sectionis vicem supplere potest.

Plethora venę sectione tollitur. *πλησμονή* quid sit apud Hippocratem.

Sanguis bifariam vitatur.

Eius vitia quomodo curentur.

Sanguis in venis nunquam sincerus.

cis citatis per repletionem intelligere plethoram, quę (nullo non consentiente authore) per venę sectionē per se, & immediate tollitur; nam gręcē habetur *πλησμονή*, & Galenus interpretatur tali voce Hippocratem voluisse non solum plethoram, verum etiam cacochimiam. Et, si quis rursus instet, venę sectionem magis ē directo plethoram demere, quam purgationem per puluerem. Ego statim huic obijciam, sanguinem<sup>d</sup> bifariam peccare, & vitari, vel scilicet, quia multitudine creuit; vel, quia propriā qualitatem ad vnguem non seruet: & Galenus quidem affirmat, neq; nos id negamus, pro tollendo primo sanguinis vitio venę sectionē ē directo, primo, & per se conuenire. Neque tamen quis ob id inferre debet, ergo in tali sanguinis vitio purgationem nullum habere posse locum: si quidem cum<sup>e</sup> (Galeno authore) *fieri nequaquam possit, ut adeo sincerus in venis reperjatur sanguis, quin illi aliquid, aut bilis, aut pituita, aut serosi humoris permixtum sit*; consequēter quoque fatendum est, in huiusmodi

d 9. meth.  
x7.

2. aph. 17.

e de plenitudine c. x



Pulvis ha-  
bere locū  
in pletho-  
ra demon-  
stratur.

In Caco-  
chimia  
quō venæ  
sectio, &  
quō purga-  
tio conue-  
niat.

In syno-  
chis putri-  
dis omnes  
(Auerroe  
excepto)  
sanguinē  
mittunt vs-  
que ad ani-  
mi deli-  
quium.

iufmodi etiam vitio dari locū ijs me-  
dicamentis (in quorum censū pulvis  
noster existit), quæ tales humores e-  
ducendi vim habent. Sed redeat il-  
luc, vnde nostra deflexit, & aberravit  
oratio. Verum in altero sanguinis  
vitio (cacochimia<sup>d</sup> nimirum dicto)  
venæ sectio non conuenit è directo,  
nec primo, nec per se; sed (vt idem  
Galenus inquit) reuulsionis, vel deri-  
uationis gratia: quādoquidem ad ta-  
le sanguinis vitium è directo, primo,  
& per se remouendum, purgatio re-  
quiritur, & per puluerem præsertim  
nostrum, quēadmodū inferius (Deo  
dante) demonstrabimus. Neque, si  
sanguis putredinem veluti fit in syno-  
chis putridis concipiat, in quibus<sup>h</sup>  
Galenus, & alij omnes (vno excepto  
Medicorum malleo<sup>i</sup> Auerrho) san-  
guinem detrahunt, & vsque ad<sup>k</sup> ani-  
mi deliquium, & cum fructu, & nos  
etiam non raro experti sumus: nihilo  
tamen minus non ob id pulueris vsus  
improbatus, reiiciendus, detestan-  
dus: propterea quod, si vera est<sup>l</sup> sen-  
tentia Galeni, quam pluribus in locis

F 2 scri-

f 9. meth.  
xi. de curā  
di ratione  
per sangui-  
nis mission.  
xi.

g 2. aphor.  
vij.  
vi. aphorif.  
31. 47

h xi. meth.  
14. 15.

i Auerrh.  
7. collig.  
cap. xij.  
K 1. aphor.  
xxij.  
i. c. meth.

c. 4.  
l 2. de dif-  
fer. feb.  
cap. 2. & 9.  
2. de crisi-

Sanguisquā  
do putre-  
fcit, i quos  
humores  
conuertat-  
tur.

Puluis  
quos edu-  
cat humo-  
res.

Purgatio  
per pulue-  
rem supe-  
rare vacua-  
tionē per-  
venire se-  
ctionem.

Secunda  
ratio.

„ scriptum reliquit, quando sanguis putre-  
„ scit, pars eius subtilior, ac pinguior omnino  
„ in flauam conuertitur bilem, crassior vero in  
„ atram: vnde Medicus ex necessitate  
cogitur medicamentum exhibere hu-  
mores illos educendi vim habens, in  
quos ipse sanguis putrescens, conuer-  
sus est; tale autem noster puluis exi-  
stet, utpote qui beneficio Scammonij  
humorem biliosum, Antimonij vero  
atrilariū educat. Huc accedit, quod  
quādo sanguinem detrahimus, illius  
vncias decē plus minus exire permit-  
timus. Hoc stante; dico ego, in istis  
decem sanguinis extracti vncijs, quot  
nam erunt humorum prauorum vn-  
ciæ? certe quatuor, aut quinque, vel  
septem; nam reliquæ sunt boni san-  
guinis. At vero, si puluerē exhibea-  
mus, multas humorum dūtaxat pec-  
cantium libras exhauriemus. Sed iā  
satis superque circa primam rationē  
digressi sumus.

Altera, quam mox subiiciemus, nos vo-  
cat. Habet Galenus <sup>m</sup> 4. de valet. tuen.  
„ hæc verba. *Id quod omnino alienum est,*  
„ *nulla fieri ratione potest, ut nature sue gra-*  
*tiam*

bus cap. 6.  
9. 12.

m 4. de va-  
let. tuend.  
cap. iij.  
consimile  
2. apbor. 17



Vitiati hu-  
mores, en-  
im sunt alieni,  
quoniam pri-  
mum va-  
cuandi.

Pulvis cur  
alia medi-  
camenta  
vacuantia  
superet.

„ tiam recipiat, sed educere id quam primum  
„ est tentandum. At vitiati humores sunt  
alieni, quippe quia morbos in corpo-  
re nostro producant, siue sint calidi,  
at tenues, siue frigidi, crassi, & visci-  
di, pulveris autem ope, cito, cito, &  
iucunde foras trahuntur. Ergo ratio-  
ni quam maxime consentaneum est  
hoc pulvere uti. Non negamus, quin  
alia quoque medicamenta ab Hippo-  
crate, Galeno, cæteris Græcis, Arabi-  
bus, & Latinis excogitata, & in usu  
posita id præstent: at vel multis indi-  
gent, ad hoc ut ipsis tuto possimus uti;  
vel ex eorum usu alius adeo stipti-  
ca per se præ redditur, ut non nisi post  
multos dies ad naturalem reuertatur  
mollitiem; id quod ijs, qui pulverem  
assumunt, non contingere videmus;  
vel usque adeo insuavia existunt, ut  
multi sint, qui nulla ratione adduci  
possint, ut ea deglutiant, vel nō qua-  
libet ætate, non quolibet anni tempo-  
re, neque in multis alijs casibus, de-  
quibus infra suo loco. Quapropter pos-  
sumus (venia mihi data est) nos pulve-  
rē hūc sup̄ oīa alia pharmaca extolle-  
re.

Ter-

Tertia ratio.

Vacuandū  
cur ī prin-  
cipio.

In exitiali-  
bus nihil  
mouendū.

Coctiones  
fiunt in vi-  
goribus.

Tertiam rationem colligimus ex ijs, quę

Hippocrates, & Gal. obfignarunt 2.

aphorismorum: *Cum morbi* (scilicet fa-

lutaes, nam in exitialibus nunquam

mouere oportet Galeno auctore in

commentario; & etiam nos circa fi-

nem quinti capitis narrabimus) in-

choant (non in vigoribus, coctiones. n.

morbōrū tunc maxime fiunt), si quid

mouendum videtur, moue; cum vero confi-

stunt, ac vigent, melius est quiescere: & ra-

tio est, quia (vt subiungit in sequenti

aphorismo) circa initia, & fines omnia

(idest symptomata, accessiones nimirum fe-

brium, & vigilie, & dolores, & fastidium, &

fitis interpretatur Galenus in commen-

tario) imbecilliora, circa vigorem vero for-

tiora. Huic progressui tanquam ma-

iori propositioni, ego subinfero mi-

norem; At in morbis à materia (co-

pia, vel qualitate peccante) adest id,

quod mouendum est, nempe materia

humoralis peccans. Igitur in mor-

bis à materia excitatis, ea, quę mouēt

adhibenda sunt. Quarens autem in

commentario Galenus; quę sint ista

instrumenta medicinalia, quę mouendi

vim

n. 2. aphor.  
xxix.



Venæ se-  
ctio, &  
purgatio  
maiora  
sunt artis  
remedia.  
Cui prima  
laus tri-  
buenda.

Purgatio  
cur pericu-  
losa.

„ vim habent, dicit esse debere remedia maiora,  
„ qua habentur in arte, venæ nimirum sectio-  
nem, & purgationem. Vtrū vero huius,  
vel illi primus locus sit tribuendus;  
in commentario huius aphorismi vi-  
detur Galenus primas tribuere san-  
guinis missioni, nam inquit, sunt au-  
tem hæc (supple maiora remedia) ma-  
xime quidem venæ sectio; non nunquā ve-  
ro, & purgatio: vbi per particulam (ma-  
xime) venæ sectionem magis extolle-  
re videtur, per particulam vero (non  
nunquam) purgationi detrahere vide-  
tur. Verum enim vero Galenus alio  
° in loco aliud agens, cum eadem de  
re disputationem instituisset, quæstio-  
nem hanc dirimit hunc in modum;  
„ venæ sectionem minus quidem auxilium ef-  
„ se, quam purgationem, securius tamen; con-  
„ tra vero purgationem maius quidem auxi-  
„ lium esse, sed minus securum. Quærens  
autem postmodū Galenus rationes,  
cur periculosa sit purgatio, vna dun-  
taxat eo in loco, assert, & est, quod labo-  
„ rantis naturam expertus quis non est, vtrum  
„ facilis, vel difficilis ad purgationem sit: ali-  
„ bi vero alias; videlicet, quod medicame-  
ta

o 2. acut.  
11.

p 1. aphor.  
24

Febris qui  
bus egeat.  
Ad purga-  
tionē qui  
sint ido-  
nei.

„ *ta omnia purgantia potestate sint calida, fe-  
bris vero.* (ad quas depellendas Medici  
potissimum acceruntur, & in quibus  
profligandis, veluti sequenti capite  
copiose demonstrabimus, pulvis iste  
„ plurimum valet) *quatenus febris est, &  
sui ratione, non calefacientibus, neque exic-  
cantibus, sed maxime contrarijs, hoc est hu-  
meantibus, & refrigerantibus egeat. In-  
super quod agrotus non erit ante purgationē  
„ preparatus. Ad hoc enim, ut ager ad purga-  
tionem idonee se habeat,*

Hec requi-  
runtur, ut

„ *Multa cruditate non laboret,  
„ tenaces, & crassos cibos non sumpserit,  
„ exienta, atq; inflata hypochondria nō habeat,  
„ neque supra modum calida, atque ignea,  
„ nec inflammata.*

Purgatio  
per hunc  
pulverem  
est immu-  
nis à peri-  
culis, quæ  
cætera  
pharmaca  
afferunt.

Hæ igitur sunt rationes, vel saltē ad has  
reduci possunt, quæ purgationem pe-  
riculosam reddunt. Ita ut, si aliqua  
arte, vel ingenio ab huiusmodi peri-  
culis purgationem liberaremus, vel  
aliquod medicamentum purgans re-  
periremus, quippe quod à dictis peri-  
culis immune foret; præsidium in-  
manibus haberemus, non solum ve-  
næ sectione efficacius (hoc enim Ga-  
lenus



lenus iam vltro admittit), verum etiam, vel ex æquo tutum, immo (liceat mihi dicere) tutius: quandoquidem multo plura sunt illa, quæ sanguinis detractionem contraindiciant, de quibus infra, quæ nullum purgationi per pulverem impedimentum afferunt. Iam vero existimamus nos purgationem per pulverem nostrum (si servetur ea, quæ in quinto capite servanda proponemus) esse tale præsidium, quod quaeritur. Et prima ratio non officit, neque pulveris nostri purgationem impedire potest, quemadmodum in primo scopo, seu animadversione capite quinto ostendetur. Et Galenus ipse ibi demonstrat, quomodo effugere possimus ijs verbis.

q. 2. acut.  
11.

Purgantis medicamēti quātum exhibēdū. „ *Quibus igitur dare quadrabit, his medicamēti tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari tum novissi, tum sis expertus.* Altera ratio nullam habet

Pulvis iste non est calidi temperamenti, sed frigidi & sicci.

in pulvere nostro partem; quod (ut in disputationibus circularibus probare conati sumus, & inferius demonstrabimus) non est potestate calidus; & tantum abest, ut febres putridas au-

-gil-

G geat,

Febres nō  
auget, sed  
finit.

Purgantia  
cur pur-  
gent.

Obiectio.

Purgatio-  
ne an venę  
sectio sit  
præstātius  
auxilium.  
Solutio.

Quarta ra-  
tio.

Purganda  
quādo sint  
cruda.

geat, quod potius illas (veluti vsu, & ratione inferius indicabimus) iustificet, cum frigidi, & sicci sit temperamenti, est enim veluti cinis quidā, à quo vi ignis fomes omnis igneus ablatu est. putredo vero in calido, & humido consistit. Omitto quod per Galenum *medicamenta purgantia, non quia calida, vel frigida sint, purgant, sed quia per experientiam huius nature existere inuenta sint.* At quispiam posset hoc in loco Galenum reprehendere, quod sibi non constet: quādoquidem modo purgationem à venę sectione superari statuit; modo vero è contrā venę sectionem à purgatione. At repugnantia tollitur, si dicamus, Galenum quando venę sectionem extollet; tunc pericula, quæ purgationem sequi solent, respicere: quod si vice versa quādoque purgationem magis laudare videatur, id esse intelligendum, dummodo pericula, quæ à purgatione impendent, vitentur.

Rationibus huc vsque allatis possumus & aliam ex Galeni officina depromptam subiungere. Concedit ipse cū Hip-

r 4. simpl.

3.

8. simplic.  
de cinere.

5 Arist. 4.  
Meteoror.

t 2. acut.

11. in de  
simplic. me-  
dicamento-  
rū facult.

u 2. aphor.

19

x 2. acut.

xi.

y de totius  
morbi tem-  
porib. c. 2.  
in fine.



• Hippocrate cruda esse purganda in principio, quando turgent; id quod vno etiam ore fatentur omnes: at addit insuper Galenus esse quoque illa eadem cruda purganda, non modo quando turgent, verumetiam quando vrgent, inquit enim (*interim si res vrgat, etiam purgare* (supple tu) oportet à principio. Quærunt interpretes, quando res vrgat, quid scilicet sit Vrgentia? Genitor meus cum doctissimis Capiuaccio, Mercuriali, & alijs respondet, Vrgētiā, seu materiam vrgentem esse illam, quippe quæ maius portendit periculum, quā materia turgens, seu furiosa, vel stimulans ab alijs vocata; & quæ proinde purgationem magis exigit, quam illa. Et, si quis quærat, quæ nam sit speciatim, & in particulari, ac præcise ista materia vrgens, quæ purgationem magis, quam materia turgens, indicet; respondent, & bene, esse

℞ 1. apber.  
22. 24.

Vrgentia  
quid sit.

Quoruplex.

G z Hæ

Venenatas

Hæ profeſſo celerrime corrumpere, & ho-  
ſolant, ac proinde ſtatim à principio, licet  
ganda ſunt; nam ſi coctione præſta-ent  
interponere: propterea quod coquunt  
alterantibus cedunt.

Prin-  
cipē.

Hæ ſimiliter magis vrgent, quam materia ipſa  
eſt periculum, ne impetum faciat iram prius  
ter in partem principem ruunt, non ſunt, ideo  
Quamobrè, ſi in illa procrastinatio eſt pericu-  
loſa, nemo eſt, qui ſtatim pilulas, & illas ſedem validi-  
munt, & purgat, ubi ſuſpicio eſt de aqua magna  
bere non poſſent; & tacta iam inflammatione,  
collecta, & impacta non cedit medicamento pur-

Ruētes actu,  
& euidenter  
ad partem.Mate-  
rias, &Principi  
conſen-  
tientē.

Expedi etiam  
materiā ad par-  
tē talē ruētem  
itaum purga-  
re, quemadmo-  
dum facit.

c) Hippo-  
crates.(d) Ga-  
lenus.

Q. dolore in pi-  
one vitur.  
Quæneri punc-  
ta dione; nam  
tractur in con-  
ſanſiſpuro ex  
(e) ſanus eſt hibe  
coctum; quia ni  
quæritum ne

Quæ coctio-  
nem admit-  
tere non  
poſſunt, vt

lapis,  
vermis,  
aqua in aſcite,  
materia venenata,  
& humiſmodi.

Hæc enim cupiunt, ſi  
amplius recipiant, e  
Et quamuis poſſunt in lapide  
ſan euacuat antecedentem  
habet in vermibus in aſcite

Quan-  
do ſunt  
multæ.

In præſenti caſu præcipit, in Galenus vacuationem  
ſit materia; quia cum coctio fiat, h. maxime in  
me iatigata, ægre coquere poſteſt. ] Hæc nos com-  
lius eſſe, vt in principijs vacuemus, & minorem  
ſit concoquere. ] Huc accedit, quod cura onere  
qua ex parte leuaretur, procul dubio pumeretur



# IN PULVEREM.

153

impere, & homines interficere (Hinc est quod [a] Galenus  
[b] in [c] Galenus super illud re-  
[d] mansisse dicitur, [e] qui per [f] a)  
[g] vomitum, vel rui [h] tum  
[i] purgati a [j] necant.

a. 1. de diff.  
feb. cap. 4.  
3. meth.

materia ipsa turgens; quia de hinc in [a] muer dumtaxat, no ad u  
[b] partem principii em. At materia, [c] de actum, & eunden-  
[d] mactur, sed iam actu affertur periculum, nisi purgatur.  
[e] est periculosum non esse periculosum. Vnde in Apoplexia  
[f] quidem velas non exuberat. De Galenus b & sanguinem  
[g] aliqua magna [h] iustitiam: nam preparantia illam pro-  
[i] matione, non amplius [j] tunc est purgare; quod materia  
[k] camento parant.

b. de curam-  
di ratione  
per sang. c. 3.  
c. 2. a. u.  
11.

qui dolore in pectoris vergente ad hypochondria, purga-  
tione vitur.

in aeris purgatur vitiosam purgat materiam, no expedit a-  
[b] coctione; nam prius quam abluatur etur coctio, et eliam  
[c] heretur in confensum, & mors sequetur. Ita pariter in  
[d] gams ipso ex caran ho [e] alio pilulas vehementissimas idem  
[f] Galenus e [g] habet a principio materia exilente etiam, & ante  
[h] honem; quia [i] si uacua etur, sanguinis spuma exeat, et  
[j] od est vitium necessario mortale.

d. 6. meth.  
2.  
e. 5. meth.  
14

in prater [f] naturam sint, neque a natura [g] gratiam.

[b] esse valeant, eadem e [g] quamprimum tentandum est.

[b] ulus in lapide loci non habeat [c] catenis, quatenus cau-  
[d] tecedentem, materiam minum ex qua lapis coctus;

[b] de, & in alite, & in materia venenosa, ut in [c] re pestu.

[b] de, ut vacationem adhibeamus [c] p. Meipio, etiam si [d] la

[b] maxime in statu, [c] & in statu facit, adimans sit [d] m-

[b] gaur nos confuit, [c] ad hoc ut eries, cuius eueniant, me-

[b] quo minorem iam factam materiam, [c] scilicet natura [d] of-

[b] natura onere Actina grauiori graduata, nisi a [c] terna ali-

[b] opumetur.

f. de differ.  
meth. 6. 2.  
de [c] cap. 1.  
f. 1. 4.  
g. 4. de [c]  
let. m. 4.  
h. 2. ap. 1.  
29.

Neque

Vrgentiæ,  
& Virtutis, cur nō  
memine-  
rit Hippo-  
crates, quæ  
tamen in  
purgatio-  
ne sunt cō-  
siderandæ.

Neque valet<sup>i</sup> Hippocratem nullam de  
huiusmodi Vrgentia mentionem fe-  
cisse; propterea quod, neque de Vir-  
tute<sup>k</sup> vllum verbum facit; quæ tamē  
in qualibet vacuatione consideranda  
est; quia, si debilis k fuerit, nullam  
feret k vacuationem. Si igitur non  
meminit Vrgentiæ; non meminit;  
quia communiter in administratio-  
ne cuiuslibet vacuationis, hæc simul  
cum virtute consideranda est.

Quinta  
ratio.

Purgatio  
adhibēda  
quādo ma-  
ior expe-  
ctatur uti-  
litas quam  
noxia.

Rationibus iam allatis hanc pro coroni  
de addimus, quamue à<sup>i</sup> Galeno acce-  
pimus, & est; quod *quando maiorem ex-  
pectamus ex noxiorum humorum euacua-  
tione fieri utilitatem, quam id quod necessa-  
rio consequitur expurgantibus medicamentis  
detrimentum (est autem utilitas maior, si  
absque molestia omnis humor noxius, & infe-  
stans sit euacuatus), tunc adhibendam esse  
purgationem*. At vero per puluerem  
nostrum, pluries (si opus fuerit) exhi-  
bitum, & seruatis seruandis, absque  
molestia (quemadmodum innumera-  
ta iā experimenta nos docuerunt) om-  
nis humor noxius, & infestus euacua-  
tur. Vtcunque igitur à noxijs, & vi-  
tiosis humoribus corpus humanum  
infe-

i 1. aphor.  
22. 24.

K ix. me-  
tb. x.

i 1. aphor.  
24.



Pulueris  
exhibitio-  
nem quæ  
contrain-  
dicent, &  
quæ minus

infestetur, dummodo (vt dictum su-  
pra ex Galeno est) <sup>m</sup> desperatus nō sit  
caus, & vires <sup>n</sup> non omnino prostra-  
te; ad purgationem cum puluere no-  
stro, tanquam ad lacram quandam  
anchora <sup>n</sup> cōfugere licebit; præsertim  
cum (vt retro diximus) inluauitate,  
qua cætera medicamenta sunt prædi-  
ta, careat; neque (vt illa) corpus stip-  
ticum, vel debilitatum, vel exalta-  
tum reddat. & contraindicationes,  
quæ alia medicamentorum genera  
præpediunt, huic pulueri nihil offi-  
ciunt, veluti in quinti capitis calce  
copiose ostenditur.

m 1. apb. 8.  
2. apb. 29.  
xi. meth. ix.  
ix. meth. x.  
de opt. se-  
cla. 22.



Febres

*Febres putridas pulueris istius beneficio speciatim tolli, non solum non experimentis, verum etiam, nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis repugnare, demonstratur. Cap. IIIII.*

A Pulvere  
febres vt  
ignis ab a-  
qua extin-  
guitur.

Febrü pu-  
tridarü cu  
ratio iux-  
ta Galeni  
methodü.

**Q**uoniam vero inter medendū quotidie passim videmus, ex conuenienti huius pulueris vsu, non aliter ac ignis ex superinfusa, extinguitur aqua, sic febres ipsas putridas finiri: eapropter magnum operepretium me facturum existimaui, si demonstraui, non modo non experientia (hoc enim sensu iam patet), verum nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis id repugnare; immo potius ijs per quam maxime consentaneum existere. Utque reliqua prætermittam; accipio, tam resolutiuam, quam compositiuam curandi febres omnes putridas methodum à Galeno diligenter, & caute excogitatam, & posteris obsignatam in libro xi. suæ methodi med. Docet ibi longo progressu Galenus, debere

n xi.me-  
th.

o xi.me-  
th.c. 2.8.9.  
10.13.15.



bere eū, qui febres putridas radicitus euellere in animo  
habet

Aufferre	Multitudinem.	{ 11. meth. cap. 13.	
	Crassitudinem.	{ ibidem.	
	Tenacitatem, seu viscositatem.	{ ibid. cap. 2.	{ Faciendum, vel id, quod futurum est. { 11. meth. 2. 10. 14.
	Obstructionem.	{ ibid. cap. 13. In qua est.	{ factum. { 11. meth. 10.
	Prohibitam tran- spirationem.	{ ibid. cap. 8. 16. In qua inhi- bita transpiratione est	{ retinendum. { 11. meth. retentum. } cap. 10.
	Putredinem, in qua est	{ fiens factum	{ 11. meth. 8.

Febriū pu-  
tridarum  
caussæ om-  
nes.

Hæ namque sunt ex toto causæ, quæ ad  
febrem putridā excitandam concur-  
runt, partim mediate, partim imme-  
diate, partim remote, partim proxi-  
me, & partim sunt antecedentes, par-  
tim continentes, seu coniunctæ.

Scopi, seu  
Intentiones  
per indica-  
tionem eli-  
citæ ad tol-  
lendas febr.  
putrid.  
caussas.

Postea igitur quam hæ omnes causæ re-  
scindendæ, & auferendæ sunt (auferū-  
tur autem per sua contraria); ergo à  
multitudine indicatur paucitas; à  
crassitudine attenuatio; à tenacitate  
deterfio; ab obstructione apertio; à  
prohibita transpiratione inhibitiō ne  
retineatur; à putredine inhibitiō ne  
fiat, & ut facta vacuetur.

Hi ergo sunt scopi, hæ sunt intentiones,

cali H hæc

Multitudo  
quibus in-  
strumentis  
tollatur.

hæc denique sunt opera præstanda  
per<sup>p</sup> indicationem à causa febris pu-  
tridæ à Galeno locis allegatis elicita.  
Nunc eodem<sup>p</sup> præcipiente, mate-  
rias, seu instrumenta reperire debe-  
mus, quæ iam dicta opera præstare  
valeant. Pro paucitate igitur præstan-  
da; proponit<sup>a</sup> Galenus (& optime sa-  
ne quidem) cui omnes Arabes, & La-  
tini assentiuntur

*p 2 .meth.  
vij.  
p de mar-  
core. vi.  
vi. de va-  
let. tuend. 8*

*q xi. meth.  
13. 15.  
2. aphor. 17  
22. 29.  
4. aphor. 2  
1. aphor. 22  
14. meth. 7.*

Hæc



WITNESSETH

That the said  
the said  
the said

The said  
the said  
the said

The said  
the said  
the said

The said  
the said  
the said

The said  
the said  
the said

Hæc præfidia { Sanguinis missionem { 11. meth.  
2. aphor.  
Medicamenta subducentia, qualia sunt  
Inediam 2. aphorism. 17. 27. 4. aphor.  
Exercitationem, frictiones, & balnea

Crassitudo quibus

Pro crassitudine, attenuationem, & dissectionem  
xi. meth. 13.

Tenacitas quibus.

Pro tenacitate, vel viscositate, incisionem, ac de  
medicamenta incidentia. xi. meth. 2.

obstructio quibus tollatur.

Pro obstructione penes id quod { Faciendum, vel futurum est { Inhibitionem ne  
humorum obstru  
medicamenta, &  
Factum { Apertionem, vel reclusionem per  
dine. xi. meth. 10.

Prohibita Transpiratio quibus

Pro prohibita transpiratione penes id quod est { Retinendum { Inhibitionem, ne retineatur  
xi. meth. 10. quod præstabitur amota { Stipatione facta à cutis { astringentia  
Retentum { Vacationem tum per { Venæ sectionem  
Medicamenta duriora per

Putredo quibus.

Pro putredine, in qua est { Fiens, id est, quod putrescit. xi. meth. 8. { Confirmatio  
à quo indicatur inhibito, ne putrescat per { Spirituum  
Ventilatio  
Factum, id est; quod iam putruit. xi. meth. 8. { m  
à quo, cum sit omnino alienum, indicat. vac. per { q



# ODYS IN PVLVEREM.

{ 11. meth. 13. 15. & 14. eiusdem 7.  
 1. aphorism. 22. & 4. aphorism. 2.  
 alia, qualia sunt { lenientia, seu minorantia 1. aphor. 19.  
 soluentia 1. aphorism. 22.  
 clysteres. 2. aphorif. 19.  
 11. meth. 4. aphorism. 2. 14. meth. 7.  
 balnea relaxantia. { locis nuper citatis.

& diffensionem per alimenta, & medicamenta.

diffensionem, ac deterfionem, per alimenta similiter, &  
 meth. 1.

{ labitionem ne fiat. (11. meth. 1. & 10.) nimirum, si compescatur affluxus  
 humorum obstruentium per vacuationem adhibitam per venæ sectionem,  
 medicamenta, & inedia. 11. meth. 14.  
 et recubationem per incidentia non valde calida vsurpanda dempta prius multitu-

vacuatione.  
 attenuatione.  
 incisione.  
 { astrictione { indicatur relaxatio per bal-  
 neum aquæ dulcis calidæ, &  
 moram in ambiente cali-  
 diore.  
 { densitate { ab hac indicatur rarefactio  
 per relaxantia, vt sunt fri-  
 ctiones ex ol. cam. & bal-  
 neum aquæ dulcis

Deiectiones,  
 { urinas,  
 sudores,  
 & insensibilem transpirationem } 11. meth. 8. 9. 10. 11.

Confirmationem, & refectionem virium. 11. meth. cap. 10.  
 Spiritum refrigerantem per { pulsus, &  
 respirationem } 11. meth. cap. 13.

Ventilationem per { Deiectiones, { urinas, &  
 { vacuationes per { aliter } 11. meth. 8. 9. 13.  
 Pulsus & respirationem.

Sanguinis missionem  
 { medicamenta nō valde calida ducentia, } vomitum  
 { quo natura vergit per loca conferentia. } deiectiones } 11. meth.  
 { Vergit autem natura per } urinas } 8. 9.  
 sudores.

2. V. P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



Pulvis v-  
trum supe-  
ret, vel su-  
peretur à  
medicamē-  
tis febris  
putridæ  
causas tol-  
lentibus.  
Vtrum su-  
peret quæ  
multitudi-  
nē tollunt.  
Venæ se-  
ctio exqui-  
site, ac sta-  
tim eua-  
cuat.

A pulvere  
tamē mul-  
tis nomi-  
nibus su-  
peratur.

Hæc sunt ex toto præsidia à Galeno, & cæteris Medicis hucusque excogitata pro rescindendis singillatim caulis excitantibus febrem putridam. Modo ad lancem, ac trutinam quælo pedetentim ipsa cū pulvere nostro examinare incipiamus; ad hoc, ut perspicere valeamus, vtrum pulvis iste hæc eadē præstet nec ne, & an efficacius. Igitur quod ad venæ sectionem pertinet. Negare non possumus, quod tale præsidium non sit exquisitè vacuatum, & statim etiam. Verum ex altera parte, quot habet contraindicationes illius vsum impediētes? Illas nunc omitto, quod proprio loco afferentur. Præterea quando sanguinem euacuamus lecta vena ad librā vnā vsque, vel minus permittimus exire. quæro ego cum ista sanguinis extracti libra, quot vnciæ vitiatorum humorum detrahuntur? certe quinque, vel sex, vel septem; nam reliquæ sunt sanguinis boni. Ad hæc, sanguinis missio per Galenum ipsum non euacuat absolute id, quod putrefactū est, neque etiam obstructionem curat,

H 2 rat,

3 2. apb. 17

22

4. apbor. 2.

14. meth. 7

t 11 meth.

14.

rat; non refrigerat nisi per<sup>u</sup> accidēs,  
 vacuando scilicet succos exalfectos.  
 At vero si ad puluerem propositum  
 animum, & oculos conijciamus; pro-  
 culdubio perspiciemus illas contrain-  
 dicationes (quemadmodum suo loco  
 demonstratur) pulueri nihil officere.  
 Præterea ( si iusta dosi exhibeatur) nō  
 vnciæ, sed libræ prauorum educūtur  
 humorum. Ad hæc puluis absolu-  
 te vacuat, quod putrefactum est. Ob-  
 structionem insuper, & iam factam  
 ( quia beneficio Tartari, quod aperit,  
 & recludit sua incisione ) tollit; & fa-  
 ciendam ( quia vacuando humores il-  
 lorum affluxum compescit ) inhihet,  
 & refrigerat per se, cum sit cinis qui-  
 dam, ex quo fomites ignei ex toto ab-  
 lati sunt, quemadmodum suo loco, ac  
 tempore ostenditur. Quod vero ad  
 medicamenta subductoria pertinet.  
 Vltro concedimus cum<sup>u</sup> Galeno con-  
 uenire, sed habent & ipsa suas contra-  
 indicationes, sunt ingrata, insuauia;  
 & si de soluentibus sit sermo, sunt ca-  
 lida eodem<sup>\*</sup> Galeno auctore; nō pos-  
 sunt quotidie exhiberi; aluum adstri-  
 ctam.

Puluis me-  
 dicamen-  
 ta subdu-  
 ctoria in  
 purganda  
 febr. putr.  
 causa su-  
 perat.

u 11. meth.

u 2. apb. 29

1. apb. 22.

æ 1. apb.

24





Superat &  
bal. & fri-  
ctiones.

euacuationem in ea omnes (vt supra dictum est) extollunt. Quod vero ad balnea, & frictiones attinet; iā<sup>2</sup> Galenus, & alij præcipiunt, & iure quidem optimo, ante totius corporis vacuationem non esse adhibendas; pulvis autem statim ab initio vsurpandus est.

z ii. meth.  
9.

Ecce igitur, quod iam patet, puluerem in paucitate (quæ erat primus scopus) præstanda, non solum æquare, verum etiam non parum alia superare præsidia huc vsq; administrari solita: vt minime mirandum sit, si (¶) Galenus (vt alias diximus) purgationem venæ sectioni præposuerit. Hactenus de multitudine demenda, quæ remotissima erat febris putridæ causa.

¶ 2. acut.  
11

Pulvis v-  
trū superet  
quæ crassi-  
tudinem  
auferunt.

Accedamus ad alteram nimirū ad crassitudinem. Ad hanc remouendam Galenus proponit attenuationem per ea, quæ dissecant, tum alimenta, tum medicamenta: & optime san- quidem: at puluerem nostrum maximam habere & dissecandi, & attenuandi vim, tam certum est, vt demonstratione haudquaquam indigeat.

A ii. me-  
th. 13.

Quod



Puluis visciditatem perbelle tollit.

Quod spectat ad tertiam febris putridæ causam, quæ erat tenacitas, seu viscositas. Pro hac tollenda incisionem, atq; deterfionem laudabat<sup>a</sup> Galenus per alimenta, & medicamenta. Hanc Galeni cogitationem non possumus & nos non libenter amplecti; & ob id Tartari vsum recipimus, vt pote quod mirifice detergat, quemadmodum non solum qui de eo pertractant, verum etiam Fullones, ac Mulieres nos certissimos reddunt.

a 11. meth. 13.

Puluis in obstructio ne tollenda quantū valeat.

Inhibitio ad prophylacticū spectat.

Post viscositatem sequitur obstructio; in qua (veluti supra diximus)<sup>b</sup> Galenus considerabat, & faciendum, & factum. Pro remotione illius faciendi, & commendabat (& summa quidem cum ratione) inhibitionem; ne fieret, id quod proprie ad<sup>d</sup> prophylacticū, id est prouisionem pertinet. Inhibetur autem<sup>c</sup> inquit istud faciendum, si humorum obstructuentium affluxus compescatur: compescitur autem per euacuationem<sup>e</sup> adhibitam per sanguinis missionem, & medicamenta, & inedia. Iam vero puluerem nostrum in euacuatione præstanda primas obtinere, supra

b 11. meth. 10.

c 11. meth. 2. 10.

d 11. meth. 2.

e 11. meth. 14

supra demonstrauius. Pro illius vero facti ablatione Galenus apertionem, & merito, proponit, vel reclusionem per incidentia, non valde calida vsurpanda, multitudine prius deptra. Verum puluis iste ratione Tartari, & Antimonij incidit, ac detergit, & ex consequenti aperit; idque (vt saepius inculcatum est) sine calore, & simul quoque multitudinem demit.

Post obstructionem, est prohibita transpiratio, in qua dicit Galenus adesse & retinendum, & retentum. A retinendo inhibitionem inquit indicari, ne retineatur; id quod praestatur obstructione amota per vacuationem, attenuationem, & apertionem; quae quidem omnia pulueris auxilio perbelle simul praestatur. Remedia hucusque in vsu posita, non nulla solam moliuntur vacuationem, vt venae sectio, medicamenta subductoria, clysteres, inedia, & similia; alia solam attenuationem, cuiusmodi sunt discutientia; quaedam apertionem, vt incidentia. A retento autem, indicari dicit

Puluis  
opt. facit  
in auferen-  
da prohi-  
bita tran-  
spirat.

f 11. meth.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



dicat Galenus<sup>1</sup> vacuationem per iam dicta instrumenta, quæ ab euacuatione per puluerem nostrum facta, lōge superari demonstratum est.

Post prohibitam denique transpirationem, sequitur putredo, quæ quidem vltima existit, & immediata, & re vera continens ipsius febris putridæ causa; quamuis à<sup>8</sup> Galeno antecedens nominetur. Sed vtunque sit, in putredine dicebat idem<sup>h</sup> Galenus adesse & fiens, idest, quod putrescit; & factum, idest, quod iam putruit.

Ab eo quod putrescit, indicari monet<sup>h</sup> inhibitionem ne putrescat

Putredo  
qualis nā  
sit febr. pu  
trid. caus.  
Quid indi  
cet, & indi  
cata à pu  
tredine  
a pul. præ  
stari osten  
ditur.

g 11. meth.  
9.  
b 11. meth.  
8.  
i 11. meth.  
10

Confirmationem, & refectionem viriū, (i) vt ipsæ superantes putredinem succos concoquant.

Per hac  
tia mini-  
rum per

Per spiritum (h) re-  
frigerantem, per pul-  
um, & respirationē.

(K) Ventilationem.

Pro his duobus scopis obtinendis, faci-  
unt, pro primo quidem alimenta boni  
succī; pro altero vero mora in aere  
frigidiorē, siue sit talis natura, siue arte.  
Pulvis autem iste, quoniam frigidus exi-  
sit, refrigerare profecto & ipse pote-  
rit; cumq; rursus sit etiam siccus, pu-  
tredinem absorbere, & prohibere, non  
aliter ac sal, carnes, & pisces à putredi-  
ne, per multum tempus preseruat. Quo-  
rit, vt multoties videamus puluerem,  
hunc absq; vlla vacuatione sensibili ie-  
bres sustulisse putridas. Id quod nulla,  
alia ratione factum putamus, nisi quod  
sua siccitate putredinem, vel absorbet  
rit, vel succos à putredine imminues  
reddiderit.  
Hanc præstant inquit (k) Galenus; fri-  
ctiones mediocres rarefacientes; ita ol-  
camam, aneth. vel amygd. relaxantia.  
Confert quoq; vinum album, & cætera  
per vrinas, aut aliter vacuantia; sic pul-  
sus, & respiratio. Quamobrem cum  
pulvis etiam vacuandi, & refrigerandi  
simul vim obtineat, ventilationem  
quoque satis abunde afferre valebit.

Pulvis ve-  
luti sal car-  
nes, & pi-  
sces, ita  
succos à  
putred.  
tuetur.

k 11. meth.  
8. & 13.

Puluerem  
vacuare q̃  
iā putruit.

Postremo ab eo, quod iam putruit, cum  
sit omnino<sup>1</sup> alienum; indicatur ex<sup>m</sup>  
Galeno vacuatio, & per venæ sectio-  
nem, & per deiectiones, & per<sup>n</sup> vo-  
mitum, & per<sup>n</sup> vrinas, & per<sup>n</sup> sudo-  
res. Nos autem supra indicauimus,  
quātum vacuatio per hunc puluerem  
dictas superet vacuationes, hac tamen  
consideratione habita, quòd (si eo  
modo paretur, quo à principio dixi-  
mus) sudores, & vrinas eliciendi vim  
pro-

l 4. de val-  
tucn. 4. 2.  
aph. 17.  
m 11. me-  
th. 8.  
n 11. me-  
th. 8. 9.



proprie non obtineat. Quare si forte natura per has vias critice semetipsam exonerare tentet, à pulueris exhibitione desistendum erit, ° Hippocrati, „ præsertim præcipiente, *quod quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, &c.* At si sudoris, vel vrine beneficio succi duntaxat tenues, ac serosi educerentur, crassi vero, ac viscidus intus remanerent, qui vel morbum præsentem producere, vel alium excitare, vel recidivam efficere possent; his omnibus malis pulvis iste sua vacuatione occurret.

*Animadversiones pro recto pulueris usu. Cap. V.*

Instrumenta Medici bene, vel male usurpata quomodo dicantur.

**Q**uemadmodum instrumenta, vel materia, quibus Medici utuntur ad quamcunque aegritudinem, siue leniendam, siue depellendam; si in tempore, & veluti decet usurpantur; dicuntur auxilia, præsidia, remedia, & causæ salubres; si vero malè, vocantur causæ insalubres: ita pari ratione, si pulvis propositus, veluti decet, & servatis, ut dicitur, servandis

1 2 dis

o 1.aph.42

p 11.meth.  
1.5. de  
sant. tu.x.  
de marc.6.  
q de art.  
medicin. c.  
95  
r. 5. 6. epi-  
dem. de  
medic. art.  
const. c. 14.  
11. meth. c.  
14  
f2. meth. 1.

Animad-  
uerſiones  
ſeu ſcopi  
quales.

& Quor.

dis exhibeatur, auxilium, præſidium,  
remedium, & cauſſa ſalubris vere dici  
poterit; & illa procul ab omni metu  
præſtabit, quæ in proxime præceden-  
tibus capitibus indicauimus, atque in-  
nuimus. Has igitur obſeruaciones,  
ſeu animaduuerſiones, quas Galenus  
tum ſcopos, tum capita vocat, reperi-  
re, ac perſcrutari breuiter, & quatum  
res, de qua agitur, expoſtulat, eſt ope-  
ræpretiũ. Et quamuis authores mul-  
ta proponant, videlicet, An agendum,  
Quid, Quale, Quantum, Vbi, Quo-  
modo, Qua materia, Quo ordine, &  
ſimilia; nos tamen in præſenti cõten-  
ti erimus hiſ

¶ II. meth.  
14

Quinque

Animad-  
uerſio Pri-  
ma ſcili-  
cet, in qui-  
bus affe-  
ctibus con-  
ueniat.

In quibus ægitudinibus conueniat puluis, de quo eſt  
fermo.  
Quo tempore tum ægitudinis, tum anni, & qua die vel  
noctis hora.  
Qua quantitate, & quoties  
Quomodo, & qua ratione; &  
An aliquid ex ijs, quæ contraindicare ſolent aliorum me-  
dicamentorum, tam chirurgicorum, quam pharma-  
ceuticorum uſum; quo minus ipſe accipiat, ſit impe-  
dimento.

Quantum pertinet ad primum. Dixi-  
mus ſupra, idem quoque nunc repe-  
timus, veriſimile eſſe, puluerem hũc,  
quia



quia corpora humana ab humoribus copia, vel qualitate peccantibus, tanquam à fece purgandi facultatem habet, tuto, & cum certa (quantum tamen res humanæ patiuntur) spe vsurpandum

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Intemperiebus omnibus, dummodo cum materia illæ sint, siue             |   | Simplices existant, siue compositæ; æquales, vel inæquales. Vnde non mirum, si efficacissimum quotidie experiamur in omnibus febribus humoralibus vocatis simendis; quemadmodum in precedenti capite demonstrabimus. |  |
| Morbis in mala compositione penes                                      | conformatio-nem.  | meatuū, seu cana-lum, & cavitatū   | repletum, vel obstruētū ab humoribus { tā cū flatu, & vermibus, quā sine.                            |
|  | Magnitudinē, non quidē imminutā, sed adauctam, vt in tumoribus prater naturam | cum inflā-matione, vt sunt calidi tumores.   | vel per se, vt inflammatione, erysipelas.  |
|  |   | vel sine, vt   | vel per accidens, scilicet ratione putredinis, vt scirrhus, oedema, cancer, hydrops, & similes.      |
|  | (Numerum, & situm)  |  | In his puluis partem non habet.  |
| Solutione continui, tam à causa externa, quam interna; Quæ solutio est |   | Sensibilis, vt est vulnus in corpore plethorico, vel cacoclimo, & vicus, non quidem cuiuscumque sortis, sed quod fluxione tentatur.  |  |
|  |   | Insensibilis, vt quando partes   | grauantur, tenduntur, densantur, rarefiunt { Ex humorum, tam simplicium, quam compositorum fluxione. |

Ad summā in omnibus ijs humani corporis morbis, in quibus humores peccant, vel simplices, vel compositi, calidi, vel frigidi, tenues, vel crassi, vel soli, vel cum flatibus, ac vermibus, vel cum

Symptom.  
sequuntur  
morbos,  
velut um-  
bræ corpo-  
ra.

Symptom.  
tres sunt  
differētiæ.

Intēperies  
cū humori-  
bus sunt  
duorū ge-  
nerum.

Humores  
morbos ex-  
citātes sūt  
duorū ge-  
nerum.

Pulvis  
quas intē-  
peries, &

cum tumoribus præter naturam, vel  
sine; hūc puluerem vtilem esse, quo-  
tidie sæpius videmus. Quoniam ve-  
ro quemadmodum corpora sine  
umbris reperiri non possunt; ita nec  
morbi sine symptomatis: ea propter  
non erit à ratione alienum existima-  
re, quod ablatis pulueris huius ope,  
& auxilio morbis, symptomata quo-  
que ab ipsis nata finiri debere, siue  
talia symptomata pertineant ad<sup>b</sup> a-  
ctiones læsas, siue ad<sup>b</sup> excreta muta-  
ta, siue ad affectus, seu qualitates cor-  
poris mutatas. Illud tamen haudqua-  
quam silentio prætereundum est, qđ  
cum ex intemperiebus, quæ cum hu-  
moribus coniunctæ sunt, aliæ ab illis  
ex toto pendeant, & foueantur; aliæ  
vero è contra non ab humoribus, sed  
potius, vt humores generētur in caus-  
sa sunt, cumque ex humoribus, qui  
morbos excitāt, alij sint<sup>a</sup> firmati, alij  
in<sup>a</sup> fluxu, hoc est, alij se habeant vt  
caussa antecedens, alij vero vt causa  
continens, & coniuncta; pulvis hic  
noster intemperies quidem illas tol-  
let, quæ ab humoribus pēdent, quod  
abla-

*a. de differ.  
sympt. ca. 1*

*b. de differ.  
sympt. ca. 2.  
1. de causis  
sympt. ca. 1  
12. met. c. 1*

*u. 4. acut.  
76. 1. aph.  
24*



quos hu-  
mores re-  
spiciat.

ablata \* causa sepe numero & affectus  
ab illa genitus aufertur, reliquas ve-  
ro minime, nisi forte humida foret  
intemperies, hanc enim siccitatis be-  
neficio puluis remouere posset.

x 2. aph. 22  
& in libris  
de loc. aff.

Quod si has quoque cordatus, & diligēs  
Medicus auferre in animo habeat ex  
\* Galeni præcepto, humoribus primo  
pulueris auxilio eductis; contrarijs  
postmodum alimentis, & medicamē-  
tis tum extrinsecus, tum intrinsecus  
adhibitis, aduersus intemperiem pu-  
gnabit. Ita pariter de affectibus, qui  
ab humoribus nascuntur vsu venire  
credendum est. Puluis hic noster,  
non quidem firmatos, neque eos, qui  
se habent vt causa continens, & con-  
iuncta, sed qui sunt in fluxu, seu in-  
motu, quiue se habent vt causa ante-  
cedens potissimum purgar. Quoniā  
vero saepe, ac saepius fit, vt humores fir-  
mati, & qui se habent tanquam caus-  
sa continens, & coniuncta, foueantur,  
& conseruentur ab ijs, qui sunt in flu-  
xu, & qui sunt veluti causa antece-  
dens, istis igitur pulueris vi extractis;  
ijs, qui in parte relinquuntur, vel à na-  
tura

y 2. aph. 22  
de art. me-  
dicin. c. 89.

Hum. fir-  
mati, qui  
sunt veluti  
causa con-  
iuncta fo-  
uentur ab  
ijs, qui sūt  
in fluxu,  
veluti à  
causa ante-  
cedente.

tura, sarcina iam leuata, vincuntur;  
vel arte per retrocessum, vel<sup>2</sup> repri-  
mendo, vel auertendo, ac deriuando,  
& per extractionem consumuntur.  
Et hæc de primo scopo, seu animad-  
uersione.

2. de Tem-  
pore.

Quod spectat ad alterum de tempore.  
Istud varie considerari potest; vel pe-  
nes anni tempus, & vniuersale, scili-  
cet, an Vere, vel Aestate, vel Autum-  
no, vel Hyeme: & particulare, nem-  
pe qua diei, vel noctis, vel Lunæ mo-  
tus hora: vel penes ægritudinis tem-  
pora Vniuersalia pariter, & particu-  
laria. Igitur si de vniuersali anni  
tempore sermo sit; quemadmodum  
Veris<sup>^</sup> tempus ad alia medicamenta  
exhibenda accommodatissimum exi-  
stit propter rationes, quas<sup>^</sup> Galenus,  
& alij præstantissimi Hippocratis in-  
terpretes excogitarunt, quasue nunc  
memorare non est necesse, ita & ad  
hunc puluerem. Vnde, si præser-  
uationis gratia exhibendus est, eo præ-  
cipuè tempore dandus: Sin præser-  
uationis, & curationis ratione; æstiuo  
etiam tempore eo vti licebit: etenim  
præ-

213. meth.  
9. 21. de  
art. medic.  
95. 3. 3. e-  
pid. 76.

A 6. aphor.  
47. 7. aph.  
13. 1. apb.  
15



Obiectio

Solutio

Humores  
facilius e-  
ducantur  
quādo sūt  
in motu.

præterquam quod humores satis flu-  
xiles tunc existunt, viæ sunt adaper-  
tæ; ac proinde suo munere fungi per-  
belle poterit. Neque obstat, & quod  
vires æstiuo tempore cæteris paribus  
sint debiles, & quod in aphor. \* Hip-  
pocrates scriptum reliquit; *Sub Canē,*  
„ *& ante Canem difficiles sunt medicationes;*  
„ propterea quod medicamentum istud  
non est ex ijs, quæ vires prosternunt;  
quandoquidem & lactentes, & mulie-  
res grauidas absque noxa pluries co-  
uti vidimus; neque caliditate prædi-  
tus est; quod odore, <sup>b</sup> ac fere sapore  
careat, quemadmodum alibi demō-  
strauimus. Autumnali, & Hyber-  
no etiam tēpore exhiberi potest, non  
aliter ac alia medicamenta, vbi neces-  
sitas urgeat. De tempore particula-  
ri certa regula assignari non potest;  
cum tamē certum, ratum, ac firmum  
sit apud omnes, humores <sup>c</sup> facilius, ac  
promptius educi, quādo sunt in mo-  
tu, quam quando sunt firmati; cum-  
que qualibet diei, vel noctis hora sui  
morus principium habere possint;  
hac de causa qualibet diei, vel noctis

K hora

\* 4. aph. 2.

b 4. simpl.  
c 1. aph. 23  
de totius  
morb. tem-  
por. 2. 1. de  
cris. 9.  
8. catatop.  
3

Qua diei,  
vel noctis  
hora pul-  
uis exhi-  
bendus.  
Humores  
sunt in mo-  
tu in flu-  
xionum, &  
accessionū  
initijs.

Pharmaco  
assumpto  
quādo sor-  
bitio dāda

In Pulueris  
usu quo-  
modo Lu-  
na sit spe-  
ctanda.

Puluis  
quo morbi  
tempore  
dandus.

hora poterit assumi, ea scilicet ipsa  
hora, qua humores moueri incipiūt;  
veluti fit in<sup>d</sup> fluxionum, &<sup>e</sup> accessio-  
num ipsarum febrium initijs: cæteris  
autem paribus hora matutina seligē-  
da, tum quia ventriculus à cibo va-  
cuus est, tum quia longe etiam distat  
à noua cibi oblatione, & habemus  
„ Hippocratē<sup>f</sup> monentem, *vel protinus*  
„ *ab accepto pharmaco sorbendum, non in me-*  
„ *dia purgatione; at ubi purgatio desierit, tūc*  
„ *sorbitio detur.* Propter eandem quoque  
rationem fit, vt facilius munus suum  
puluis absoluat, si in plenilunijs, vel  
nouilunijs, vel quartis porrigatur,  
quam si in interlunijs; quia in istis  
humores potius quiescunt, in illis cō-  
tra potius cientur. Idem quoque sen-  
tiendum esse videtur de ægritudinis  
tempore, tam vniuersali, quam par-  
ticulari; melius enim est circa initia  
pulvere vti, quam aliter, Hippocra-  
te præsertim autore<sup>g</sup> 2. aphorif. vbi  
Galenus in commentarijs pulcherri-  
me digrediens hæc habet: *Circa initia*  
„ *morborum in quibus speramus egrotum con-*  
„ *ualiturum, tentandum est maiora afferre re-*  
*media*

*d de tu-*  
*mor. prat.*  
*natur. c. 2.*  
*10. meth. c.*  
*6. 13. meth.*  
*1. 2. 3. 4. 14*  
*meth. 2. de*  
*inaquali*  
*int. 6. de*  
*art. medic.*  
*90*  
*e 2. aph. 1.*  
*2. de differ.*  
*febr. 11.*  
*f 2. acut. 12*  
*13*

*g 2. aphor.*  
*29. & 30.*  
*10. c. 11.*  
*10. c. 11.*



Remedia „ media, sunt autem hec, maxime vero ven-  
 niaiora „ sectio, non nunquam vero & purgatio, quorū  
 sunt venæ „ neutrum oportet in vigoribus adhibere, coctio-  
 sectio, & „ nes enim morborum tunc maxime fiunt. Vt  
 purgatio. „ igitur hac citius eueniant, melius est in prin-  
 Hac, cur „ cipijs euacuare, quo minorem iam factam ma-  
 non in vi- „ teriam, facilius natura possit concoquere.  
 gore, sed „  
 in princip. „  
 exhibēda.

Quæ si vera sunt, quemadmodum  
 verissima; tunc erit ad puluerem dā-  
 dum tempus opportunissimum, quā-  
 do morbus humoralis incipit, prin-  
 cipij nomine accepto, non solum de  
 principio vniuersali, verum etiam  
 particulari.

Neque obstant aphoristicæ Hippocra-  
 tis sententiæ, quibus præcipitur, ( *In*  
*accessionibus abstinere oportet* . Non ob-  
 stant inquam huiusmodi sententiæ;  
 propterea quod (vt in explicādo quar-  
 ti argumenti exitu inferius fusè latè-  
 que demonstrabimus) de alimento,  
 non autem de pharmaco enuntiatae  
 sunt. Accedit, quod si quando mate-  
 ria turgēt, vel vrget, tunc est ( quem-  
 admodum <sup>b</sup> supra ostendimus ) pur-  
 ganda. Iam verò in febrium acces-  
 sionibus id fit. Eo igitur potissimum  
 tempore puluerem exhibere debebi-  
 mus.

In accessio-  
 nibus ab-  
 stinere o-  
 portet à ci-  
 bo.

a 1. aph. 17.  
 & 19.

b pag. 52.  
 & 53.

In accessio-  
nibus ma-  
teria tur-  
get, & vr-  
get.

In feбри-  
bus inter-  
mittenti-  
bus humo-  
res non cō-  
coquuntur,  
sed expel-  
luntur.

mus. Quod autem in accessionum  
principijs materia turgat, & vrgeat,  
vel se habeat ad modum turgētis, vel  
urgentis, illinc facile quis colligere  
poterit, quod (vt mox dictum est)  
materia tunc mouetur; & in isto mo-  
tu periculum imminet, ne in partem  
aliquam principem, vel principi cō-  
sentientē, ruat; immò non raro ruit;  
vt quando vel in cerebrum rapitur,  
ex quo deliriū, cataphorā, vel aliquid  
simile gignitur: vel in cor, vnde pra-  
uæ pulsuum differentia, animi defe-  
ctus, & similia: vel ad pectus, vnde  
aliqua spirandi difficultas, tussis: vel  
ad ventriculum, vnde cardialgia, sin-  
gultus, sitis, inappetentia, vomitus, &  
id genus: vel ad intestina, vnde tormi-  
na, & aliquis prauus alui fluxus: Quod  
si accessiones istę fuerint febrium in-  
termittentium, præter turgentiam, &  
urgentiam, aderit & altera conditio  
ex ijs, quę purgationem statim exige-  
re supra suo loco demonstraui-  
mus, nimirum *materia*, *quę concoqui ne-*  
*quit.*) Etenim cum in talibus feбри-  
bus putrescant humores in toto cor-  
poris



poris habitu, & carnibus, ibi concoqui non possunt, sed vacuantur vel per sudorem, vel per vomitum, vel per deiectiones, vel per vrinas id, quod præter Galeni testimonia, Patres meus luculenter sanè definiuit in Tabulis de febribus iam prælo commissis, & ob publicam vtilitatem in lucem editis; & vsus etiam, & experientia quotidiana demōstrant. Mitto, quod materia, quæ facit accessiones, est etiam multa; quo in casu habemus Galeni præceptum superius etiam insinuatam, vacuationem in principio, cruda quantumuis existente materia, esse adhibendam. Quam ob rem si salutis humanæ studiosi è certo sensu, & vero, non maleuolentia, & liuore impediti, his de rebus rectum ferre voluerint iudicium; certo scio ipsos pro rato habituros, puluerem eo potissimum tempore ægrotantibus porrigendum esse. Rationes autem propter quas vacuatio, nō per alia medicamenta, quibus ad alium subducendam passim vtimur, eo tempore molienda sit, sed tali duntaxat pul-

In accessio-  
nibus ma-  
teria est  
multa.

Puluis in  
accessioni-  
bus dādus

Tab. 31.

2. aph. 29

pulvere inferius suis locis afferuntur  
in principio capitis nimirum sexti,  
vbi tuto, cito, & iucunde puluerem.  
hūc suo munere fungi, declarabitur;  
nec non in cap. 7. quando quantum  
argumentū etiā, atq; etiā præmetur.

3. de quan-  
titate, &  
quoties.

De quantitate, in qua pulvis exhibendus  
est, & quoties ( quibus de rebus tertio  
loco disputandum ab initio proposui-  
mus ) illud in primis animaduersione  
dignum existimamus, quod Gale-  
nus quoque<sup>b</sup> & Hippocrates adnota-

Dosis præ-  
sidiorū ar-  
tificiosam  
diget con-  
iectura.  
& qualis  
hæc sit.

„ runt, nimirum *singulorum præsidiorum*  
„ *quantitatem artificiosa egere coniectura: arti-*  
„ *ficiose autem conijcere Viri esse, qui vires om-*  
„ *nium, quæ in arte sunt, didicerit memoria mæ*  
„ *dauerit, atq; diligentia omni adhibita sese in*  
„ *operibus artis exercuerit: paucos tamen tales*  
„ *existere inquit.* Vnde non mirum, si

In Purgan-  
tium dosi,  
cur Medi-  
ci sint reli-  
giosi.

religiosi admodum sint Medici in  
præscribenda potissimum medica-  
mentorū purgantium quantitate;  
„ & ratio est, quia *vacuatio humorum pec-*

Humores  
peccantes  
qua mensu-  
ra vacuan-  
di.

„ *cantium, neq; ultra, neque; infra modum*  
„ *facienda est; quia si ultra modum fiat peri-*  
„ *culosa est, cum omnis immodica vacuatio non*  
„ *minus immoderata repletionem sit periculosa:*  
„ *si infra, agitantur magis, magisque humores,*  
„ *& ma-*

b 2. acut.  
37

i 1. aph.



In Purgat.  
molienda,  
quæ sint  
spectanda.

Scāmonij  
Dosis.

Antimo-  
nij Dosis.

„ & magnæ in <sup>h</sup> morbis præsertim acutis nascū-  
tur offēse. Quamobrē præcipit Gale-  
„ nus, ut respiciamus humorem superabunda-  
„ tem, & naturam, hoc est, & vires hominis  
„ qui debet euacuari; & rursus an sit homo ex  
„ ijs, qui difficulter purgantur, an ex <sup>h</sup> ijs, qui  
„ modico sumpto medicamento purgantur co-  
„ piose, Denique ut quam minimum errare  
„ contingat, consuluit, <sup>h</sup> ut quibus medicamē-  
„ tum dare quadrabit, ijs tantum propinetur,  
„ quantum in plurimis mediocriter tum va-  
„ cuari nouimus, tum experti simus. Vnde ut  
ad puluerem nostra se referat oratio;  
nouimus, & experti sumus Scammo-  
nij modo, quo dictum est, parati, &  
quod tenues, calidosq; humores edu-  
cere diximus, dosim esse à granis sex  
ad sexdecim vsque vel decē, & octo,  
& viginti in ijs, qui difficulter purgā-  
tur. Antimonij vero similiter, ut di-  
ctum est, parati, à granis quatuor ad  
duodecim vsque vel quatuordecim,  
& sexdecim in ijs, qui difficulter pur-  
gantur. Vbi vero ex æquo vterque  
abundet humor, tunc dimidia dicti  
Scammonij dosis, scilicet grana octo,  
vel decem, & dimidia pariter Anti-  
monij, scilicet grana sex, vel octo si-  
mul

b 2. acut.  
11

maul accipienda est. Tandem ubi alter alterum superat humorem, tunc pro ratione humoris superabundantis, medicamēti quoque ipsum respicientis quantitas augenda est; ut exempli gratia. Si bilis pituitam, vel succum melancholicum superet, dentur Scammonij grana duodecim, Antimonij vero grana quatuor, vel quinque. Illud tamen quod vnus annus spatium iam obseruauimus, haudquam silentio inuoluemus; & est, posse nos, ac debere præscriptam Antimonij, & Scammonij dosim ad tria usque grana excedere; ut verbi gratia exhibere ipsius Antimonij ad grana usque viginti; Scammonij vero ad grana usque viginti duo. id quod ea ratione fortasse factū est; quod Pharmacopolæ maiori cum diligentia, & magis exactè nunc, quam prius puluerem hunc, parent. Quod vero ad Tartari dosim pertinet; hæc proportionem respondere debet iam dictis, scilicet, à granis duobus, ad quatuor, vel quinque, vel sex. Quoniam vero latentibus etiam dari potest, qua dosi  
 ipsis

Tartari  
 Dosim.



Lactētibus  
qua Dosi  
Pulvis dā-  
dus.

Grandio-  
ribus.

Pulvis  
quoties  
dandus.

ipsis iste pulvis exhibendus sit, refer-  
re non grauabor. Illustrissimus Co-  
mes puerulis trium mensium febre  
acuta correptis, Scammonij grana  
tria, & Antimonij duo simul dedit.  
Nos vero grandioribus, qui annum  
iam accesserunt, Scammonij grana  
quatuor, Antimonij tria, ac Tartari  
duo exhibuimus, & purgatio opti-  
me cessit.

Erat alterum circa quantitatem explicā-  
dum; Quoties usurpari pulvis possit,  
an vna vice tantum, vel pluribus.  
Sed breuiter diximus, si affectus ( sit  
verbi gratia febris aliqua ex humora-  
libus ) sumpto semel puluere non ces-  
set, quando iterum affectus repeter,  
& nos rursus puluerem secūdo dabi-  
mus: si tertio adhuc affectus reuertat-  
ur, & quarto, & quinto; puluerem  
exhibebimus pariter, tertio, quarto,  
& quinto, dosim semper singula qua  
que vice minuendo: propterea quod  
in primis diebus humores beneficio  
pulueris mouentur, & agitantur, quo  
fit, vt à qualibet postea vel exigua e-  
iusdem pulueris quantitate facile fo-

L ras

ras trahantur. Quod si forte puluis  
prima vice exhibitus parum, vel ni-  
hil effatu dignum eduxerit, quando  
puluerem secundo exhibebimus, do-  
sim tantum augere debemus, quan-  
tum necessarium sit ad aluum soluen-  
dam. Verum enim vero licet (si ca-  
sus expostulet) toties tuto repeti pos-  
sit; nos tamen ex eo tempore, quo  
pulvere uti capimus, nunquam con-  
tingit, ut ultra tertiam exhibitionem,  
ad quartam, vel quintam deuenire,  
coacti fuerimus; nam plurimi semel  
tantum accepto pulvere, alij bis, per-  
pauci tertio, conualuerunt,

4. de Mo-  
do.

Quo ad modum. Si vera sunt, quem-  
admodum verissima, quæ Magnus  
Hippocrates in aphorismo scripsit;  
„ corpora nimirum, cum quispiam purgare vo-  
„ luerit, oportet fluida facere; & quæ Gale-  
nus in penultimo comment. primi  
aphorism. quod quando purgantibus me-  
dicamentis usuri sumus, occasionem arripia-  
mus parandi humores ad fluxum; & ape-  
rire foramina, per quæ debet purgatio fieri;  
& quis est, qui non videat utile fore  
ante pulueris exhibitionem, hæc om-  
nia

Præparat.  
ante Pul-  
ueris exhi-  
bitionem.

l. 2. aph. 9.



nā respicere? & sumpto vna vice  
pulvere, si affectus adhuc persevera-  
uerit, interquiescere expedit, & inte-  
rim humores maiori studio, ac dili-  
gentia præparare, & victus ratione,  
& medicamentis appropriatis, syru-  
pis nimirum ( dummodo nauseam  
non afferāt ), vel aquis, seu decoctis,  
apozematis, iuribus alteratis voca-  
tis, & antidotis. Quibus pro occasio-  
ne peractis ad pulveris exhibitionem  
tali forma deueniendum est; pueru-  
lis trium mensium cum lacte propi-  
netur, ijs, qui pane in aqua decocto  
utuntur, in primo panatellæ, ut di-  
cunt, cochleari; adultis cum iure;  
febricitantibus in accessione quidem  
cum aquæ ordeacæ modico, extra  
accessionem vero cum pulsatilla (quem  
admodum Veteres hellebōrum, epi-  
thymium, polypodium, & similia  
exhibebāt); sunt qui cum aquis affe-  
ctui destinatis, alij cum vino; ijs, qui  
conseruis vocatis delectantur, dari po-  
terit cum conserua ex acido citri, vel  
violarum; ijs, qui aliquo laborant al-  
ui fluxu cum sacc. ros. ijs, quibus à ca-

Pulueris  
exhibendi  
varij mo-  
di.

Admodum  
Veteres  
hellebōrum,  
epithymium,  
polypodium,  
& similia  
exhibebāt

m 13. met.  
15  
Hipp. li. de  
alimento.

L 2 pite

Pulvis iste  
supat om-  
nia alia  
medica-  
menta.

Post pulve-  
ris assum-  
ptionem  
quid agen-  
dum.

pite vel artubus trahere in animo est,  
cum pill. affectui destinatis media  
portione, & dimidia istius pulueris;  
ijs denique, quibus à renibus, iecore,  
vtero, cum cassiæ pulpa; alijs, aliter  
vtrunque. Qua in re cætera om-  
nia pharmaca superare videtur, quæ  
vsque adeo insuauia sunt, vt nec pue-  
ri, nec grandiores, præsertim qui de-  
licati sunt; ea nedum deglutire, ve-  
rum neque cernere possint, neque  
recordari patiantur: contra vero pul-  
uerem nostrum absque vlla difficul-  
tate sorbent.

Pharmaco autem assumpto, per horam  
quiescendum, in qua si somnus obre-  
pat dormiendum, inde vigilandum:  
& si quis optet medicamentum faci-  
lius, & felicius munere suo fungi, cor-  
pus iuxta<sup>n</sup> Hippocratis decreta mo-  
ueat. Cibum vero non nisi celebra-  
ta purgatione capiat; quod eodem<sup>o</sup>  
authore ab assumpto pharmaco, vt su-  
pra monuimus, & in media etiã pur-  
gatione, neque potandum, neq; sor-  
bendum. Quod si pulvis non eam  
excrementorum copiã eduxerit, quæ  
opus

n 4. apb. 14

15

o 2. acut.

12. 13.





§ .de cōtraindica-  
tio .

Vires prostratæ tan-  
tum sunt quæ cō-  
traindicant pulue-  
ris vsum .

Salute desper. nil  
agendum .

Contraindic. alio-  
rum remed. vacuan-  
tium vsum, pulu. nō  
esse impedimento.

Contraind.  
remedior.  
vacuantium  
vsum quæ  
sint; eaque  
non impedi-  
re pulu. ex-  
hibitio. de-  
monstr.

Purgatio  
an venæ se-  
ctione supe-

opus esset, altera die clyster aliquis injici  
dicinis, vel iterum puluis accipi in maior  
De contraindicationibus, quæ pulueris nost  
præter virium prostrationem, mihi sese o  
ste, cui omnes consentiunt, neutram fert v  
quandoquidem quibus vires deperditæ su  
salus desperata est, agendum non est, n  
multis fuerunt, & futura sunt saluti. Cæ  
diorum vacuantium, tum cheirurgicorum  
prohibent vsum, huic pulveri haudquaqu

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| (r) Aetas, quæ non<br>admittit   | { Sanguinis missionem a 14. anno<br>infra neq; ultra septuagesimum.<br>Nec (f) medicamenta soluentia<br>dum-lac (f) fugitur. | { Pulue<br>Hipp.<br>tithym<br>validi  |
| Anni tempus, quod<br>prohibet    | { Sanguinis (t. u. x.) missionem.<br>tum æstium, tum (u) hyemale<br>Et pharmaci (y) assumptionem                             | { (Puluerem<br>se aperit,<br>iam est,   |
| (z. A.) Grauiditas, quæ non fert | { (z) sanguinis missionem<br>neque (A) pharmacum   | {   |
| { Nā }                           | { Alui (u) fluxus, & vomitus in febribus<br>vtranque vacuatio em prohibent   | { Puluis hic post vacuati-<br>tes, vtranque affectum sup-<br>tus (x) vomitum, & rha-<br>rhabarbarum tollit, & a |
|                                  | Cruditatis, (a) quæ vtranq; vacuationem respuit, non poterit ob Al   |   |
|                                  | Morbus (b) frigidus, qui neutram pariter<br>ferre potest vacuationem   | { Puluis autem noster ex<br>lis morbis humorib  |
|                                  | Vitiati (c) humores in primis vijs venæ sectioni repugnant. At cō  |   |
|                                  | Timiditas, (d) quæ non raro est in causa, quo minus venæ tunc duci   |   |

Quibus quidem hunc in modum se habent  
purgationem per medicamentum sang



# DE PULVERE M.

his iniici poterit, veluti fit de alijs me-  
cipin maiori dosi.

pulvis nostri vsum remorantur, nulla alia  
m, mihi sese offert; hæc enim Galeno te-  
neam fert vacuationem. Nec mirum;  
perditæ sunt, iam desperati sunt; & ubi  
non est, ne infamentur præsidia, quæ  
saluti. Cætera vero, quæ aliorum reme-  
dicorum, quam pharmaceuticorum  
inbadquaquam repugnant;

anno { Pulveri nostro locum dat. Neque obstat locus  
m. { Hipp. (s) & Gal. quia loquuntur de elaterio, (s)  
m. { tithymallo, (s) Scammonio Veterum, quæ sunt  
m. { validissima; pulvis autem noster mitis.  
m. { Pulverem admittit; quia non exalfacit, & vias ex  
m. { se aperit, quemadmodum ex parte demonstratum  
m. { iam est, & etiam demonstrabitur.  
m. { Pulverem vero primis mensibus facile to-  
m. { macum lerare vidimus  
m. { noster vacuus humores, vomitum, & fluxum concitan-  
m. { ue affectum suppressit: nec mirum, postea quam vom-  
m. { mitum, & fluxus (x) fluxum curat, quemadmodum  
m. { um tostum, & aquæ thermales falsæ.  
m. { a pulverem ob Antimonium, quod humores crudos fali-  
m. { autem noster ex Antimonio cum Tartaro (dummodo ta-  
m. { bus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.  
m. { gnant. At commode per pulverem educuntur.  
m. { s vena tundatur, pulvis assumptionem non formidat.

habentibus, non mirum si Galenus  
m sanguinis missioni comparas, illam  
dixerit

p 9. meth. 10. de  
opt secta. 22.

q 11. method. 9.  
1. aphorism. 8. 2.  
aphorism. 29.

r 11. meth. 14. 15  
de curand. ration.  
per iug. 13. 4. de  
val. tu. 4. 2. cata-  
top. 1. pag. 136.  
lit. D. Auc. l. 1.

s 4. c. 20.  
s 5. 6. epid. 35.  
t 4. acut. 19.  
u 1. ad Glau. 14  
x 1. aphor. 15.  
6. aphor. 47.  
y 6. aphor. 47.

4. apb. 5.  
z 5. apb. 31.  
A 4. apb. 1.  
a de curand. ra-  
tion. per san. miss.  
12. meth. 1. apb.  
22. 29.  
b 3. de loc. aff. c. 4  
c 4. de val. tu. 5  
de cur. ration. per  
sanguinis miss.  
d 4. de val. tu. 4  
c 2. acut. 11.

215

in the year of our Lord 1524

the day of the month of June

the first of the month of June

the second of the month of June

the third of the month of June

the fourth of the month of June

the fifth of the month of June

the sixth of the month of June

the seventh of the month of June

the eighth of the month of June

the ninth of the month of June

the tenth of the month of June

the eleventh of the month of June

the twelfth of the month of June

the thirteenth of the month of June

the fourteenth of the month of June

the fifteenth of the month of June

the sixteenth of the month of June

the seventeenth of the month of June

the eighteenth of the month of June

the nineteenth of the month of June

the twentieth of the month of June

the twenty-first of the month of June

the twenty-second of the month of June

the twenty-third of the month of June

the twenty-fourth of the month of June

the twenty-fifth of the month of June

the twenty-sixth of the month of June

the twenty-seventh of the month of June

the twenty-eighth of the month of June

the twenty-ninth of the month of June

the thirtieth of the month of June



ret. cōclu.  
Pulu. esse  
medica.  
max. vtile,  
tutum, nec  
insuaue.

dixerit maiorem certe vtilitatem afferre, hanc vero securiorem esse. & rursus si loco sanguinis missionis substituerit largam alui subductionem. Quamobrem si pericula, quæ à pharmaci sumptione impendent, auferantur, quæ auferuntur, si puluis paretur eo modo, quo dictum est, & si seruatis seruandis exhibeatur, medicamentum per quam maxime vtile, tutum, nec insuaue in manibus habebimus.

*Quibus argumentis nonnulli ad pulueris vsum improbandum utantur. Cap. VI.*



Puluis, cur  
tuto, cito  
& iucunde  
suo munere  
fungi  
dicatur.

Vanquam non solum experimētis, verum etiam rationibus satis superque (nisi me fallit animus) demonstraerimus superiori capite secundo, tertio, & quarto puluerem hunc nostrum omnes humani corporis humores ægritudines profligare; tuto, quia nullam vel per quam maxime exiguam infert molestiam, neque debilitat, neque alium

Pulvis est  
medicamē  
tum verē  
Pæoniū, &  
(vt dicūt)  
man<sup>o</sup> Dei.

Detracto-  
rum excu-  
satio.

aluum stipticam reddit, si seruanda  
seruentur; cito, quia si non vnica vi-  
ce assumptus, saltim secunda, vel ter-  
tia, vel quarta, ad summum quinta,  
voti compotes nos reddit; iucunde,  
quia non deformis colore, non foeti-  
dus odore, non insuauis sapore exi-  
stit: ac proinde inter præsidia salu-  
berrima, præstantissima, & efficacis-  
sima, quæue<sup>f</sup> Pæoniorum, ac ma-  
num<sup>g</sup> Dei nomen iure, & illo qui-  
dem optimo, sibi vendicare possit:  
nihilominus tamen minus non defuerunt;  
non defunt, neque deerunt (non me-  
latet) ingenia, quæ puluerē hunc par-  
ui facere, contemnere, irridere, dam-  
nare, & non modo (vt ita dicam) si-  
bilis; sed etiam conuicio: è medicina  
explodere nunquam desinent. Et e-  
quidem (vt libere fatear) horum co-  
gitationes non accuso, sed libenti ani-  
mo excuso; quod in hac fouea, in-  
quam isti inciderunt, incidunt, & in-  
cisuri sunt, ego quoque obrutus eo vs-  
que iacui, quousque experientia, &  
vsu quotidiano certior sum factus,  
puluerem hunc, eā, quæ dicta sunt,  
extra

f 1. de semi-  
ne 11. 9. ca-  
tatop. 2.  
g 6. cata-  
top. 3.



Accusatio

extra ludum, & iocum vere præstare. Sed, quod illis vitio dandum crediderim, est, quod postea quam nullus præterit dies, in quo varios, & diuersos ægrotantes à varijs, & diuersis ægritudinibus, humoralibus tamen, pulueris istius auxilio amissam valetudinem recuperare vident, litigiosiores tamen ipsa lite, & pertinaciores ipsa pertinacia, nullo pacto adduci possunt, vt assentiri velint, & experimētis, & rationibus iam supra allatis:quinimmo tenebras, & caliginem rebus clarissimis omni ope, & studio obducere nituntur, vt eos etiam, qui in hac re operam consumunt, quasi inutilia tentantes,prehendant. Sed age ipsos iam loquentes audiamus.

Detractorum obiectioes.

Dicunt nōnulli, se puluerem exhibuisse, nec tamen vidisse profligatos morbos. Alij dicunt, in nonnullis ægrotantibus iuuamentum quidem attulisse, in alijs vero tormina excitasse. Alij morbos hoc anno suapte natura salubres fuisse, & qui sua sponte, quolibet etiā minimo auxilio soluti fuissent.

Eorundē  
Argum.

sent. Alij se hucusque sine puluere  
medicinam fecisse, sic etiam in poste-  
rum facturos. Alij pulueris usu ve-  
terum præcepta, & vniuersam medi-  
cinam huc vsque rite, legitime, & san-  
cte usurpatam funditus euerti; vt mi-  
randum non sit, si in Xenodochio  
Florentino, in quo ex Serenissimi  
Magni DV CIS mandato pulueris  
usus intromissus fuerat, nunc dimis-  
sus iam sit. Ad hoc autem, vt demō-  
strent puluerem hanc medicinā de-  
struere, pluribus vtuntur argumen-  
tis; longum esset singula persequi:  
quare nos, quæ maioris momenti es-  
se videbuntur, vel saltim ad quæ cæ-  
tera quoquo pacto reduci posse uidē-  
tur, duntaxat afferemus.



*Pri-*



Primum Arg. *Primum igitur argumentum, quod ab ipsis pro Achille habetur, ut in sequenti tabella pingitur, formari potest.*

Purgatio i quib<sup>9</sup> morbis, & quādo conueniat.

|                       |                              |                               |   |  |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Mor-<br>bivel<br>sunt | Acu-<br>ti, q<br>vel<br>sunt | cum<br>inflā-<br>ma-<br>tione | {<br>k) Vi-<br>scerum<br>genera-<br>tum<br>{<br>l) Secoris<br>specia-<br>tum<br>{ | etiamem praestare, sublequi (i) vero discretionem, & po-<br>(tea) euacuationem, ut bona (i) sit crasis.  |
|                       |                              |                               |   | In his etiam hanc legem (k) a principio<br>purgationem esse adhibendam agere docent<br>Hippocrates, (K) & Galenus, & vniuersa<br>Medici, qui sciunt, tu propter rationes, quas<br>(k) Hippocrates in littera adduxit, tum vel<br>maxime, quia materia coacta, & impacta<br>in inflammatione non cedit medicamento. |
|                       |                              |                               |   | In hac etiam (l) Gal. & alij omnes Graeci, Ara-<br>bes, & Latini monent, ut principio nullo pa-<br>cto pharimacum exhibendum, tum propter<br>iam dictas rationes, tum quia magis, ma-<br>gisque ignat, et ut inflammatio.  |
|                       |                              |                               |   | In his vero coctione semper expectandam esse, (m) Gale-<br>nus expresse praecepit.   |
|                       |                              |                               |   |  |

h 1. aph.  
22. 24. 4.  
aphor. 10.  
1. de crisi-  
bus 6. de  
totius mor-  
bi temp. 2.  
2. in pri.  
p'eti. 37.  
2. acut. 11.  
4. acut. 21.  
22. 38.  
i 4. ph. 22  
k 4. acut.  
21. 22.  
l 13. meth.  
11.

m 1. aph.  
24.

Quae quidem omnia, si vera sunt, pro-  
ut verissima esse nemo inficias ire po-  
test, quando & rationibus, & autho-  
ritatibus confirmata sunt. Ergo ne-  
cessario fatendum erit, in morbo-  
rum principiis nunquam puluerem  
hunc habere posse locum, nisi quan-  
do materia turgat, quod raro admo-  
dum fit.

2. Argum. Alterum argumentum est. Si purgatio  
M per.

per talem puluerē in omnibus morbis humoralibus adhibenda esset: ergo nunquam Hippocratis<sup>h</sup> & Galeni sententię locus in medicina exercenda dabitur, quandoquidem in dictis morbis fere semper materia vel turgēt, vel vrget, & consequenter receptissimum illud oraculum vanum, & superfluum erit.

3. Argum.  
Medicus  
est Naturę  
minister,  
æniulus;  
imitat.

Natura  
quando v-  
tiliter va-  
cuet.

Tertium argumentum. Medicus est naturæ<sup>n</sup> minister, & æmulus, ipsamq; bene<sup>o</sup> operantem semper imitari debet. At vero per<sup>p</sup> Galenum, *quo in*

„ *tempore à causis quidem morbum facientibus natura grauatur, adest autem cruditas humorum; tunc aliquid bene euacuare est im-*  
„ *possibile: si quidem oportet coctionem præire,*  
„ *subsequi vero discretionem, & postea euacua-*  
„ *tionem, ut bona sit crisis.* Ergo neque

Medicus, dum non est cocta materia, nec discreta quicquam moliri debet, quia non habet naturam adminiculantem, febres adaugeret, ægrotantis vires magis magisque debilitatas redderet, aliaque praua symptomata induceret.

Quartum argumentum est; *In accessionibus*

*n 2.1. epid.  
45. 51. in  
præception.  
28. de art.  
medici. 87.  
o 1. aph. 23  
p 4. aph. 22.*



In accessio-  
nibus est  
abstinēdū.

*bus abstinere oportet*, Hippocrate<sup>9</sup> Ga-  
leno, & alijs authoribus consentien-  
tibus; At per vos, pulvis iste in acces-  
sionibus exhibendus est; Ergo rece-  
ptissimum illud præceptū haudqua-  
quam seruabitur.

q 1. aphor.  
11. & 19.

Quintum  
arg.

Plethoræ,  
& februm  
putridarū  
remedium  
saluberri-  
mum.

Quintum. Præsidium respiciens è dire-  
cto primo, & per se plethorā est san-  
guinis missio per Galenum sexcen-  
tis in locis: immo xi. meth.<sup>9</sup> dixit;  
„ *Saluberrimum est in febribus venam incide-*  
„ *re, non continentibus modo, verum etiam a-*  
„ *lijs omnibus, quas putrescens humor concitat.*

r 2. apb. 8.  
6. apb. 31  
& 47  
s cap. 15.

Purgatio  
ne, an ve-  
næ sectio  
sit præstan-  
tior.

Addo etiam eūdem Galenum com-  
parando (quemadmodum retrodictū  
est) sanguinis missionem cum pur-  
gatione per pharmacum; illam extu-  
lisse tanquam securius præsidium; hanc  
vero depresso, tanquam minus tu-  
tum. Igitur purgatio dimittenda,  
& eius loco venæ sectio substituēda.

t 2. acut.  
xi.

Sextum  
arg.  
Lactenti-  
bus, & præ-  
gnantibus  
purgatio-  
nem non  
cōuenire.

Sextum. Quia purgationem per huius-  
modi pulverem diximus conuenire  
etiam pueris lactentibus. Contra est  
Hippocrates, quippe qui expressissi-  
mis verbis elaterium interdicit pue-  
ris: & Galenus in commentario non

u v. in 6.  
epid. text.  
35

solum elaterium, verum etiam scam-  
monium, tithymallum, & hellebo-  
rum. Quamobrem infantulis non  
erit vlllo pacto iste pulvis exhibendus.  
Huc accedit, quod iidem \* Authores  
prohibent, vtero gerentibus purgatio-  
nem per pharmacum infra quartum  
mensem, & vltra septimum: & si eam  
admittunt, id faciunt duntaxat, si ma-  
teria turgat: nos autem diximus in-  
discriminatum, & indifferenter quo-  
libet grauiditatis mense puluerẽ pos-  
se tuto exhiberi.

Septimum  
arg.  
Purgantia  
sūt calida  
Puluis ca-  
lidus.

Febres à  
morbis a-  
cutis infe-  
parabiles.

Septimum non nulli addunt. Medica-  
menta omnia purgantia esse calida,  
id, quod Galenus apertissimis verbis  
indicauit, vt vel alibi, ita vel potissi-  
mum primo aphorismorum, & etiã  
acria. Quapropter si puluis iste  
purgandi vi præditus sit, calidus vt  
sit necesse est. Et, si calidus, quã  
fronte in morbis acutis vsurpandus,  
qui calidi sunt, & à quibus febres  
inseparabiles existunt, quæ similiter  
quatenus febres, & sui ratione non  
calefacientibus, neque exiccantibus,  
sed maxime contrarijs, hoc est hume

Stan-

x 4.aph.1.  
5.aph.29.3  
in 1. epid.  
30

y Commē-  
tario 24  
y 2. de ali-  
men. fac. xI

z. 1. aph. 7.  
7. aph. 19.  
v. aph. 30.  
A 1. aph.  
24



stantibus, & refrigerantibus egent?

Octauum arg. Ad octauum argumenti constructionem;

Puluerem  
frigidum.  
esse demon-  
stratur.

Pulueris  
descriptio

Cinis cali-  
dus ne, an  
frigidus  
existat.

nonnullis anfa data est ex eo, qd vide-  
rint nos deiectum erigere animum  
eorum; qui puluerem nostrum formi-  
dantes, tanquam medicamentum  
nimis igneum, ipsis demonstrando  
puluerem hunc, ne dum calidum, sed  
potius frigidum esse his rationibus;  
etenim si calida sunt illa per<sup>a</sup> Gale-  
num, quippe quæ, vel valde odorata  
sunt, vel dulcia, vel salsa, vel amara,  
vel acria. Profecto cum puluis iste  
& odore careat, neque sit dulcis, non  
salsus, non amarus, non acer; ex ne-  
cessitate sequitur, non calidum, sed  
frigidum esse. Huc accedit, quod  
puluis iste nihil aliud est, quam cinis  
quidam ex vstione Antimonij, Scam-  
monij, & fecis vini. Iam vero cine-  
res omnes Galeno authore<sup>1</sup> (dummodo  
„ ab eis, aliquid veluti fomes quidam igneus,  
„ ἐμπύρεμα Greci vocant, per exiguas partes  
„ dispersum, auferatur) terreni sunt, ac fri-  
„ gidi.

Docens postmodum Galenus, quomodo  
fomes ille auferatur, dicit, si cineres  
aqua

a 4. de sim-  
plic. medi-  
camentorū  
facult.

b 4. simpl.  
3. 8. simpl.  
cap. de cine-  
re 9. sim-  
plic. 1.

Lixiuum  
quō fiat.

„ aqua macerentur, si enim aqua per quadam  
„ corpora modice rara coletur, fit ut calide, a-  
„ cresque partes una auferantur, reliquumque  
„ quod est non amplius calidum sit, nempe  
„ quod igneas suas particulas in aquam (lix-  
„ vium postea dicitur) deposuerit. At vero

Acrimo-  
nia quō a  
medicamē-  
tis aufera-  
tur.

præter hunc modum auferendi ex ci-  
neribus calidas, acresque partes Chy-  
mici suis amolitionibus & alium mā-  
chinati sunt, nimirum per vstionem  
cum sale nitro, vel fumo sulphuris.  
Etenim quando à medicamento ali-  
quo acrimoniam demere in animo  
habent, modo, quo dictum est eo vs-  
que ipsum igne comburunt, quo vsq;  
acrimoniam deponat. Voti autem  
compotes reddi docet rerū magistra  
experientia: si quidem gustu perci-  
piunt medicamentum ex toto acri-  
moniam perdidisse: quod si acrimo-  
niam adhuc retinuerit, signum est,  
medicamentum non recte paratum  
esse. Vnde (quod obiter dictum sit)  
Gerardus Tanius Florētinus Serenif-  
simi nostri pharmacopola, qui de il-  
lius mādato iudicium ferre debebat,  
vtrum pharmacopolæ, qui puluerem  
parauerant, bene an male id præstitis-  
sent,



Puluerem  
calidum ef-  
se, quid  
ostendere  
videatur.

sent, præter gustum ad hanc rem de-  
terminandam nulla alia regula vsus  
est; in quo enim puluere acrimoniã  
percipiebat ipsum reiiciendum; in  
quo vero nullam retinendum. Hæc  
tamen nihil officere, nihil obstare  
dicunt Aduersarij, qui puluerem ca-  
lidum esse putant. Vtuntur autem  
ad hoc demonstrandum his Galeni  
verbis; *sane combustorum omnium nullum  
plane est frigidum: relinquitur enim in il-  
lis veluti, ἐμπύρεμα hoc est, ignitio quedam, nã  
ita vocabat Aristoteles*, hæc Galenus.

c. 9 simp. 1

Sed possent hoc idem confirmare ex sen-  
tentia Aristotelis; quippe<sup>d</sup> secundo  
de part. anim. ita scriptum reliquit.  
Austa fere omnia aliquid habent  
caliditatis, vt calx, cinis, sedimenta  
animalium, &c.

d cap. 2. in  
fine.

Nonum  
arg.

Pulueres  
alij vtrum  
effingi pos-  
sint.

Nonum. Sunt etiam nonnulli, qui pul-  
uerem hunc contemnunt, ac despi-  
ciunt, hac ducti ratione. Syluam in-  
quiunt habemus medicamentorum,  
tam flauam, quam atram bilem, & pi-  
tuam, tam tenues, quam crassos, tam  
calidos, quam frigidos humores ele-  
ctiue ducentium. Igitur si istis Tar-  
tarum

tarum quoque insuper addamus, siue  
pro correctiuo ( vt dicunt ), siue pro  
adiuuatiuo, non deerunt medicamē-  
ta, quibus passim vti poterimus ad  
ægritudines humores pariter tollē-  
das, non aliter ac fit de puluere pro-  
posito: etenim si senæ verbi gratia,  
vel epithimo Tartarū coniungamus,  
nonne medicamentum in manibus  
habebimus ad humorem melanco-  
licum educendum? ita si rhabarba-  
ro, vel agarico idem Tartarum adda-  
mus, non ne medicamentum effin-  
gemus ad bilem, & pituitam contra-  
hendam?

Decimum  
arg.

His nouem argumentis ego decimum  
adnecto, quod ex pulcherrimo Ari-  
stotelis<sup>d</sup> loco, quasi thesauro depromi  
fi. Disputans longo progressu sum-  
mus ille Philosophus ( quem tamquam  
naturam ipsam loquentem admirari,  
& audire tenemur ) de medicamen-  
torum purgantium natura, & facul-  
tate; summa cum ratione demonstrat,  
ad hoc, vt medicamentum aliquod  
purgare dicatur, duas in ipso, vt si-  
mul conspirent, conditiones operæ-  
prætium

Purgantiū  
natura ex  
Arist.

d 1. sect.  
Probl. 43.



præitium esse: altera est, vt illud à calore nostro nulla ex parte concoquatur; altera vero, vt facile diffundi, ac dispergi per venas possit: ea enim, quæ nullo pacto à calore natiuo vinci possunt, vbi à ventribus effunduntur, & per venas, & per semitas easdem feruntur; quibus permeat cibus; mox vero (inquit Aristoteles) cum nihilo cōcoqui potuerint, sed victrice perstiterint potentia; relabuntur, & quæ sibi obsistunt (oh pulcherrimum dictum, & tanto Philosopho dignum), secum detrahunt: quæ res purgatio vocitatur. Hoc posito infert Philosophus, *es vero, & argentum,*  
*„ & cetera generis eiusdem, hoc est (ex communi omnium sententia) metallica omnia medicamenta, quale est, nemi-*  
*ne refragante, nostrum Antimoniū,*  
*„ & si concoqui à calore animalium non possint,*  
*„ & consequenter altera ex duabus con-*  
*„ ditionibus prædita sint: tamen quòd resoluta à*  
*„ ventribus, & venas permeare nequeant ( & erat altera in chatacticis necessario*  
*„ requisita conditio) purgandi vim non*  
*obtinent.* Cum itaque Antimonium  
 N nostrum

Metallica  
 vtrum pur  
 gadi vi præ  
 dita sint

nostrum in metallicorū medicamen-  
torum censum irrepsit de Aristote-  
lis sententia forti ratione firmata, è  
purgantium numero merito erit fun-  
ditus delendum.

Vndecimū  
arg.

Puluis utrū  
siccandi vi  
præditus  
sit.

Vtrum in  
febribus  
locū habe-  
re possit.

Vtrū vires  
proster-  
nat.

Postremo, antequam propositorum ar-  
gumentorum exitū explicare aggre-  
diamur; scrupulum quendam tenuis-  
simum, qui adhuc residere videtur,  
nullo pacto occultandum esse decre-  
uimus; dicere enim aliquis posset. Si  
puluis iste (quemadmodum retro de-  
monstrauimus) est quidam cinis: er-  
go siccandi vi non poterit non esse  
præditus. Iam vero si talem habet  
naturam, qua nam ratione in feбри-  
bus locum habere poterit, in quibus  
humida esse exhibenda? Hippocra-  
tes palam præcepit? Et rursus qui  
fieri poterit, ut corporis nostri vires  
non euertat, ac depopuletur, si calo-  
ris natiui<sup>f</sup> pabulum, quod est humi-  
dum radicale vocatum, absument; ca-  
lidum autem innatum ex Hippocra-  
tis,<sup>g</sup> & Galeni sententia dicitur nati-  
uus spiritus: quin potius per<sup>h</sup> eosdem  
natura, & anima nihil aliud est, quā  
calidum

e 1.aph.16

f 4.aph.37

g 1.aph.15  
4.aph.37  
h v. in 6.  
epid em. 5



calidum innatum, vel calor innatus,  
qui ab initio <sup>i</sup> animal informat, po-  
stea auget, atque ad mortem vique  
nutrit.

*i aph. 15.*

Hæc sunt, vel saltem ad hæc reduci pos-  
sunt argumenta potiora, quæ pulue-  
ris vsum calcitrare, ac respuere videtur,  
quæque nonnullos cogunt, vt ip-  
sum pro nihilo habeant. Sed quam  
vana, commenticia, futiliaque sint,  
in sequenti postremo capite (Deo fa-  
uente Maximo) demonstrabitur.



N A P P E N



APPENDIX  
AD CAPVT SEXTVM  
ANTECEDENS:

In qua noua proponuntur argumenta, quibus nonnulli  
huius pulueris vsum refellere conantur.



Noua  
Aduersa-  
riorum ar-  
gumenta.



Reſter argumenta, & ratio-  
nes iam propoſitas, doctiſ-  
ſimi quidam viri multas  
excogitarunt, quæ (vt ipſi  
arbitrantur) non modo  
probabili argumentatione, ſed etiam  
neceſſaria Mathematicorum ratione  
concludere videntur, puluerem hūc,  
ne dum retinendum, ſed dimitten-  
dum, & in vltimas terras emandan-  
dum.

Primū ar-  
gumētum.

Primum quidem; quod effectus miran-  
dos, quos ex blanda pulueris huius  
pur-



Vtrum me-  
dicamēta  
subducto-  
ria vſitata  
eoſdem ef-  
fect⁹, quos  
hic puluis  
præſtent.

Secundum  
arg.

Vtrum hic  
puluis ali-  
quid de  
Medicinæ  
præſtantia  
deroget.

Tertium  
arg.

In Medica-  
mētis utrū  
fermenta-  
tio ſit ne-  
ceſſaria.

Pulueres  
fermenta-  
tionē reci-  
pere non  
poſſunt.

purgatione partim viderunt, par-  
tim audierunt, dicunt medicamen-  
ta quoque, ſiue lenientia, ſiue ſoluen-  
tia, quibus paſſim vtimur, præſtare  
etiam poſſe.

Deinde vero; quod pulueris iſtius vſus  
experientia non ratione adinuentus,  
Medicinæ dignitatem; atque exiſti-  
mationem, quæ ratione, ac methodo  
parta eſt, offendit, violat, ac perdit,  
vnde Ars ſordida, ac ſine honore nūc  
reditur.

Tertio; quod conſtat apud omnes, me-  
dicamenta compoſita in vſum non  
eſſe accipienda, niſi facta fermenta-  
tione: vnde cum Galeno fatentur  
omnes Theriaca non eſſe vtendum,  
niſi vbi exacte cocta, ac perfecta fue-  
rit. At puluis iſte componitur (vt pri-  
mo ſtatim capite dictum eſt) ex tri-  
bus, vel ſaltem ex duobus. Igitur ad  
hoc vt rite, & legitime tali medicamē-  
to vti valeamus, fermentationem, vt  
prius recipiat, expectare debemus.  
Iam vero pulueres aridi, ac ficci fer-  
mentationi ſubijci poſſe, intelligen-

tia

etæ nostrę vim, ac notionem omnino fugit.

Quartum  
arg.

Medicamē  
ta ex con-  
trarijs cō-  
posita utrū  
se inagēdo  
impediāt.

Quintum  
arg.

Antimo-  
nio qui v-  
tūtur syn-  
copa vitā  
finire.

Sextum  
arg.

Vtrū alia  
medicamē  
ta purgan-  
tia citius,  
tutius, & iu-  
cundius  
quam pul-  
uis agant.

Inter qua-  
tuor quali-  
tates quę  
sint magis  
actiuę.

Quarto; quod puluis iste componitur ex diuersis, immo contraria facultate, præditis medicamentis, quorum alterum alterius vires impedit, ac destruit.

Quinto; quod experimento cōstet; eos, qui pro expurgado corpore Antimonio vtuntur; temporis progressu affatim syncopa interceptos maximo cruciatu vitam perdidisse.

Sexto. quidam viri celebres, & clari sic syllogizantur. Quod est omnium medicamentorum purgantium maxime iners, & inefficax ad agendum, non purgat, aut curat cæteris iucundius, citius, tutius. Sed eiusmodi est puluis propositus, Ergo &c.

Propositio ex se constat. Assumptio probatur.

Quodlibet aliud medicamentum purgans est calidum ex Galeno. Puluis vero est frigidus, & siccus. Ergo quodlibet aliud est actiuus & efficacius; cum calidum, & frigidū ita sint qualita-

a. 1. aph. 24  
2. de alim.  
fac. cap. 21.



lirates actiua, vt calidum sit actiuus,  
quam frigidum; & quatenus humi-  
dum, ac siccum agunt, licet sint qua-  
litates passiuæ, humidum est actiuus  
quam siccum. Ergo omni ex parte  
puluis est medicamentum maxime  
iners, & inefficax ad agendum.

Septimum  
arg.  
Ad idem  
probandū.

Septimo sic arguunt; quod curat, & pur-  
gat tutius, citius, & iucundius fluere  
facit humores plus cæteris. Sed hoc  
non præstat puluis. Ergo &c.

Purgantia  
exigunt hu-  
mores flu-  
xiles, &  
meatus a-  
pertos.

Propositio probatur, propter hoc enim  
ante exhibitionem purgatiui medi-  
camenti conamur fluidos humores  
reddere; vt medicamenta citius, iucū-  
dius, ac tutius purgent, & curent.

Puluis v-  
trum utrū  
que impe-  
diat.

Assumptio probatur; quia fluere facit  
humores, quod & vias aperit quibus  
pelluntur, & humores ipsos fluidio-  
res reddit. Puluis autem, vt pote fri-  
gidus, & siccus, sua frigiditate, & sic-  
citate contrahit meatus, & obstruit, &  
humores ipsos constipat, & densiores  
reddit; & ideo ineptos ad fluxum.

Octauum  
arg.

Postremo dicunt Scammonium præpa-  
ratum modo proposito, non est cinis.  
Ergo falso supponitur frigidū & sic-  
cum,

Vtrum Scā  
moniū no  
stro modo  
præparatū  
sit cinis.


cum, vt cinis. Antecedens probatur, cinis fit combustione ignis. At Scammonium sic præparatum non igne, sed fumo præparatur.

Fumus  
quid.

Nec dicas fumum talis nature (ideſt ſulphuris) comburere; tum, quia fumus etiam ſulphuris eſt euaporatio aquea, quæ excepta operculo abit in aquæ guttas, & rorem; vnde non poteſt torrere, vel comburere, ſed ad ſummū elixare; & per elixationem non fit cinis. Tum, quia cinis calefactus non colliquatur; non vnitur in maſſam igni ſuperpoſitus, non euaporat fumum: vtrumque vero præſtat Scammonium dicto modo paratum, vt qui ſic ſyllogizari dignati ſunt periculum fecerunt.

Cinis quo  
modo fiat.

Eius pro-  
prietates.



Quem



*Quem finem, & exitum habeant argumenta proposita. Cap. VII.*

**R**ationes, & argumenta, quibus nonnulli ad pulueris nostri vsum improbandum vtuntur, vel vti possent, iam in proximo præcedenti capite adducta fuerunt. Reliquum nūc est, vt illorum exitus (quo ad per nos fieri poterit) efficacius explicetur, ad hoc, vt non modo salutis humanę studiosi, verum etiam & Auditores nostri, & ij, quorum auctoritate, ac nutu hæc qualiacunque sint scriptis obsignare coactus fui, agnoscant iure ne, & vere, an iniuria in medicina locum habere possit. Eo autem ordine argumētorum solutio explicabitur, quo ipsa proposita fuerunt. Verum antequam id præstemus, illud prius supponendum, & statuendum est, quod viam apertam, & directam nobis monstrabit, & satis iter tutum ad difficultates omnes superandas præbebit: nimirum, vt, si pulueris huius beneficia percipere  
O veli-

Occasio  
scribendi.

velimus, necesse est, vt ea lege sit paratus, qua supra diximus; vtque in illius exhibitione illa seruentur, quæ seruanda monuimus: alioquin, si eas utilitates, quas expectamus, non afferet, minime Mirandum esset.

Obiectio-  
nibus de-  
tractorum  
satisfit.

Quibus quidem hunc in modum constitutis ad argumēta dissoluenda me conuerto. Ijs, qui dicunt, se puluerem exhibuisse, non tamen vidisse profligatos morbos, & rursus in nonnullis ægrotantibus iuuamentum attulisse, in alijs vero tormina excitasse. Respondeo. Si voti compotes isti facti non sunt, id non medicamēti vicio dandum est; sed, vel, quia male paratum fuerit, vel quia eger ad purgationem non bene dispositus; vel quia non iusta dosi exhibitum; vel non toties quoties necessariū erat. Ijs vero, qui asserunt, morbos hoc anno fuisse leues; nil aliud dicam, nisi quod aliqui nihilo minus periere, & postea quam perierunt, pro certo habendum est, eorum morbos nō fuisse leues, vt ipsi fingunt; immo (si dicere fas est) adhuc fortasse superstites essent,



essent, si nostro puluere eis occursum  
ante fuisset, quemadmodum ijs con-  
tigit, qui eo, veluti decet, vsi fuerunt.  
Alij, quibus placet vti medicamentis  
huculque vsitatis; velim vt recorden-  
tur Galenum præter Hippocratis me-  
dicamenta multa alia, & à se ipso, &  
ab alijs post Hippocratem excogita-  
ta, scèliciter vsurpasse: Arabes rursus  
multo plura addidisse: & Latinos nō  
paucis præsidiorum generibus medi-  
cinam ditasse; Medici autem cordati  
tantum abest, vt illa negligant, quin  
potius ea passim adhibeant. Ijs, qui  
putant pulueris nostri vsum medici-  
nam euertere, sic respondendum est.  
Demonstrent quæso nobis, vnum qui  
puluerem acceperit ea lege, qua acci-  
piendus erat, qui perierit. Demon-  
strare non possunt; qui ergo medici-  
nam destruit? Quod si in Xenodo-  
chio non amplius exhibetur; id fit,  
non quia illius vsus perniciosus visus  
fuerit, minime vero; sed quia cum  
ad Serenissimi aures peruenissent in-  
numera illa, ac propemodum infini-  
ta pulueris experimenta capite secun-

do iam propofita, vt illa magis certa, comprehenfa, percepta, rata, atque firma fore cognofceret, mandatum illud dedit: Vbi vero coram per Illuftri, ac Reuerendiffimo Domino Petro Strozze S. D. N. à Secret. epift. Viro Ampliffimo, & alijs primarijs aulicis fibi renunciatum fuit experimenta illa effe conftantia, ac veriffima, hoc Sereniffimæ Clemētiffimæque altitudini fatis fuit: ftatimq; præcepit, vt in Senenfem oram marittimam magna pulueris ita parati quantitas mitteretur; ad hoc, vt illius plagæ incolæ tuto, cito, & iucunde ab humoralibus ægreditudinibus fanari poffent. Nunc ipforum argumenta, deguftare incipiamus.

Primi arg.  
Refolutio.

Ad primum. Validiffimum eft certe, negari non poteft huiufmodi argumentum, fi fecundum corticem duntaxat cōfideretur, vtpote quod authoritatibus, & rationibus fultum fit: verum, fi eius medullas penetrare voluerimus, quemadmodum ratio expoftulare videtur, proculdubio luce clarius patebit, allatas authoritates, &  
ratio-



Vrgentia  
quam Tur-  
gentia ma-  
gis expo-  
stulat pur-  
gationem.

Obiectio  
Vtrum in  
morbis, lō-  
gis conue-  
niat purg.  
à princ.

rationes, ne tantillum quidem detra-  
here salubritati, præstantiæ, & effica-  
ciæ nostri pulueris. Nam præter tur-  
gentiam, quam Aduersarij admittūt  
exigere purgationem à principio, li-  
cet materia sit cruda, adest etiam vr-  
gentia, quam nos ex Galeno cum  
alijs præstātissimis Viris collegimus,  
quæue maiorem purgationis celeri-  
tatem expostulat, quam turgentia,  
quemadmodum supra in tertij capi-  
tis calce demonstrauius, neque est,  
quod inutiliter nunc repetatur. Quæ  
quidem omnia si coegerunt Hippo-  
cratem, & Galenum ad purgationem  
in principijs morborum adhibendā,  
cruda existente materia; cogere quo-  
que & nos debent ad purgationem,  
maxime vero per puluerem hūc no-  
strum, quippe qui non est adeo vehe-  
mens medicamentum, veluti erāt il-  
la, quæ ab Hippocrate, & Galeno pas-  
sim vsurpabantur.

Verum hic forte obstabit aliquis dicens  
ex Galeno <sup>1</sup> *in longis morbis expectandam  
esse coctionem*. Itaque neque purgatio  
per nostrum puluerem, neque per pil-  
lulas

*k de totius  
morb. tem-  
porib. 2.*

*l 1. aph. 24.*

Solutio

Coctio in quibus humorib<sup>9</sup> sit expectanda  
Causa antecedens, & coniuncta quæ.

lulas Galeni<sup>m</sup> in alopecia laborantibus erit adhibenda à principio, quia sunt morbi longi. Est quidem profecto magna hæc dubitatio, & quæ iã diu multos torfit, torquetque. Cui tamen hac distinctione satisfieri posse arbitramur; nimirum ratione humorum firmatorum coctionem expectandam esse; at non firmatorum ratione, minime. Quæ res melius percipietur, si firmati humores causa continens, vel coniuncta, & non firmati causa antecedens nominentur. Nam in morbis longis ratione causæ coniunctæ (sic enim eam appellant) concoctio est expectanda; sed ratione causæ antecedentis (ita enim dicitur) nequaquam expectandam esse credimus. Et propterea Galenus in morbo longo pillulas, & illas quidem validas ad purgandum adhibet: Et nos illius exemplo pulverem nostrum, quia scilicet ad causã antecedentem respicimus.

2. arg. sol. Pro alterius argumenti solutione dicimus aphoristica illa præcepta locum habere extra turgentiam, & vrgentiã,

vt

in 1. catato.  
2. lib. de re-  
med. para-  
tu facil. 6.



Concocta  
medicāda  
quō sit in-  
telligendū  
Veter. me-  
dic. qualia.  
eorum no-  
xx.

vt in humoribus<sup>n</sup> firmatis. Præterea  
vera esse de illis medicamentis, qui-  
bus passim Veteres illi utebātur, quæ  
erant<sup>o</sup> helleborus, <sup>p</sup> elateriū, euphor-  
bium, <sup>q</sup> peplium, <sup>p</sup> scammonium (sed  
non arte nostra paratum) tithymal-  
lum<sup>p</sup>, & huiusmodi; quæ quidem  
omnia valde<sup>r</sup> calida existunt, & sic-  
,, ca, & insuper venenata, *quæue vētrem,*  
,, *præsertimque os ipsius, quod maxime tum-*  
,, *neruosum, tum sensibile existat, affligant, læ-*  
,, *dantque.* Hæc autem omnia à pulue-  
re nostro procul absunt, vt pote qui  
frigidus sit, neque naturæ nostræ ad-  
modum inimicus, quandoquidem  
cum exigua molestia munere suo  
fungitur, quemadmodum quotidie  
videmus.

Tertij arg.  
Solutio.  
Naturam  
quando est  
à magno  
morbo op-  
pressa non  
ordinate  
procedere.  
Probatur  
exēplis ex  
historijs.

Ad tertium. Respondeo, sicut alij quo-  
que præstantissimi Interpretes respō-  
dent. Natura, quando est à maximo  
morbo oppressa, ita vt non possit or-  
dinate procedere, tunc non præcedē-  
te coctione ad expulsionem insurgit,  
vt in epilepsia, & apoplexia passim fie-  
ri videmus, & veluti in Metone, <sup>r</sup> in  
muliere <sup>t</sup> trimestri, & in Pericle<sup>n</sup> con-  
tigisse

n 4. acu. 76  
o 2. acut. 11  
4. apho. 13.  
14. 15. 5.  
aph. 1  
p 5. 6. epid.  
35  
q 2. acu. 11  
Auic. l. 3. f.  
13. tr. 1. ca.  
36  
r 1. aph. 24  
2. de alim.  
fac. xi.

s 3. 1. epi. l.  
24  
t 3. 1. epid.  
30  
u 3. 3. epid.  
77

Epidemi-  
cis.

Crisis ali-  
quando vi-  
sa sine fi-  
gnis co-  
ctionis,  
morbo exi-  
stente cru-  
do.

Obiectio.

Solutio.

Crisis vel  
est perfe-  
cta, vel im-  
perfecta.

Crisis à  
Natura, &  
à Medico.

Medicus  
naturæ au-  
xiliator.

tigisse monet Galenus ; qui omnes morbo existente crudo sine signis coctionis iudicati fuerunt . Oh quid ad Galenum \* in quarto illo aphorismo- rum ? Dicunt nonnulli Galeni sententiam esse veram , vt plurimum . At ( parcant nobis ) talis responsio non placet . Quare dicendum , Galeni sententiam esse intelligendam de perfecta vacuatione , & de perfecta crisi , quæ fieri non potest , nisi præcesserit naturæ victoria . Quod si illi Hippocratis egroti iudicati fuerunt , morbo existente crudo , crisis tamē in eis ( si recte animum , & oculos conijciamus ) non fuit perfecta ; ac proinde eorum , quæ remanserunt maturatio- ne , & expulsiōe indiguerunt . Ve- rum , si hæc responsio non arridet , di- cendum , Galenum in quarto illo \* aphorismorum loqui de crisi , quam natura ex se molitur . Iam vero si Me- dicus naturæ auxiliator esse debet , quemadmodum debet , ad hoc , vt fœ- licius , & celerius natura criticum suū opus perficere valeat , à principio ma- nus suas auxiliares apponere debet , pul-

κ Comma

22

κ commen-  
tario 22.



Minoratio  
materiæ  
cur à prin-  
cipio con-  
ueniat.

puluerem nostrum, vel aliquod aliud  
(veluti alij cordati Medici faciunt)  
blandum medicamentum exhibens,  
materiam minorare iuxta illud Gale-  
ni; *ut crises citius eueniant, melius est in*  
*principio vacuare, quo minorem factam ma-*  
*teriam facilius natura possit concoquere.*

7 2. apb. 19

Quarti  
arg.  
Solutio.

Ad quartum, in quo non paucis magna  
vis videtur esse, ad pulueris vsum im-  
probandum, accedo. Equidem (in-  
genue fateor) quot quot Hippocratis  
codices, quot quot eiusdem Interpre-  
tes habere potui (habui autem com-  
plures, & Græcos, & Latinos) omnes  
cum verbis, tum sententijs consentiē-  
tes, conspirantesque inueni; in illis  
aphorismis Sapientissimum Senem  
duntaxat de alimento verba facere  
non de medicamento purgante; so-  
nant enim verba, (*nam cibum dare no-*  
*cuum est,*) non dicit medicamentum:  
Quare quod Hippocrates hic loqua-  
tur de medicamento purgante, isto-  
rum est purum, integrum, liquidum-  
que nullo referente, commentum.

2 1. apb.  
11. & 19.

In accessio-  
nibus, vtrū  
non solum  
à cibo, ve-  
rum etiam  
à medica-  
mento sit  
abstinēdū.

Obiectio.

Oh dicunt ipsi, si in accessionibus ab  
alimento abstinendum est; ergo mul-

P to

to magis à medicamento purgante. Negatur similitudo, & consequutio: & ratio negationis inde petitur; quod, si videamus rationes, propter quas cū<sup>a</sup> Galeno cæteri omnes ex Hippocrate præcipiunt, in accessionibus à cibo esse abstinendum, proculdubio, si cæci nō erimus, luce meridiana clarius perspiciemus, esse quidem à cibi oblatione tunc desistendum, at nō à pulueris exhibitione. Dicit igitur, & bene Galenus cum cæteris illius loci Interpretibus, in accessionibus naturā ab humoribus grauari, ac pene suffocari: vnde si cibum offeramus, magis magisque illam grauabimus, ac suffocabimus. Addunt etiam (& merito quidem) nonnulli; per cibi oblationem in accessione causam morbi ficam augeri. Accedit quod<sup>a</sup> Galenus expresse monet, naturam haudquaquam impediendam, dū propria obit munera, sed iuuandam. At in accessione, eodem<sup>b</sup> Galeno autore, natura est in pugna, & varijs afficitur perturbationibus, totaq; in coquendo morbo, & causa particularis accessionis

In accessio-  
nibus cur  
à cibo sit  
abstinēdū.

*A In cōmē-  
tarijs illo-  
rū aphorif.*

*a De vene  
sectione ad  
uersus Era-  
sistr. 4.*

*b 1. aphor.  
7. 8.*



nis proxima expellenda innititur. Iure igitur ( & illo quidem optimo ) concludere potest <sup>b</sup> Galenus, non esse ( quemadmodum sapientissime præcipit Hippocrates ) tunc distrahendâ per cibi oblationem.

Modo videamus quæso, vtrum pulueris nostri exhibitio in accessionibus huiusmodi mala, & incommoda, immo etiam ( vt dicunt Aduersarij ) multo maiora afferat nec ne. Si in accessionibus natura grauatur, ac pene suffocatur; & blanda per nostram puluerem purgatio tunc administrata, naturam à sarcina, & à suffocationis periculo vindicat, relaxat, & liberat: quinimmo humores foras educendo est in causâ, ne ferantur, vel ad partes principes, vel principibus consentientes: ex quo paroxysmi fit abbreviatio, nec non totius etiâ febris ( quemadmodum sexcentis iam experimentis factum vidimus ), vel ablatio, vel saltem non exigua lenitio. Præterea, si in accessione ex cibi oblatione materia morbifica augetur: contra, ex purgatione per nostrum puluerem mi-

Pulueris  
exhibitio  
in accessio-  
nib<sup>9</sup> quot  
& quæ be-  
neficia af-  
ferat.

P 2 nui-

nuitur. Tandem, si natura non est impedienda à suo munere, sed iuuanda; & purgatio per hunc puluerem non modo impedimentum naturæ non affert, immo potius iuuamentū: & ratio est, quia si in accessione tota in causa particularis accessionis proxima expellenda innititur, quemadmodum innititur, postea quam in<sup>e</sup> accessionibus iudicationes fiunt; & puluis noster tunc datus hanc naturæ expulsionem iuuat. Oh ergo id etiā præstare poterunt cœtera medicamēta subductoria, quæ vsque ad hanc diem vsurpata fuerunt. Non valet similitudo; propterea quod medicamēta dicta, vel sunt lenientia, & hæc in accessione locum non habent, quoniam cum ex parte quadam constet, quæ in alimentum posset conuerti, illas noxas in accessione afferret, quas & alimentum parere supra diximus. Si vero soluentia, quæ apud Veteres erant in vsu; quia nimis<sup>d</sup> calida<sup>d</sup> existunt, simulque<sup>d</sup> acria, & magnam inferunt<sup>d</sup> naturæ<sup>d</sup> molestiam; ideo in accessione nullo pacto conueniūt.

Quam

Obiectio.  
Medicamēta alia subductoria vtrum conueniāt in accessionibus.  
Solutio.

Medicamēta subductoria sunt duorū generum.

c 1. de diebus decret.  
cap. 7

d 2. de aliment. fac.  
cap. xi.  
1. aph. 24  
d 2. acut.  
xi



Quam quoque dictorum medicamentorum caliditatem, & molestiam respiciens fortasse Princeps eruditissimus<sup>d</sup> Auicennas miradum non est, si prohibuerit à motione per huius generis medicamenta in die paroxysmi, seu periodi: tametsi, quando necessitas adsit, permittat, ut moueamus.

*d Auic. l.  
4. f. 1. tr. 2.  
cap. 7. bis.  
& cap. 38*

At audio sciolum aliquem dicentem, medicamentorum subductorium exhibere in accessione refragari doctrinae Galeni ratione confirmatae. Verum demonstret quæso talem Galeni doctrinam sua ratione fulcitam.

Dubitatio.  
Vtrum pulueris exhibitio in accessione sit contra Galeni doctrinam.

Respondet esse in libello, *Quos purgare conueniat, quibus, & cat.* ubi hæc verba leguntur; *nam dum accessio iustabit, à superioribus educes; ubi vero destiterit, quod intermissione dicimus, ab inferioribus trabes.* Subdens postmodum rationem, inquit; *multis enim per accessiones vomitus excitatur, & sanguis à naribus erumpit, non paucis intermissione facta lotium, & alius fluit.*

*e lib Quos,  
Quando purgare oportet fol. 88.  
literis F. G*

Solutio.

Verum amabo ad meliorem mentem, voluntatemque iste se conuertat. Nā mitto libellum illum, (quemadmodum

Liber  
Quos, Quā  
do, & cat.  
vtrū sit Ga  
leni part<sup>9</sup>.

Pulvis da-  
tus in ac-  
cessioni-  
bus, in qui-  
bus adest  
vomit<sup>9</sup> iu-  
uamētum  
affert.

dum apud omnes est in confesso) nō  
à Galeno, sed ab Oribasio fuisse con-  
scriptum; ad quod credendum; illud  
nos adducere potest, quod neque in  
ordine suorum librorum, neque in  
catalogo de libris proprijs talis libelli  
mentio habetur: neque in libris, qui  
vere germani ipsius Galeni existimā-  
tur, vllibi talem sententiam notatam,  
ni fallor, inueniemus: Sed rationem  
confidero. Hæc de illis, duntaxat,  
accessionibus præcisè tenere videtur,  
in quibus vomitus excitatur, & fan-  
guis è naribus erumpit; non enim  
est vniuersalis, neque extenditur ad  
alias omnes. Iam vero aliæ quam  
plures reperiuntur accessiones, in  
quibus neque vomitus apparet, neq;  
sanguis erumpit. Quare saltem in his  
pulueri nostro dabitur locus. Verum,  
neque si in illis etiam exhiberetur, in  
quibus vomitus adest, nocumentum  
adferret, minime vero, propterea,  
( quod veluti pluribus experimentis  
obseruatum est ) pulvis iste datus, quā-  
do natura sui exonerationem per su-  
periora tentat, eiusdem naturæ cona-  
tum,



Sanguinis  
fluxus ena-  
ribus, vel  
est criti-  
cus, vel  
symptoma-  
ticus

Pulvis in  
quo sāgui-  
nis fluxu ē  
naribus dā-  
dus sit.

tum, vomitum eliciendo, iuuat, & cō-  
sequenter non modo non incommo-  
dum, sed potius non mediocre adiu-  
mentum illi affert. Et quod ad ac-  
cessionem, in quibus sanguis ē nari-  
bus erumpit, spectat, dicimus; talem  
sanguinis fluxū, vel esse omnino cri-  
ticum, & ægrotantem integre libe-  
rare, id quod in febrium declinatio-  
ne, coctionis signis præcedentibus,  
cum conferentia, & tollerantia, pas-  
sim & fieri videmus, & Veteres ob-  
seruatum reliquerunt; vel sympto-  
maticæ in principio erumpere absq̃;  
vlla ægrotantis conferentia, vel tolle-  
rantia. Si primo modo excerna-  
tur; nemo est, qui non videat, & ab  
euacuatione per hunc puluerem, &  
per aliud quoduis ingenium abstinē-  
dum esse; *quæ enim* (vt sæpe inculcaui-  
mus de sententia<sup>f</sup> Hippocratis) iudi-  
cantur, & iudicata sunt integre, nec mouere,  
” & cæt. Quod si altero modo fiat; tūc,  
” & quis est, qui non videat, esse ipsius  
multitudinem (pro quo quidem mu-  
nere obeundo, non infimum, ne di-  
cam primum locum euacuationem  
per

f 1. aphor.  
20

per hunc puluerem sibi vindicare iā demonstratum est ) demendam; <sup>s</sup> le-  
 „ uata namque , quæ corpus nostrum regit, na-  
 „ tura , exonerataque eo , quo , velut sarcina  
 „ premitur, haud agre quod reliquū est , vincit.  
 At huius difficultatis, de qua pulueris detractores tantopere baccantur; & acerrime furiunt; hic finis esto.

Quinti  
 arg.  
 Solutio  
 Plethora  
 duplex.

Puluis in  
 qua ple-  
 thora ma-  
 gis, & in  
 qua minus  
 locum ha-  
 beat.

Sāguisquā  
 do putre-  
 scit ī quos  
 humores  
 cōuertatur

Ad quintum respondeo, distinguendo de plethora; altera enim est à sanguine non putrescente, altera vero à putrescente. In illa non negamus (transseat, licet in hac quoq; puluis locum habere possit sua vacuatione, asserente <sup>h</sup> Galeno 4. de valet. tuen. vbi venæ sectionis adsunt impedimenta, deiiciendam largius aluū esse, & rursus, quia <sup>h</sup> eodē authore fieri nequaquam potest, vt sanguis sincerus vnquam reperiatur in venis (veluti supra capite tertio dictum est) magis conuenire sanguinis missionem; at in altera asserimus magis purgationē per puluerem: & ratio est, quia per Galenum <sup>i</sup> vbi sanguis putrescit, vel supra modum assatur, secundum quidem partem subtiliorem omnino in fla-

g x1. meth.  
 xv

h 4. de va-  
 let. tu. 4.

H lib. de  
 plenit. x.

i 2. de dif-  
 fer. febr. 2  
 & 9.  
 2. de crisib.  
 6. & 12



Sanguis putrefactus,  
quibus e-  
geat prae-  
sidij.

Sexti arg.  
Solutio.

flauam conuertitur bilem, secundum  
vero crassiores in atram. Iam vero  
iste puluis ratione Scammonij flauā  
bilem euacuat, ratione vero Antimo-  
nij atram. Huc accedit, quod eodem  
Galeno authore, res, quae putrescūt,  
vel vruntur, mutantur secundū sub-  
stantiam. Ergo, si sanguis putrefa-  
ctus naturam suam mutauit, & aliam  
adeptus est, non amplius eo indiget  
praesidio, quod prior illius natura exi-  
gebat, sed alio, eo nimirum, quod  
expostulat altera natura, in quam san-  
guis conuersus est.

Ad sextum. Distinguo de medicamentis  
subductorijs.

*R. v. simpl.  
xx. 3. de  
temperam.*

Q Alia

Medica-  
menta  
subduct.  
sunt duo-  
rum gene-  
rum.

Calidissima, & in quibus, vt dicebant  
Arabes, est venenositas, cuiusmodi  
erant illa, quibus Hippocrates, (1) &  
Galenus, vt supra diximus, uteban-  
tur: talia autem sunt

(1) Helleborus,  
(1) Elaterium,  
(1) Peplum,  
(1) Euphorbium,  
(1) Scammonium,  
sed aliter, quam à  
nobis paratum.

l. 2. acut.  
11. 4. apb.  
13. 14. 15.  
6. apb. 1.  
5. 6. epid.  
35.

Alia enim  
sunt

Minus ca-  
lida, vel  
saltè mi-  
tiora, et in  
quibus ni-  
hil est ve-  
neni, vt

castia,  
manna,  
myrobalani,  
tamarindi,  
fena.  
Epithy.  
rhabarbarum,  
agaricus, &  
id genus.  
diaprunis,  
diacathol.  
diastena.  
mel. ros. sol.  
vel cum sacc.  
vel sine.  
fyr. viol. sol.  
& huiusmodi.

Quæ sunt simplicia.

Huiusmodi medicamēta partim  
ab Arabibus, partim à Latinis ex  
cogitata fuerunt. De quibus cen-  
suram faciens eruditiss. m) Mer-  
catus dicit mahniam, senam epi-  
thy. cum castia, & fyr. ros. sol. ef-  
se imbecillia: sed rhabarbarum,  
agaricum, diacatholiconem, &  
cæt. esse medix efficacix.

m in lib.  
de morb.  
Mulier.

Quæ sunt composita.

Lactentib.  
& Graui-  
dis, quæ  
pharmaca  
exhiberi  
possint.

Qua distinctione stante, ad argumentū  
respondemus. Medicamenta, quibus  
Hippocrates, & Galenus ad corpora  
expurganda utebantur, nec puerulis  
lactentibus, nec grauidis esse exhibē-  
da propter rationes, quas in commē-  
tarijs Galenus ipse affert, & eas nunc  
repetere non est necesse. Concedo.  
At ea, quæ ab Arabibus, & à Latinis  
proponuntur, & quorum vsum secu-  
rissimum esse experti sunt, & nos etiā

quo-



Puluis &  
lactētibus  
& graui-  
dis exhibe-  
ri tuto po-  
test.

quotidie experimur; tuto exhiberi possunt. Quamobrem cum Hippocratis, & Galeni venia & grauidis, & lactentibus medicamenta illa mitiora dare possumus. Ergo tanto magis puluerem nostrum; quippe qui (veluti ab initio diximus) non nauseam inducit, quum odore, & sapore careat; neque magnam etiam molestim, quia neque calidus est, nec venenatus, neque vehementer corpus exagitat, vel debilitat, neque vllum aliud incommodum affert.

7. Arg. sol. Ad septimum respondemus. Vidit, & gustauit difficultatem hanc oculatissimus Galenus; modumque ad eam superandam nobis aperuit, dū inquit;

n 1. apb. 24

Purgantia  
quare ad-  
hibeantur  
in febribus,  
& alijs  
morbis ac-  
cutis.

» *non ob igneam febris caliditatem* (addere  
» etiam possumus nos, non ob acutorū  
» morborum feruorem) *purgationem suis*  
» *medicamentis* Galenum, & nos per pul-  
» uerem nostrum adhibere, *sed propter hu-*  
» *mores illam igneam febris, & acutorū mor-*  
» *borum caliditatem efficientes. Quare ma-*  
» *iorem oportet ex noxiorum humorum vacua-*  
» *tione fieri utilitatem, quam id, quod necessa-*  
» *rio consequitur ex purgantibus medicamentis*

Q 2

detri-

„ *detrimentum . est autem utilitas maior , si abs*  
 „ *que molestia omnis humor noxius , & infestās*  
 „ *sit euacuatus .* Præterea pulueris Detra-  
 ctōres animaduertant, puluerē hunc  
 haudquaquam calidum esse, quem-  
 admodum sæpe diximus, & in octa-  
 ui argumenti constructione demon-  
 strauimus. Quod si <sup>n</sup> Galenus dixit  
 medicamēta omnia purgandi vi præ-  
 dita esse calida; vltro id concedimus  
 de illis, quibus ipse vtebatur: at pul-  
 uerem hunc alterius esse naturæ iam  
 demonstratum est.

Prgā. oīa  
 veterū esse  
 calida, pul-  
 uis nolter  
 frigidus.

8. Arg. sol. Ad octauum afferre possem pro respon-  
 sione receptam quādam à nonnullis  
 de medicamentis calidis distinctio-  
 nem, videlicet; quædam reperiri me-  
 dicamenta calida, quippe quæ calidi-  
 tate volatili (sic enim eam appellant)  
 sunt prædita, quam uē, vbi primū à  
 calore nostro tractari incipiunt, sta-  
 tim amittūt, neque corpus nostrum  
 recalfacere, apta nata sunt. Esse rur-  
 sus alia medicamenta calida, quæ ca-  
 liditate fixa (ita nuncupatur ab ipsis)  
 donata sunt; à qua nunquam denu-  
 dantur, & vbi à calore nostro tractā-  
 tur

Medica-  
 menta ca-  
 lida sunt  
 duorum  
 generum.



tur eorum consopita, fixa caliditas in actu emigrat, atque adeo exit, vt nos abundè satis excalfaciant. Iam vero puluis, de quo est disputatio, non in istorum medicamentorum censu est habendus, quæ cum caliditate fixa, prædita sint, nunquam ea spoliântur, ac proinde vere excalfaciunt: sed ex eorum numero existit, quorum caliditas volatilis fugiens euolat, neque excalfacere potest. Verum, si cui hæc responsio non placeat, dicimus, vltima illa Galeni verba ne tantillũ quidem caliditatis pulueri nostro frigido afferre; propterea quod mitto Galenum ipsum fateri reperiri nonnulla, quæ tantum abest, vt per vstionem caliditatem adipiscantur, quin potius caliditatem; quam prius habebant, aliqua ex parte amittunt, cuiusmodi esse dicit æruginẽ, nisy, & calcitim, cuius etiam census piper existit, ex quo sal chymice extractus multo tẽperatior pipere ipso existit; Sed consideremus, quæso, sales omnes artificiales, qui beneficio ignis conficiuntur, quos frigidos esse conperie-

Vsta nonnulla caliditatem amittunt; alia sũt quæ illam adipiscuntur. Sales artificiales frigidi.

o 3. meth. 3  
9. simplic.  
de calisti-  
de.

periemus, vt sal ex omphacio, margaritis, corallis, & similes. Et quod spectat ad Galeni locū quinto simp. Dicimus ibi loqui de vna duntaxat, eaque simplici vstione: nos vero de multiplici, & eiusdem rei, & permixtæ cum alijs rebus: si quidē Antimonium & semel, & bis, & tertio igne examinamus, & ferro insuper, seu carbone ignito illius puluerem quaque versus, dum vritur, indefinenter versamus; ad hoc, vt ipsius ignis vis intrus, & incute fomites illos igneos, seu particulas illas calidas per cineres dispersas penitus, & omnino detrahat, eripiat, auferat, dissipet; ignis enim (vt bene inquit<sup>p</sup> M. Tullius) quocunque inuasit, cuncta disturbat, ac dissipat. Et insuper Antimonium, quod arte nostra paratur, non per se solum, sed vna cum sale nitro vritur.

Antim. q.  
nostrū pul-  
uerem in-  
gred. quā-  
ta diligen-  
tia paran-  
dum sit.

Neq; calid.  
acquirat.

Ignis vis  
cuncta dis-  
sipat.

Antimo-  
nij tempe-  
ramētum.

Huc accedit Antimonium ipsum sua-  
pte (omnium consentiente authori-  
tate) frigidi esse temperamēti: at ve-  
ro talia per vstionem Galeno autho-  
re nono<sup>a</sup> simp. caliditatem acqui-  
runt. Quare si forte fortuna Anti-  
monium

p 2. de nat.  
Deorū 57.

q cap. 1



monium in primis duabus combustionibus caliditatem aliquam adeptum fuerit, in postrema totam amitteret; postea quam, quæ calida iam sunt, igne tractata, caliditatem deponunt.

Neque obstant ea, quæ ex<sup>a</sup> Aristotele adducta fuerunt, propterea quod nō loquitur Philosophus vniuersaliter de omnibus adustis, verum de aliquibus tantum; nam non dixit (omnia) simpliciter, sed (fere omnia). Præterea non dixit, Adusta esse penitus, & absolute calida, sed quod (habēt aliquid caliditatis.)

*x cap. 2. in fine.*

**Obiectio.** At illi rursus instant dicētes; illud, quod primo, & per se, & immediate aliquid præstare natum est, semper illud efficiet. Si ergo ignis primo, & per se, & immediate calorem asferre natus est; semper ipsum generabit, & semel, & bis, & ter, & quater.

**Solutio** Respondeo ego. Si patiens eodem modo semper se haberet in secunda, & in tertia vstione, quemadmodum in prima, illud, quod inducitur, in nuper allata obiectione, sequeretur. At  
vero

Recipiens  
recipit per  
modum re-  
cipientis .

vero patiens non semper in casu no-  
stro eodem modo se habet, Antimo-  
nium enim in secunda, vel saltem in  
tertia vstione non est amplius para-  
tum ad recipiendam nouam calidi-  
tatem, quandoquidē receptio quæ-  
libet à recipiente recipitur per mo-  
dum recipientis, & per consequens  
Antimonium in secunda, & tertia,  
vstione nouam caliditatem non adi-  
piscitur.

r 2. de A-  
nima tex.  
26

Noni arg.  
Solutio

medicamē  
ta noua  
quotidie  
reperiri  
possunt.

Puluis no-  
ster cur cē-  
tera supe-  
ret.

Ad nonum respondeo. Nos haudqua-  
quam negare, quin alia insuper me-  
dicamēta ægritudines humorales tol-  
lendas accomodata reperiri non pos-  
sint; minime vero, quotidie enim  
noua emergūt ingenia, quæ quidem  
& iam vsitatis remedijs rite, ac legi-  
time vti, & noua quoque, si opus fue-  
rit, excogitare valebunt. Interim  
vero ex ijs, quæ hucusque inuenta, &  
iam sunt in vsu, nullum est, quod mi-  
rificam pulueris nostri vim assequa-  
tur, & exæquet. Nam insuauitatem,  
& fastidium ab alijs medicamētis in-  
separabile mittamus; consideremus  
caliditatē, hæc profecto Galeno<sup>s</sup> nō  
infi-

s 1. ap. 24



Obiectio.  
Vtrum vi  
ignis, & fu  
mi sulphu  
ris ex alijs  
pharmacis  
caliditas  
auferri  
possit.

Solutio

inficias eunte cunctis alijs pharmacis  
est adnexa, & à puluere abesse demō-  
stratum est. Respiciamus contrain-  
dicationes innumeras, quæ aliorum  
medicamentorum vsum præpediūt;  
hæ certe pulueri nihil sunt impedi-  
mento, quemadmodū supra in nui-  
mus. Ad hæc alijs medicamentis sub-  
ductorijs non possumus serie conti-  
nuata, & bis, ter, quater, & quinquies;  
& sexies vti, quemadmodum hoc pul-  
uer. Oh dicent forsan Aduersarij;  
etiam nos ex nostris pharmacis bene-  
ficio ignis, & fumi ex sulphure calidi-  
tatem auferemus; atque ita æqualia  
illa reddemus pulueri. At, non ne-  
vident, quod si his ingenijs sua medi-  
camenta tractent, quod soluendæ alui-  
vim ab eis simul cum caliditate pror-  
sus auferent? Proinde donec nouum  
aliquod non effinxerint pharmacū,  
quod insuauiate, caliditate, contra-  
indicationibus, & cæteris noxis ca-  
reat; puluere nostro læta fronte inte-  
rim vtantur, vel vt nos illo vtamur;  
veniam dent.

R Ad

Decimi arg. Solutio Ad decimum. Optime sane quidem concludit Philosophus, & re vera, si Antimonium integrum, intactum, rude, & infractum, quemadmodum ex sua extrahitur minera, puluerem nostrum ingrederetur; proculdubio non solum, vt Aristoteles comprobauerat, non purgaret; sed suo etiam veneno necaret. Iam vero; quia tali arte paratum istius pulueris compositionem ingreditur, vt & venenum amiserit, & superari quidem à calore nostro non possit, sed bene per venas diffundi; hinc est, quod purgatione efficere valeat.

vtimi arg. Solutio Ad vltimum respondeo, (& responsione elicio ex ijs, quæ Galenus scripta reliquit primo aphorismorum) puluerem hunc in febribus locum habere non quidē siccitatis ratione; sed quia humores, qui eas & producant, & fouent, euacuat. Et etiam propter alias rationes, quas capite quarto in mediū adduximus. Præterea vires haudquaquam debilitat; propterea quod veluti Aurum (vt ab initio diximus) ab-

Antimonium non præparatum est venenum.

Puluis iste quare in febribus cōueniat. Vires non debilitat.

u Comm.  
24



Puluis ha-  
bet sympa-  
thiam cū  
humido ra-  
dicali, &  
antipathiā  
cum excre-  
mentitio.

Siccitatē a  
pharmaco  
relictā, ius  
insulsum  
tollit.

absque propriæ substantiæ diminu-  
tione, Antimonij auxilio, à recremē-  
tis omnibus depuratur; ita corpus hu-  
manum ab humoribus præter natu-  
ram ipsum infestantibus. Neque hu-  
midum tangit radicale; quandoqui-  
dem si cū humido excrementitio an-  
tipathiam, ergo cum radicali Sympa-  
thiam habet; id quod saltem præstare  
innuere videtur Galenus xi. simpli-  
cium versus finem. Quod si forte  
fortuna aliqua resideat inductæ ficci-  
tatis suspicio; ad hoc, vt eam minue-  
re, expurgare, & ex toto extinguere  
valeamus, ius insulsum (quod cele-  
brata purgatione post aliorum phar-  
macorum assumptionem propinare  
solemus) ijs, qui puluerem deuora-  
runt, exhibere poterimus.



R 1

APPEN-



APPENDIX  
AD CAPVT SEPTIMVM;  
IN QVA NOVIS ARGVMENTIS  
SATISFIT,

*Quibus nonnulli ad pulueris vsum refellendum  
monebantur.*



Primum  
arg. noui.  
Resolutio

Medicina  
semper est  
ditanda.

D primum dicimus? Et  
quis est qui neget aliorum  
pharmacorum tam leniē-  
tium, quam soluentium  
vsum, seu vim? Medici-  
nam enim hucusque remedijs, ac prę-  
sidijs affluentius opulētam, ditatam-  
que repente auaram, mendicam, &  
pauperrimam reddere nunquam in-  
mentem nobis venit. Verum quia  
talis



Puluis, cur  
cetera tri-  
ta pharma-  
ca superet

talis puluis tutius, citius, & iucundius  
(quemadmodum in sexti cap. princi-  
pio diximus) quam reliqua vltata,  
ac trita pharmaca munere suo fungi-  
tur; & rursus, quia (vt in quinti cap.  
fine ostendimus) quæ aliorum medi-  
camentorum vsum prohibet, vt hoc  
pulueris præsidium adhibeamus, per-  
mittunt: propter has omnes causas  
excellentiùs, ac præstantius hoc, quã  
cætera, auxilium esse prædicere me-  
ritò non desistimus.

2. Solutio Quod vero ad alteram difficultatē per-  
tinet, quam Viri nonnulli doctuli ni-  
tam multis verbis, ac tantopere nobis  
opponunt. Equidem ab his deside-  
rare, non, vt viderent (viderunt enim  
millies), sed vt ad memoriam reuo-  
carent Galeni ¶ doctrinam, qua præ-  
cipit in Medicina non omnia sola ra-  
tione reperiri posse, neque omnia so-  
la experientia, at partim ratione, par-  
tim experientia. Quæro ego, quæ  
nam sint illa, quæ sola experientia  
comperiantur? mitto cætera; & solū  
accipio ipsius purgationis opus. Qua-  
nam arte inueniuntur purgantia? ex-  
perien-

In Medici-  
na, nec oīa  
sola expe-  
riētia, nec  
oīa sola  
ratione re-  
periuntur.

Purgantia  
sola expe-  
riētia re-  
periuntur.

¶ 1. meth.  
& 3. meth.  
2. de curam  
di ratione  
per sang.  
miss. cap. 3  
& alibi.

perientia ne, an ratione? Audiamus

<sup>2</sup> Galenum hanc litem dirimentem  
secundo acutorum. *Quod medicamen-*

„ *ta purgantia per experientiam inueniantur,*

„ *& quem nam expurgent humorem, & si om-*

„ *nino purgent, in libris de simplicium medica-*

„ *mentorū facultate didicisti: & paullo post*

„ *circa finem eiusdem commentarij in*

„ *quit. Quibus igitur dare quadrabit, his me-*

„ *dicamenti tantum propina, quantum in plu-*

„ *rimis mediocriter vacuari audiamus quē-*

„ *so, non enim dixit, ratio docuit, sed*

*tum nouisti, tum sis expertus. Illam igitur*

*Medicinæ partem, quæ ad medi-*

*camenta purgantia spectat, esse empi-*

*ricam, de Medicinæ præstantia, vel*

*honestate nihil derogat. Verum, si*

*cuncta, quæ in Medicina habentur, em-*

*pirice inueniri quis assereret; oh id*

*proculdubio malum esset, turpe, inho-*

*nestum, indecorum, prauum. At ve-*

*ro nos id ne somniauimus quidem.*

Ad tertium respondeo, & responsionem

quoq; video placuisse alijs viris sapiē-

tissimis; fermentationem esse quidē

necessariam in medicamentis compo-

sitis, quæ vel melle, vel ex aliquo alio

liquore excipiuntur, cuiusmodi sunt

fyru-

a 2. acut.  
x1. in lib.  
de simplicis.  
medicam.  
fac.

Medicinā  
quo ad  
purgantia  
esse Empi-  
ricam, non  
est inhon-  
estum.

3. Arg.  
solutio.  
Fermenta-  
tio in qui-  
bus medi-  
camentis  
sit necessa-  
ria.



Puluerum  
& purgati-  
uorum, &  
non purga-  
tiuorū ge-  
nera mul-  
ta.

syropi, conferuæ, antidoti, electua-  
ria, confectiones opiatæ, & nō opia-  
tæ; pilulæ, trochisci, & alia id genus.  
Verum medicamenta, quæ ex tempo-  
re parari possunt, veluti sunt species  
appellatæ, ac pulueres, nulla indigent  
fermentatione. Ex quo speciebus  
epithematum extrinsecus abhibēdis,  
& item pulueribus innumeris tā pur-  
gatiuis, vt sunt species hieræ, puluis ex  
hermodactilis Valerij Cordi, pulue-  
res multi ex sena laxatiui à varijs au-  
thoribus propositi, & cum Diagrydio  
& sine, pulueres alij ex Turbith, pul-  
uis laxatiuus magistralis, quem inter  
cætera ingrediuntur Turbith, diagry-  
dium, sena, quam non purgatiuis,  
quemadmodum sunt pulueres aduer-  
sus lumbricos, aduersus flatum, aduer-  
sus pestem, pro scabie, cardiaci, dia-  
margaritonis, & alij sexcenti; quibus  
nemo est, qui passim non vtatur, nul-  
lam in eis desiderans fermentationē;  
quam pariter in puluere, de quo agi-  
mus, non est quod expectemus.

4. Arg.  
Solutio

Ad quartum dicimus; in Medicina non  
modo nō esse inauditum, verum ne-  
que

medicamē  
ta ex con-  
trarijs cō  
poni pos-  
sunt.

Neque sibi  
sunt impe-  
dimento.

Naturā  
morborū  
medicatri-  
ces.

Et abunde  
omnia om-  
nibus præ-  
stant.

Indicata  
tot esse de-  
bent, quot  
indicantia

Natura  
est, quæ in-  
trinsecus  
actiua pas-  
suis appli-  
cat.

6. Arg.  
Solutio  
Antimo-  
nij aliter  
parati nō-  
ræ.

quæ nouum, neque inusitatum com-  
poni medicamenta varijs, & etiam  
( si vsus postulet ) contrarijs prædita,  
facultatibus pro varietate, ac diuersi-  
tate ægritudinum, humorum, & par-  
tum affectarum: *Natura enim* ( vt ma-  
gnus<sup>b</sup> ait Hippocrates ) *morborum me-  
dicatrices: Natura est, quæ* ( vt idem scri-  
ptum<sup>c</sup> reliquit ) *abunde omnia omnibus  
prestat: Natura est, quæ* vtitur medica-  
mentis calidis aduersus morbos frigi-  
dos & è contra frigidis aduersus cali-  
dos: *Natura est, quæ* medicamentis  
cholagogis ad flauam bilem educen-  
dam, & phlegmagogis ad pituitam  
vtitur. Quin etiam, si cum<sup>d</sup> Galeno  
tot debent esse indicata, quot indicā-  
tia. Ergo si plures, & contrarij affe-  
ctus indicantes, indicatum quoque  
medicamentum parandū erit ex plu-  
ribus, & contrarijs viribus præditum.  
Neque sequitur alterum ab altero im-  
pediri: quandoquidem *Natura est,*  
quæ ( vt dicunt ) actiua passivis ap-  
plicat.

Ad quintum. Quod qui Antimonio  
alijs modis hucusq; parato, eoq; so-  
lo

b v. 6. epi.

i

c

c. Lib. de

Alim.

d

d 4. meth.

cap. 7. pag.

29. C.



lo vtuntur, & in syncopam, & in cordis palpitationem, & in alia grauia, insanabilia, & mortifera symptomata incidere possint, equidem id vltro admitto: imo iam inde<sup>d</sup> à principio quando artem, qua parandum est propulvere nostro Antimonium, docuimus; salutem eorum, qui tale medicamentum aliter accomodatū ac per se assumunt, in maximum vitę discrimen adduci, monuimus. Nec mirum siquidem, tametsi multum laboris, ac diligentię in illius præparatione adhibeant; nihilo tamen minus non omne quod in eo est sulphuris, vel auripigmenti, seu arsenici, vel alterius mortiferi, aufertur. id quod vehemētia illa symptomata satis demonstrant, quę viri isti doctissimi dicūt (& summa quidem cum ratione) accidisse ijs, qui eo vsi sunt. Verum, si ea arte, quam à principio innuimus, paretur; nihil tale tredecim ab hinc mēsis, ex quo ipsum quotidie passim ter, & quater, & ad duodecim vsque vices adhibemus, vidimus asferre. Quinimmo Illustrissimus Comes, cū Vxo-

d cap. 1

Antimoniu nostrę præparationis per quadriennium non cumētum nō attulit.

S re

re, liberis & vniuersa familia, cum iam per quadriennium hoc medicamentum vsurpet, & quotidie Florentiæ multis illud exhibeat; attamen nihil tale vnquam accidisse obseruatum est.

**Obiectio.** At audio illos adhuc instare, fabulas, & nugas esse, Antimonium ea arte, qua nos diximus paratum, à periculis iam dictis vindicatum, ac liberum reddi.

Antimonium vtrū  
vratur, &  
calcinetur

Et vtrum  
per vstionē conuer  
tatur in  
Plumbū, &  
Hydargyrum.

Vtrū quæ  
vrūtur mu  
tentur se  
cundū sub  
stantiam.

Primum: quia per talem præparationem, Antimonium re vera non vritur, neque calcinatur: ea enim quæ vere comburuntur, & calcinantur, & secundum molem, & secundum pondus minuuntur; Antimonium vero in proposita præparatione, & eandem molem, & eandem grauitatē seruat.

Accedit quod quando Antimonium vritur (Dioscoride<sup>e</sup> authore) in plūbum, & in Hydargyrum vertitur. Præterea subiungunt; non omnia, quæ vruntur mutari (parcat, inquiūt, nobis Galenus<sup>f</sup> secundum substantiam; ferrum enim etiam si diu in fornacibus detineatur, vbi extrahitur ac refrigescit, adhuc ferrum existit.

Quod

e l.v.c.38.

f 5. simpl.  
xv. 3. de tē  
peram.



Ferrū dū  
vritur vtrū  
substantiā  
mutet.

Quod si istis aliquis ex nostris obij-  
ciat; si nostra Antimonij parandi ars  
per triplicem combustionem, & con-  
tinuam ferri, vel carbonis igniti ves-  
tationem ipsius perniciem non coer-  
cet, neque refrenat; cur est, quod in-  
ijs, qui nostrum puluerem assumunt,  
magnas, & miras illas ruinas, & peri-  
cula non conspiciamus, quæ Antimo-  
nium aliter paratum edere solet? No-  
bis respondent; non videri, quod An-  
timonium cum Tartari cremore mi-  
xtum exhibetis: iam vero cremoris  
istius beneficio fit, vt è corpore medi-  
camentum ita celeriter educatur, vt  
maximas illas noxas, quas diu in cor-  
pore manens inferret, producere non  
valeat.

Solutio.

Porrò, quod ad instācias propositas per-  
tinet (vt ingenue fatear) nō inficior,  
me nisi tot, tantosque (quos ab initio  
proposui) vidissem effectus, & in dies  
viderem, propter nuper allata argu-  
menta rationibus confirmata, forsan  
ipsis assensurum. Verum, quia vñs,  
& experientia, (quibus in purgatio-  
ne obcunda Hippocrates, & Gale-

S 2 nus

§ 1. apb. 2.  
C 23. 4  
apb. 2

In purga-  
tione expe-  
rientiæ stā-  
dum.

Antimo-  
nium verè  
vritur, &  
calcinatur

nus<sup>h</sup> standum esse præcipiunt) con-  
trarium singula quaq; die pluries om-  
nino mihi ostendunt; hinc adducor,  
vt credam prædictas rationes proba-  
biles quidem videri, necessario tamè  
haud concludere. Quamobrem,  
quando primum asserere non veren-  
tur, Antimonium non vri, neque  
calcinari falluntur: siquidem (quem-  
admodum \* Dioscorides ab ipsis alle-  
gatus loco iā citato, & Matthiolus in  
Commētario, \* & alij omnes, qui hac  
de re pertractant, vno ore fatentur)  
re vera vritur. Ad rationem autem,  
quando inquirunt Antimonium secū-  
dum molem, & secundum grauitatē  
dum igne tractatur non mutari. Par-  
cant nobis, minuitur enim secūdum  
vtrumque; propterea quod omne id,  
quod in eo sulphuris, Auripigmenti,  
ac tetri reperitur, sensim ignis vi dis-  
soluitur, euanescit, eripiturque: ac  
proinde quod reliquum est Antimo-  
nij, vt & secundum molem extenue-  
tur, vtque non adeo ponderet necesse  
est; id quod sensus etiam demonstrat.  
Quod pariter talis Antimonij cum  
sale

*h 2. acut.  
xi. in lib.  
de simplie.  
medicam.  
facult.*



fale nitro præparatio, calcinatio fit, & appelleretur ab ijs, qui hiſce ſtudijs delectantur, hic locus nihil habet dubitationis, qui hoc ſibi perſuadere non lunt eorum commentarios petat.

Quare ad alteram rationem ex Dioſcoridis officina de promptam ora, & oculos conuertentes, dicimus Dioſcoridem fateri quidem quãdo Antimonium comburitur, verti in plumbum (concedo): at quod in Hydargyrũ conuerti dicat, hoc eſt quod iſti de ſuo addunt. At (inquiunt fortasſe): ſat eſt Dioſcoridem dixiſſe Antimonium (dum vritur) verti in plumbũ.

Antimonium quãdo in vſtio ne fiat & non fiat plumbum.

Bene quidem. Verum animaduertant Dioſcoridem intelligere (quemadmodum Matthiolus optime notat) Antimonium in plumbum conuerti, niſi continue, & indefinenter verſetur: at in noſtra Antimonij præparatione ſemper, & perpetuo tempore miſceri debet, & agitari, ſic enim fit quo minus in plumbum cõuertatur. Accedit, quod Dioſcorides intelligit de Antimonio; quod ex ſe tantum comburitur, non autem de Antimonio,

nio, simul cum alia re permixto, nimirum cum sale nitro, veluti nos facimus, prohibētes pariter istam Antimonij in plumbum versionem. Sed quid plura? omne id, quod ex triplici nostra ipsius Antimonij vstione restat; oculi apertissime vident non esse plumbum, sed materiam quamdam subalbam, vel subflauam, quæ facili negotio in puluerem, & cinerē redigitur, ac dissoluitur.

Quod vero spectat de illam Galeni propositionem, qua ea, quæ vruntur secundum substantiam mutari, firmiter asserit. Equidem mihi facile persuadeo oculatissimos nostros Aduersarios optime nosse, prædictam propositionem non solum apud Medicos, verum etiam apud Philosophos esse receptissimam: ratio autem est; quia, in ijs, quæ vruntur, quemadmodum, & in ijs quæ putrescunt, extinguitur calor natiuus ab externo, in illis quidem cōsumptis humidis partibus, in his vero extractis. Vnde differt vstio à putredine per ebullitionem, & vaporationem. Neque (quantum ego quidem

Vstia secundum substantiam mutari, & cur.

Vstionis, & Putredinis differentia.



quidem existimo) adductū ferri experimentum, quod per ipsos, quando comburitur non mutatur secundum substantiam; huic propositioni quicquam officit; propterea quod (veluti ex Aristotele<sup>i</sup> quarto Meteor. colligere possumus) ferrum ad hoc ut elaborari possit, soluitur, (at nō nisi à maximo igne, nam licet idem<sup>i</sup> Philosophus inferius dixerit ferrum non solui, hoc est intelligendum non solui à paruo igne) ut liquidum fiat: verum in ista ferri solutione subsidet scx; & ipsum fit purum. Quod si saepe id fiat magis magisque depuratur ferrū, fitq; stomoma, quod non est simplex nec proprie ferrum, sed diuersæ naturæ, quemadmodum<sup>e</sup> Matthiolus pluribus rationibus, & Galeni autoritatibus demonstrat. Insuper ferrum facile flectitur absque eo, quod disrumpatur, stomoma vero disrumpitur. Sed (ut ad ferrum, & ad Aristotelem nostra reuertatur oratio), si adhuc ferrum eodem igne tractaretur multum ipsius substantiæ inquit<sup>e</sup> Arist. periret) ecce quod ore proprio Philosophus

Ferrum ab igne utrū soluitur.

Ignē depuratur.  
Fit Stomoma.

Stomoma diuersæ naturæ à ferro.

i cap. 3.

Eodem capite.

utrū ferrū  
ab igne  
minuatur,  
& mutetur  
in substan-  
tia.

sophus fatetur ferrum per cōbustio-  
nem penes substantiā mutari) & pō-  
dus minueretur. Ita, vt, si ad finem  
vsque igne vehementi tractaretur, to-  
ta ipsius substantia tādē periret, so-  
laque fex remaneret (quam scoriam  
vocant), & squamulæ. Id quod fa-  
bri prudētes cum optime (subiungit  
Aristoteles) teneant, ad illud vltimū  
non perueniunt.

At de iam dicta Galeni propositione,  
nec non ferri experimento, hæc sint  
fatis. Restat, vt Antimonium no-  
strū à postrema vindicemus Aduer-  
sarium obiectione, asserentium, nō  
videri ex illius vsu magna detrimen-  
ta, atque damna; quæ procul dubio  
produceret, nisi Tartari cremor, quē  
vna cum ipso exhibemus, illud e cor-  
pore cito educeret. Verum cōmen-  
tum istud, quod ipsi confingunt, &  
cōminiscuntur, facile nos delemus:  
quādoquidem Antimonium nostrū  
dabimus (si ipsis placet) etiam sine  
tali cremore, & certi sumus, ea tamen  
certa cognitione, quam scilicet Me-  
dicina admittit, nihil incommodi al-  
latu-



Tartari  
cremor  
cur cū An-  
timonio  
nostro per-  
miscem'.

Cremoris  
Tartari  
vis duplex

laturum. Neque exigua illa talis cre-  
moris portiuncula, quam cum Anti-  
monio nostro permiscemus, in eum  
finem, quem ipsi cogitāt huic Medi-  
camento à nobis additur, sed propter  
rationes, quas in primi capitis calce  
attulimus. Et quamquam duplicem  
cremori huic vim tribuant, qui de eo  
pertractant, nimirum incidendi hu-  
mores crassos, ac Tartareos, meatuf-  
que obstructos aperiendi: & insuper  
alui benigne subducendæ: hæc tamē  
præstat diuersa, prout varia dosi exhi-  
betur: etenim si parua quantitate, ni-  
mirum ad septem vsque, vel octo gra-  
na porrigatur, vt nos facimus humo-  
res duntaxat, & vias parat: si vero in  
magna ad dracmam scilicet vsque, &  
semis, etiam aluum placide mouebit.  
At, quando puluerem nostrum exhi-  
bemus, non plenā hanc ipsius dosim  
præscribimus; sed illam minorem.  
Et de hoc satis. Nunc restat, vt ad re-  
fellenda tria postrema argumenta ab  
eruditissimis Viris pariter, & amicis-  
simis mihi proposita, accedamus; qui-  
bus quidē ego vtinam cumulatè pos-  
sem,

T sem,

fem, voluntate certe respondebo.

Quod igitur.

VI. Arg.  
Solutio

Purgantia  
quę citius,  
tutius, &  
iucundius  
purgent,  
& curent.

Ad sextum spectat; considero primum maiorem istius argumēti propositionem. Fateor equidem medicamēta purgantia, ad hanc vsque diem vsurpata, inertia, & inefficacia non purgare, neque curare citius, quam validiora, & efficaciora; at, quod hæc vehementia purgent, & curent tutius, & iucundius; hoc est, quod vt admittā ratio non patitur: propterea quod purgantia valida & efficacia, habent sine vlla controuersia nescio quid<sup>k</sup> veneni, & præterea gustui admodum ingrata, & insuauia existunt: quo fit, vt minus tute, & minus iucunde suo munere fungantur, quam inertia, & minus efficacia. Et quamuis negare non possimus, quin citius id, quod optamus, moliantur: tamen, cū non semper id præstare videamus; multa-que sæpe occurrant, quæ illorū vsum contraindicerent; neque possint sine metu quotidie, si affectus perseueret, exhiberi duplicatis, triplicatis, quadruplicatis, & (si etiam opus sit) quintupli-

*K Mesues  
lib. 2.*



uplicatis vicibus, quemadmodum de nostro puluere facimus; hinc est, quod non raro vsu venit, vt puluis noster, quamuis placate, & clemēter munus suum absoluat, iners, & inefficax, alicui videri possit; voti tamen nos satis cito compotes reddit cum securitate, & iucunditate. Vtrunque tamen sit, hoc posito, ad assumptionis, siue minoris propositionis probationem descendendo. Quod medicamenta purgantia Galeni tempore vsurpata essent calida, verissimum est, & ab ipso scriptis obsignatū, & à nobis supra insinuatū, non nouit illa ætas, quemadmodum hæc nostra, medicamentum purgans frigidum quamuis Aristoteles id admittere videatur.

Purgantia Galeni calida. Aristoteles cognouit etiam frigida.

Puluis noster frigidus, & siccus.

Purgationis per puluerem cū ceteris purgantibus cōparatio.

Quod insuper puluis hic noster frigidus sit, ac siccus, ultro concedimus. At quando concludunt. Ergo quodlibet aliud medicamentum purgans erit hoc puluere proposito actiuus, & efficacius. Nego esse actuosius, & efficacius ratione securitatis, & ratione iucunditatis. Oh erit saltem ratione celeritatis. Respondeo non.

T 2 fem-

*In 7. arg. solutione, & consuetudine.*

*l 1. sect. probl. probl. 43.*

semper, sed raro admodum, scilicet quando continget, ut vnica vice vniuersam è corpore materiam morbificam eduxerit cum conferentia, ac tollerantia: at multo sapius fieri, videmus id non ex toto, sed ex parte præstare. Quod vbi fit; non possumus quotidie continuata quadam serie pluries tale medicamentum repetere omnium acclamatione sunt enim huiusmodi medicamenta nõ solùm calida vehementer, & acria, verum etiam naturæ nostræ inimica. ut retrò diximus. Accedit etiam quod licet reperiat in corpore ægrotantis aliquid vsum istius medicamenti purgantis indicans; complura tamen sunt, quæ illius vsum prohibent, ut in quinti capitis fine. Ex altera vero parte pulvis noster vel vnica duntaxat vice persæpe purgat, & curat, ac proinde tunc tantum est efficax, quantum sufficit; vel, si id non faciat, possumus ipsum vnoquoque die tuto iterare; neque (ut paullo ante diximus) quæ alterius medicamenti vsum præpediunt, puluerem non admittunt. Igitur



Calida v-  
trum sint  
actuosiora  
frigidis.

Purgandi  
vis in quo  
consistat.

Humida  
vtrum sint  
actuosio-  
ra siccis.  
Sicca sol-  
uunt con-  
tinuum, &  
alia mala  
difficilia,  
& lethalia  
faciunt,  
quæ non

tur iure, & illo quidem optimo possu-  
mus nos & ratione securitatis, & ra-  
tione iucunditatis absolute asserere,  
pulverem nostrum cetera purgantia,  
quæcunque illa sint, in actiuitate su-  
perare: & quo ad celeritatem, si non  
semper, saltem vt plurimum, & ma-  
iori ex parte. Oh calida sunt actuo-  
siora frigidis. Respondeo ex<sup>m</sup> Ari-  
stotele purgantia purgare, non tatum  
quia calidiora, vel frigidiora, vel sic-  
ciora, vel humidiora, vel amariora,  
ceterisque eiusmodi qualitatibus insi-  
gniora, sed propter alias rationes,  
quas ex eodem Philosopho in decimi  
argumenti cõstructione, ac resolutio-  
ne adduximus: ita, vt (quantũ est de  
purgantium medicamentorum præ-  
cise vi, & efficacia) hæc non minus in  
caliditate, quam in frigiditate consi-  
stit. Postremo quando, inquit, hu-  
midum esse sicco actiuus; In Medi-  
cina hoc penitus falsum existit: quan-  
do quidem multo plus tribuunt Medi-  
ci siccitati, quam humiditati; nam  
sicca, cõtinuum (vt inquit<sup>m</sup> Galenus)  
soluendo faciunt dolorem; humida  
vero

m 1. pro-  
bl. 43

n 3. de los.  
aff. ix.

Humida.

vero (eodem ° authore) nequaquam. Præterea ficcitas conuulsionē, & singultum ex <sup>p</sup> Hippocrate, & <sup>p</sup> Galeno efficere potest, & vtrunque affectum insanabilem: alij etiam affectus pariter ficci reperiuntur, qui remedijs locum non dant, cuiusmodi est absoluta ventriculi <sup>q</sup> ficcitas, <sup>r</sup> marasmus, & similes: humiditas vero, vel nō adeo multos, vel non adeo ad curandum difficiles morbos producit.

Ex his ergo perspicuum est, argumenti propositi, quamuis maximi, & firmi finem exitum (Deo fauente) nos explicasse. Nunc ad aliud transeamus.

V II. Arg. Solutio

Purgans citius, tutius, & iucundius debet fluiles redde humores, & meatus aperire.

Ad septimum Argumentum optime quidem procedit. Sed ne concludat. Negamus minorem propositionem. Ad probationē, omnia concedimus. Immo ex eiusmodi probatione, talē erigimus rationem, quæ ad huius pulueris vires, & efficacitatem patefaciendam, & detegendam maximopere facit.

Medicamentum, quod fluere facit humores, quod & vias aperit, quibus pelluntur, citius, iucundius, ac tutius purgat, & cu-

2. catatop. 1. 2. 3.

p vi. aph.

39

2. aph. 26.

v. aph. 1

7. aph. 18.

2. de loc. a

fe. cap. 7.

circame-

dium.

3. de loc.

aff. vi.

3. in pri-

imum pro-

retic. 69.

x. simpl.

cap. de ca-

florio.

8. catatop.

3

q 7. meth.

v.

Auic. l. 3.

f. 13. tr. 2.

r x. meth.

x. 1.

De maco-

re. 6.



Puluis no-  
ster cur il-  
la præstet.

Frigidi, &  
sicci effe-  
ctus.

Extenuan-  
tia, Deter-  
gentia, &  
excretio-  
nis promo-  
uentia sūt  
duorum  
generum.

& curat . Puluis iste quantumuis fri-  
gidus, & siccus est talis . Ergo &c.  
Maior est ipsamet Assumptionis Ad-  
uersariorum probatio . Minor pro-  
batur . Hic puluis ratione cremoris  
Tartari, humores crassos, ac tartareos  
incidendi, meatusque obstructos ape-  
riendi vi præditus est : ratione Anti-  
monij pariter, & incidit, & detergit,  
quemadmodum supra tum cap. 1. tū  
quarto demonstratum est . Cum igitur  
hic puluis, & fluere faciat humo-  
res, & vias insuper aperiat ; merito &  
purgare, & curare tutò, citò, & iucū-  
de satis poterit .

Oh frigidi ac sicci est cōstipare meatus ;  
& humores densare . Respondeo, &  
responsionem elicio ex Galeno, ea-  
quæ crassos succos extenuandi, & glu-  
tinosos detergēdi, & excretionem pro-  
mouendi vim habent, sunt in dupli-  
ci differentia : Quædam enim calefa-  
ciendo id præstant, & huiusmodi (in-  
quit Galenus) est mulla: Quædam  
vero refrigerando ; & huiusmodi est  
' ( dicit) pūssanæ cremor . Iam vero  
puluis noster est ex ijs, quæ prædicta  
bene-

5 x 1 meth.  
x.

Obiectio . beneficia, non ex calfaciendo, sed potius refrigerando confert, ac tribuit.

Frigidi, vt At rursus quis obijciat . Frigidum, vt frigidum semper, & vbique contrahere, constipare, & incrassare aptum est.

Solutio Si ergo pulvis propositus est frigidus, igitur velimus nolimus necessitate coacti fateri debemus, ipsum habere vim & incrassandi humores, & vias claudendi.

Frigida  
duorū ge-  
nerum.

Respondeo . Frigidum <sup>r</sup> cum partium crassitie, quēadmodū est omphaciū, mēspila, sorba, cydonia, concedo, at frigidum <sup>r</sup> cum partium tenuitate, quemadmodum est acetum, succus citri, limonis, aurantij, & granatorum acidorum, nego.

Vlt. Arg.  
Solutio

Pulvis no-  
ster vtrū  
sit cinis.

Ad postremum. Quando asseruimus (id quod <sup>r</sup> ter ni fallor fecim<sup>9</sup> in toto hoc opere) puluērem hunc esse cinerem, semper diximus esse cinerem nō simpliciter, nec absolute, sed esse veluti cinerem, & esse cinerem quemdam, hoc est (significare voluimus) proportionem habere quandam cum cinere. Siquidem, quemadmodum id quod reliquum est rerum, quæ penitus

T 4. simpl.

t cap. 3. in  
fine tertia  
Rationis.  
& cap. vi.  
in constru-  
ctione 8.  
arg. et ibi-  
dem in xi  
argumento.



Cinis qd  
sit.

Antimo-  
nium no-  
stru est p-  
prie ma-  
gis cinis,  
quam sca-  
monium  
nostrum.

Scammo-  
nium no-  
strum im-  
proprie ci-  
nis.

Scammo-  
nij quinq;  
noxæ no-  
stra praj-  
ratione  
tolluntur.

Cineris  
proprieta-  
tes.

tus comburuntur proprie ac vere ci-  
nis dicitur; ita illa, quæ aliquo mo-  
do ignem perpeſſa ſunt, & ex aliqua  
parte aliquid propriæ ſubſtantia &  
illius quod ſubſtantiam conſequitur  
amiſerunt, ubi in puluerem poſtea  
reducta ſunt, cineres analogia qua-  
dam dici poſſunt. Vnde, cum in  
hoc noſtro puluere Antimonium  
diu, multumque magis igne agitetur  
quam reliqua ipſum puluerem in-  
gredientia: hinc eſt, vt ipſius reliquiæ  
magis quoque cinis dici poſſint.

Quod vero ad Scammonium, de quo  
eſt omnis lis, pertinet; cum igne  
admodum remiſſe, ac leniter tracte-  
tur, ſed quid dico igni? fumo potius:  
proinde cineris nomen minus pro-  
prie meretur; Sat eſt tali arte quin-  
que illa nocumenta à Meſue, cete-  
riſque in Scammonio reperta ex eo  
abſtulſiſſe, præcipue vero nimiam  
eius acrimoniam, & caliditatem.

Quamobrem, ſi Scammonium quod  
puluerem noſtrum ingreditur, & ca-  
lefactum colliquatur, & igni ſuper  
poſitum vnitur in maſſam, & euapo-  
rat

u lib. 2. de  
ſimplicib.


V rat

rat fumum, nil mirum, postea quam non est perfecte, & absolute cinis; etenim si ad hunc usque terminum, scilicet veram cinerem redigeretur, vim vndique amitteret; sed est cinis proportionem quadam; quoniam scilicet illius fumi sulphuris beneficio partes omnes noxiæ eripiuntur, & evanescent.



PERORA-





## PERORATIO.



**H**IS hanc methodum absoluiamus. Si cui hæ nostrę disputationes vltra quam satis est procellisse videantur; meminisse oportet, nos valetudinis humanę amore accēsos, & Auditoribus nostris satisfaciendi ardore flagrantes, nec nō ijs, qui sese in litteris abdiderunt, & omne studium veritatis indagationi dicarunt, & à nobis hæc efflagitarunt, satis quidem grauia, sed maxime vtilia, ac difficilia proposuisse. Iam vero his nulla certe disceptatio longa videri posset, quæ de rebus maximis, & vtilibus & ad cognitionem, curationemq; pulcherrimis habeatur.

Valete ergo Candidissimi Lectores, & CORNACCHINI vestri cogitationes, qualescunque sint, æqui, bonique consulite. Propediem Deo iuuantē, & approbante quietatiuas (quas vocant) omnium humani corporis affectionum definitiones habebitis; nec non earum affectionum, quæ in ta-

V 2 bulis

Occasio  
scribendi.

Discepta-  
tionesque  
non longæ  
sint assi-  
manda.

Opa, quæ  
Auth. pol-  
licetur  
propediẽ  
in lucem  
edere.

bulis paternis, iam in lucem editis, desiderantur, Praxim Schematistica Methodo traditam. Interim vero, si quid esset incaute prolatum, quod Catholica veritati, aut Christiana pietati refragaretur, id totum censuræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ libenter subijcio.

F I N I S.



INDEX



I N D E X  
RERVM MEMORABILIVM  
QVAE IN HAC METHODO  
CONTINENTVR

Serie alphabetica conscriptus .



A

|  |            |
|--|------------|
| <b>I</b> n accessionibus abstinere oportet.  | 75. 90. 91 |
| Et cur   | 114        |
| An non solum à cibo, verũ etiã à medicamento.  | 113        |
| In eis materia turget, vrget, & est multa  | 75. 77     |
| In accessionibus febrium intermittantium humores non concoquantur, sed expelluntur   | 76         |
| In eis puluis dandus.  | 75         |
| Acrimonia quomodo à medicamentis auferatur   | 94         |
| Aetas quæ non admittit venæ sectionem, nec purgationem per alia medicamenta, seu pharmaca; euacuationem per hunc puluerem admittit | 84         |
| Alui fluxus sanguinis missionem, ceterorumque pharmacorum usum contraindicant, sed non pulueris                                    | ibidem     |
| Eius tumorem, ac duritiem hic puluis aufert  | 21         |
| Animaduersiones, seu scopi, quales, & quot   | 68         |
| Pro recto pulueris usu quales. Quomodo vocentur. Quæ sint a pag. 68. inde  |            |
| Anni tempus, quod prohibet aliorum medicamentorum vacuantium usum, puluerem admittit   | 84         |
| Antimonij nomina   | 1          |
| Quid sit   | 2          |
| Vsus   | 2          |

Nostræ

# I N D E X.

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Noſtra præparationis iam per quadriennium obſervatum eſt non attuliſſe nocumentum.</i>                    | 137       |
| <i>Noſtra præparatio, eiſque vires</i>   | ſ. 6. 126 |
| <i>Bene præparatum ſigna</i>   | ibidem    |
| <i>Vtrum comburatur, &amp; calcinetur, &amp; vtrum taliter paratum tranſeat in plumbum, &amp; hydargyrum</i> | 138       |
| <i>Vtrum noſtrum ſit vere cinis</i>  | 152       |
| <i>Dofis</i>   | 79        |
| <i>An purget</i>   | 97. 98    |
| <i>Quomodo præparetur pro hoc puluere</i>  | ſ. 6. 126 |
| <i>Vires, ac temperamentum</i>   | 126       |
| <i>Quomodo dignoſcatur vtrum bene ſit præparatum</i>   | ſ. 6      |
| <i>Non eſt calidum</i>   | 49. 126   |
| <i>Alio modo parati vires</i>  | 7         |
| <i>Qui eo vtuntur ſyncopa vitam finiunt</i>  | 102       |
| <i>Non præparatum, venenum</i>   | 129       |
| <i>Appendices tres, prima, 19. ſecunda, 100. &amp; tertia</i>  | 132       |
| <i>Argumenta, quibus vtuntur Aduerſarij aduerſus puluerem à pagina 88. inde</i>                              |           |
| <i>Soluuntur à pag. 108. uſque in finem libri.</i>   |           |
| <i>Ariſtoteles, &amp; Galenus experientia, &amp; ratione vtuntur</i>   | 11        |
| <i>Artbritici dolores hoc puluere leuantur.</i>  | 29        |
| <i>Aurum ab Antimonio depuratur ſine auri deperditione</i>   | 6         |
| <i>Authoris intentio</i>   | in Præf.  |
| <i>Opera ab ipſo typis propediem mandanda</i>  | 156       |
| <i>Cur iterum hanc Methodum in lucem venire permiferit.</i>  | in Præl.  |

## C

|  |       |
|--|-------|
| <b>C</b> <i>Achexiam hic puluis ſanat</i>  | 21    |
| <i>In Cachochimia quò vena ſectio, &amp; quò purgatio còueniat</i>                         | 43    |
| <i>Calida vtrum ſint actuoſiora frigidis</i>   | 149   |
| <i>Caliditas ex alijs pharmacis vtrum vi ignis, &amp; fumi ex ſulphure auferri poſſit.</i> | 129   |
|  | Capi- |



# I N D E X.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Capita in hac methodo explicanda.  | in Pref.                 |
| Causse interna morborum dua  | 40                       |
| Antecedens, & coniuncta, quæ   | 110                      |
| Cholera, Cardialgia, & cetera symptomata tali puluere sedantur           | 24                       |
| Cinis calidus ne, an frigidus existat                                    | 93                       |
| Quomodo fiat   | 104                      |
| Eius proprietates  | ibid.                    |
| Quid sit.  | 153                      |
| Cocctio in quibus humoribus sit expectanda                               | 110                      |
| Concocta medicanda, ut intelligendum                                     | 111                      |
| Cocctionem in morbis longis esse expectandam, quò sit intelligendū.      | ibid.                    |
| Cocctiones fiunt in vigoribus.   | 46                       |
| Comes quibus rationibus permotus puluerem composuerit                    | in Pref.                 |
| Eiusdem pleuritide laborantis historia                                   | ibid.                    |
| Curatio  | ibid.                    |
| Comitisse grauide symptomata   | ibid.                    |
| Curatio.   | ibid.                    |
| Coniectura artificiosa qualis  | 78                       |
| Contraindicantia aliorum presidiorum vsum, non impediunt pulueris        | 84                       |
| vsum, & quæ, & quot sint.  | 39. 40                   |
| Contraria contrarijs curantur, & quo ordine Causis, Morbis, &            | 58                       |
| Symptomatis sint adhibenda   | 8. 145                   |
| Crafsitudo quibus tollatur instrumentis                                  | 9                        |
| Cremoris, seu salis Tartari vires  | 10                       |
| Criteria duo   | 112                      |
| Et quale Epicuri, Empiricorum, Platonis, Methodicorum, Aristot-          | ibid.                    |
| elis, & Galeni   | ibid.                    |
| Crisis visa est quandoque sine signis cocctionis, morbo existente crudo. | 50. 51. 52. 53. 111. 112 |
| pag.   | Cru-                     |
| Et est duplex  |                          |
| Et est à Natura, & à Medico.   |                          |
| Cruda quando sint purganda.  |                          |

# I N D E X.

*Cruditās contraindicat ceterorum remediorum vacuantium, non autem pulueris vsum.* 84

## D

**D** *Elirium maniacum, & melancholicum tali puluere, sedantur.* p. 19. 25. 26

*Detergentia sunt duorum generum* 151

*Detractorum pulueris obiectiones proponuntur* 87. 88

*Soluuntur.* 106. 107. 108

*Argumenta à pag. 88. inde.*

*Soluuntur à pag. 108. vsque ad 154. & finem libri*

*Excusatio, & accusatio eorumdem* 86. 87

*Disceptationes, quæ longæ,* 155

*Dosis praesidiorum artificiosa indiget coniectura* 78

*Qualis hæc sit* *ibid.*

## E

**E** *Picurus, & Empirici sola experientia nitebantur, rationes negligebant* 9

*Excretionis promouentia sunt duorum generum* 151

*Experientia, & ratio, duo criteria* 9

*Experimenta particularia eorum, qui pulueris auxilio sanati sunt à pag. 10. vsque ad 99*

*Extenuantia sunt duorum generum.* 151

## F

**F** *Ebris cum accidentibus curatur hoc puluere* 84

*Et acuta 29. Quartane multe. à pag. 30. inde*

*In Febris intermittenibus humores non concoquuntur, sed expelluntur* 75

*Febres à morbis acutis inseparabiles* 92

*Earum remedium saluberrimum* 91

*Quibus egeant.* 48. 55. 92. 98

*In ipsis vtrum puluis conueniat* 98. 130

*Cur ipsis puluis iste conueniat* 55. 130

*Eius*



# I N D E X.

|   |               |
|---|---------------|
| <i>Eius curatio iuxta Galeni methodum à pag. 56. inde</i>                           |               |
| <i>Eius causse omnes</i>  | 37            |
| <i>Scopi ad eas curandas</i>  | ibid.         |
| <i>Fermentatio in quibus medicamentis sit necessaria</i>                            | 134           |
| <i>Ferrum dum uritur, utrum substantiam mutet</i>                                   | 139           |
| <i>Utrum igne soluatur.</i>   | 145           |
| <i>Depuratur, vertitur in Stomoma, Minuitur, &amp; mutatur.</i>                     | ibid.         |
| <i>Filia Comitis à febre curatur</i>  | in Pref.      |
| <i>Frigidi, &amp; sicci effectus</i>  | 151           |
| <i>Frigida sunt duorum generum</i>  | 152           |
| <i>Fumus quid sit.</i>  | 104           |
| <b>G</b>  |               |
| <b>G</b> <i>Rauidarum Symptomata, &amp; curatio</i>                                 | 122           |
| <i>Grauidis, quæ pharmaca tuta</i>  | 122           |
| <i>ipsis purgatio non conuenit.</i>   | 91            |
| <b>H</b>  |               |
| <b>H</b> <i>istorie agrotantium, qui hoc puluere sanati sunt, cur ab Au-</i>        |               |
| <i>thore scripte fuerint</i>  | 19            |
| <i>Sunt numero xxxvi. à pag. xx. inde.</i>  |               |
| <i>Sint ipsis opus legi potest</i>  | 20            |
| <i>Humida utrum actuosiora sint ficcis</i>  | 149           |
| <i>Et non adeo mala sunt veluti sicca</i>   | ibid.         |
| <i>Humores facilius educuntur, quando sunt in motu, quam quando sunt</i>            |               |
| <i>firmati</i>  | 73            |
| <i>Sunt autem in motu in fluxionum, &amp; accessionum principijs</i>                | 74            |
| <i>Firmati, qui sunt veluti causa coniuncta, fouentur ab ijs, qui sunt</i>          |               |
| <i>in fluxu veluti à causa antecedenti</i>  | 71            |
| <i>Non firmati sunt causa antecedens. Firmati verò coniuncta</i>                    | 110           |
| <i>Peccantes, qua mensura sint vacuandi</i>   | 78            |
| <i>Vitiat, contenti in primis &amp; ijs, contraindicant &amp; cna sectionem non</i> |               |
| <i>autem vacationem per puluerem</i>  | 84            |
| <i>Vitiat, cum sint alieni, quam primum vacuandi</i>                                | 45            |
| <b>X</b>  | <i>Morbos</i> |

# I N D E X.

*Morbos excitantes sunt duorum generum* 70  
*Hydropem ingroatam hic puluis tollit.* 21. 22

## I

**I**gnis omnia dissipat 126  
*Vtrum ex alijs medicamentis, ut ex puluere caliditatem aufer-*  
*re possit* 129  
*Indicata tot esse debent, quot indicantia* 136  
*Inedia vacuat per accidens* 61  
*Ingredientibus puluerem auditis timere non debemus* 1  
*Inhibitio ad prophylacticam spectat* 63  
*Instrumenta medicinalia quomodo vocentur* 67  
*Intemperies cum humoribus duorum sunt generum* 70  
*Ischiadici dolores hoc puluere mitigantur.* 28

## L

**L**actentibus qua dosi puluis exhibendus 81  
*Que pharmaca ipsis tuta sint* 122  
*Purgati eis non conuenit* 91  
*Liber quos, quando purgare oportet, vtrum sit Galeni* 118  
*Lixiuum quomodo fiat* 94

## M

**M**edicamenta subdu Fortia sunt duorum generum 116. 122  
*Vtrum alia diuersa à nostro puluere possint exhiberi in acces-*  
*sione* 116  
*Vtrum prestent effectus, quos hic puluis* in Pref.  
*Lactentibus, & grauidis qualia danda* 122  
*Eorum effectus* in Pref.  
*Insuauitas, & incommoda* in Pref.  
*Cur cum ipsis odorata permiscenda* 8  
*Cur in principio non in statu conueniant* 46  
*Vtrum in ipsis fermentatio sit necessaria* 101  
*Vtrum que ex contrarijs composita sunt, in agendo sibi sint im-*  
*pendimento* 102. 136  
*Vtrum* 1



# I N D E X.

|  |          |
|--|----------|
| <i>Verum cætera purgantia citius, tutius, &amp; iucundius puluere agant.</i>       |          |
| pag.   | 102      |
| <i>Quomodo ab eis acrimonia auferatur</i>  | 94       |
| <i>Noua quotidie reperiuntur</i>   | 128      |
| <i>Calida sunt duorum generum</i>  | 124. 125 |
| <i>Vtrum subductoria vſitata eoſdem effectus, quos puluis præſtent.</i>            |          |
| pag.   | 101      |
| <i>Medicina eſt adicēſio, &amp; ablatio</i>  | 41       |
| <i>In ea nec omnia ſola experientia, nec omnia ſola ratione reperiuntur</i>        | 133      |
| <i>Eam non reddit inhoneſtam, quod purgantia empiricè ſint inuenta.</i>            |          |
| pag.   | 134      |
| <i>Se mper eſt ditanda.</i>  | 132      |
| <i>Medicus eſt nature miniſter, æmulus, &amp; imitator</i>                         | 90       |
| <i>Auxiliator</i>  | 112      |
| <i>Menſtruorum ſuppreſſionem puluis iſte aufert</i>                                | 21       |
| <i>Metalla, &amp; metallica medicamenta non purgant</i>                            | 97       |
| <i>Methodum hanc cur Author iterum, vt ederetur permiferit</i>                     | 19       |
| <i>Sine hiſtorijs legi poteſt</i>  | 20       |
| <i>Mimratio materie cur à principio conueniat</i>                                  | 113      |
| <i>Morbi exitiales non ſunt tangendi</i>   | 46       |
| <i>Humorales quibus curentur</i>   | in Præf. |
| <i>Frigidi contraindicant alias vacuationes per alia remedia, non per puluerem</i> | 84       |
| <i>In longis, vtrum conueniat purgatio à principio</i>                             | 109. 110 |
| <i>Multitudo quibus inſtrumentis tollatur</i>                                      | 58       |

## N

|  |       |
|--|-------|
| <b>N</b> <i>aturam magno morbo oppreſſam non procedere ordinate in vacuatione, probatur exemplis, &amp; hiſtorijs epidemicis</i> | 111   |
| <i>Quando utiliter vacuet</i>  | 90    |
| <i>Eſt morborum medicatrix</i>   | 136   |
| <i>Abunde omnia omnibus præſtat</i>  | ibid. |

# I N D E X.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <i>Non est calidus</i>   | 49. 93. 126. 124. 147 |
| <i>Sed frigidus, &amp; siccus</i>  | ibid.                 |
| <i>Vtrum sit siccus</i>  | 98                    |
| <i>Eo assumpto quid postea agendum</i>   | 84                    |
| <i>Pro recto illius usu quinque sunt scopi à pag. 68. inde</i>   |                       |
| <i>Primus in quibus egritudinibus conueniat à pag. 68. inde</i>  |                       |
| <i>Secundus, quo tempore anni, diei, vel noctis, vel lune, vel morbi</i><br><i>à pag. 72. inde</i>   |                       |
| <i>Tertius, de dosi, &amp; quoties à pag. 78. inde</i>   |                       |
| <i>Quartus, de modo à pag. 82. inde</i>  |                       |
| <i>Quintus de contraindicationibus</i>   | 84                    |
| <i>Corporis preparatio ante puluerem</i>   | 82                    |
| <i>Vtrum de medicinæ honore auferat aliquid</i>  | 101                   |
| <i>Vtrum impediatur humorum fluxibilitatem, &amp; meatus constipet</i>   | 103                   |
| <i>Vtrum sit cinis</i>   | 152                   |
| <i>Luna quomodo in eius usu sit spectanda</i>  | 74                    |
| <i>Febres non auget, sed finit</i>   | 50                    |
| <i>In quibus egritudinibus conueniat à pag. 68. inde</i>   |                       |
| <i>Quas intemperies, quos humores resficiat</i>  | 70. 71                |
| <i>Lactentibus, &amp; ultra, qua dosi exhibendus</i>   | 81                    |
| <i>Lactentibus exhiberi potest, &amp; grauidis</i>   | 122. 123              |
| <i>Esse medicamentum maxime utile, non insuaue, vere Pæonium, &amp;</i><br><i>manum Dei, &amp; operatur tuto, cito, &amp; iucunde, &amp; cur</i> | 85. 86                |
| <i>Detraكتورum eius accusatio, &amp; excusatio</i>   | 86. 87                |
| <i>An dici possit medicamentum nouum</i>   | 3                     |
| <i>Cur Author eo prius uti voluerit</i>  | in Pref.              |
| <i>Quomodo eo uti cæperit</i>  | ibidem                |
| <i>Vtrum alij pulueres effingi possint</i>   | 95. 96                |
| <i>Cur semel exhibitus non semper suo munere fungatur</i>  | 16                    |
| <i>Et quid in eo casu agendum</i>  | 17                    |
| <i>Euacuat per se</i>  | 60                    |
| <i>Euacuat quod iam putruit</i>  | 66                    |
|  | <i>Tollit</i>         |



# I N D E X.

|  |               |
|--|---------------|
| <i>Tollit visciditatem, obstructionem, &amp; prohibitam transpirationem.</i>       |               |
| pag.   | 63. 64        |
| <i>Pulveres fermentationem recipere non possunt</i>                                | 101           |
| <i>Purgativi, &amp; non purgativi multi</i>  | 135           |
| <i>Purgatio, &amp; venæ sectio maiora sunt artis remedia</i>                       | 75            |
| <i>Venæ sectionis vicem supplere potest</i>  | 42            |
| <i>Cur periculosa</i>  | 47            |
| <i>Ad eam, qui sint idonei</i>   | 48            |
| <i>Tunc adhibenda, quando maior expectatur utilitas, quam noxa</i>                 | 54            |
| <i>Quæ sit per pulverem comparatur cum ea, quæ sit per cætera purgati-<br/>tia</i> | 147           |
| <i>Bene, an male sit administrata, experientia coniiciendum.</i>                   |               |
| pag.   | 18            |
| <i>In ea, quæ sint spectanda</i>   | 79            |
| <i>Non convenit lactentibus, neque pregnantibus</i>                                | 91. 92        |
| <i>In quibus morbis, &amp; quando conveniat</i>                                    | 89            |
| <i>An venæ sectionem superet</i>   | 50. 91        |
| <i>Purgantia medicamenta per experientiam sunt inuenta</i>                         | 18. 133       |
| <i>Cum ipsis, cur alia medicamenta sint permiscenda</i>                            | 8             |
| <i>Vtrum citius, tutius, &amp; iucundius purgent, &amp; curent</i>                 | 102           |
| <i>Eorum conditiones</i>   |               |
| <i>Cur purgent</i>   | 50            |
| <i>Sunt calida medicamenta veterum</i>   | 60. 92. 124   |
| <i>Et simul acris</i>  | 60. 92        |
| <i>Aristoteles cognovit etiam frigida</i>  | 147           |
| <i>Eorum natura ex Aristotele</i>  | 96            |
| <i>Nostra à veteribus discrepare</i>   | 111. 112. 123 |
| <i>Qua quantitate exhibenda</i>  | 49            |
| <i>Cur Medici in ea præscribenda sint religiosi</i>                                | 78            |
| <i>Cur possint exhiberi in febribus, &amp; alijs morbis acutis</i>                 | 123           |
| <i>Exigunt humores fluxiles, &amp; meatus apertos</i>                              | 103           |
| <i>Purganda quando sint cruda</i>  | 50            |
|  | Putredo       |

# I N D E X.

|   |                |
|---|----------------|
| Putredo quibus egeat  | 63             |
| Putrida febris causa qualis nam sit                                 | ibid.          |
| Quid indicet, & indicata à putredine prestari à puluere             | ibid.          |
| Q   |                |
| <b>E</b> X Quattuor primis qualitatibus, quæ nam sint magis actiue. | 102            |
| pag.  |                |
| Quartana multa tali puluere curat.                                  | 30. 31. 32. 33 |
| R   |                |
| <b>R</b> atio, & experientia duo criteria                           | 9              |
| Recipiens recipit per modum recipientis                             | 128            |
| Remedia maiora sunt venæ sectio, & purgatio                         | 47. 75         |
| Cur hæc non in vigore, sed in principio exhibenda                   | ibid.          |
| S   |                |
| <b>S</b> ales artificiales frigidi sunt                             | 125            |
| Sal cum humido excrementitio habet antipathiam, cum radicali        |                |
| sympathiam  | 131            |
| Salute desperata, nil agendum                                       | 84             |
| Sanguis bifariam vitatur  | 42             |
| Quomodo curentur ista vitia   | ibid.          |
| Quando putrescit, in quos humores conuertatur,                      | 44. 120        |
| Et in quos, quando assatur  | 120            |
| Tunc quibus auxilijs egeat  | 120            |
| In venis nunquam sincerus   | 42             |
| Sanguinis fluxus è naribus duplex                                   | 119            |
| Et in quo pulvis conueniat  | ibid.          |
| Sanguinis missionis contraindicationes                              | 84             |
| Hæc quomodo conueniat in plethora                                   | 43             |
| Quomodo in cachochymia  | ibid.          |
| Vsq. ad animum deliquium in synocho putrido ex communi omnium       |                |
| sententia, Auerrhoe excepto, conuenit                               | ibid.          |
| Hæc, & purgatio maiora sunt Artis remedia, & cui nam prima laus     |                |
| tribuenda   | 47             |
|   | Scam-          |



# I N D E X.

|   |         |
|---|---------|
| <i>Scammonij nomina</i>   | 1       |
| <i>Quid sit</i>   | 2       |
| <i>Ufus . Dosis</i>   | 79      |
| <i>Utrum nostro modo preparatum sit cinis</i>                                 | 104     |
| <i>Ab eo noxae , quomodo tollantur .</i>                                      | 153     |
| <i>Antiqua illius preparatio , &amp; noua , &amp; vires</i>                   | 3 . 4   |
| <i>Scopi pro febris putridis tollendis</i>                                    | 57      |
| <i>Pro recto pulueris usu , quales sint , quomodo vocentur</i>                | 67 . 68 |
| <i>Siccitatem à pharmaco relictam , ius insulsum emendat</i>                  | 131     |
| <i>In Synochis putridis sanguinis misio conuenit usque ad animi deliquium</i> | 43      |
| <i>Symptomata sequuntur morbos , velut umbra corpora</i>                      | 70      |
| <i>Eorum tres sunt differentie</i>  | ibid.   |

## T

|  |         |
|--|---------|
| <b>T</b> <i>Artarum quid sit . Eius usus</i>                         | 2       |
| <i>Preparatio , ad hoc ut fiat cremor , seu sal</i>                  | 7       |
| <i>Vires</i>   | 8       |
| <i>Dosis</i>   | 80      |
| <i>Quare cum puluere misceatur</i>                                   | 8 . 145 |
| <i>Tenacitas quibus instrumentis tollatur</i>                        | 58      |
| <i>Timiditas vene sectionem impedit , non vacationem per puluerē</i> | 84      |
| <i>Tertianæ duæ , &amp; una hoc puluere tolluntur</i>                | 22 . 23 |
| <i>Sic duplex notha</i>  | 37 . 38 |
| <i>Transpiratio prohibita quid expostulet</i>                        | 58      |

## V

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>V</b> <i>Acuandum cur in principio</i>                     | 46                |
| <i>Vacuatio duplex , perfecta , &amp; imperfecta</i>          | 112               |
| <i>In hac præstanda , quæ sint spectanda</i>                  | 79                |
| <i>Vacuationis superflue ob medicamentum curatio</i>          | 17                |
| <i>Variolas hic puluis leuat</i>                              | 33 . 34 . 35 . 36 |
| <i>Vene sectio , &amp; purgatio maiora sunt artis remedia</i> | 47 . 75           |
| <i>An hæc illam superes</i>                                   | ibid . 75         |
|   | Exqui-            |

# I N D E X.

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Exquisite, ac statim euacuat</i>   | 59             |
| <i>Veritas in rebus tunc inest, quando ratio experimentis consentit</i>   | 10             |
| <i>Et in tenebris iacet ex Democrito</i>  | 10             |
| <i>Veterum medicamenta qualia: eorum noxa</i>   | 111            |
| <i>Ea exhibebant cum alimentis</i>  | 83             |
| <i>Vini fœx quid</i>  | 1.2            |
| <i>Quomodo fiat cremor, seu sal Tartari.</i>  | 7              |
| <i>Virtus in purgatione consideranda: eius tamen Hippocrates non me-</i><br><i>minit.</i>   | 54             |
| <i>Hæc prostrata contraindicat pulueris usum</i>  | 84             |
| <i>Vomitùs contraindicat sanguinis missionem, &amp; purgationem per alia</i><br><i>pharmaca, puluerem tamen admittit</i>  | ibid.          |
| <i>Vrgentia quid sit</i>  | 51             |
| <i>Quotuplex</i>  | ibid. & 52. 53 |
| <i>Venenata materia: Actu ruens ad partem principem, vel principi</i><br><i>consentientem: Que coctionem non admittit: Quando est multa:</i><br><i>omnes istæ dicuntur materie vrgentes</i> | 52             |
| <i>Vrgentia magis quam turgentia vacuationem exigit</i>   | 109            |
| <i>Cur Hippocrates nullam ipsius quemadmodum nec virtutis fecerit men-</i><br><i>tionem</i>   | 54             |
| <i>Vita secundum substantiam mutantur</i>   | 6.121          |
| <i>Nonnulla caliditatem, alia frigiditatem adipiscuntur</i>   | 125            |
| <i>In quo differant à putrefactis.</i>  | 142            |

## F I N I S.



REGI-



# REGISTRVM.

A B C D.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X.

Omnes sunt duerniones, & X addit alterum.



FLORENTIAE

Apud Petrum Ceconcellium. M D C X I X.

*SVPERIORVM PERMISSV.*

ALCISTIA

1778

ALCISTIA 1778

ALCISTIA 1778



ALCISTIA

ALCISTIA 1778

ALCISTIA 1778



005644008

